

Marko Janež, univ. dipl. inž. gozd.  
Sodni izvedenec in cenilec za gozdarstvo  
Tumov drevored 14, 5220 Tolmin  
Telefon: 041 789 273  
E-mail: marko.janez4@gmail.com

|                     |              |                 |
|---------------------|--------------|-----------------|
| <b>Občina Bovec</b> |              | Videl:          |
| Prejeto:            | 17 -09- 2020 | D.mesto<br>03/3 |
| ŠIFRA ZADEVE        | Pril.        | Vrednote        |
| 340-01   2020-22-2  |              |                 |

## CENITVENO POROČILO

o vrednosti lesa na panju na parcelah št. 8025/173 in 8069/5 k.o. Bovec v lasti  
Občine Bovec, Trg golobarskih žrtev 8, 5230 Bovec (lokacija Gozdec-Pri Jačku)

Datum: 16. september 2020  
Valuta: september 2020



**Predmet cenitve:** Vrednost lesa na panju, ki ga je potrebno v okviru sanitarne sečnje dreves (napad insektov-lubadar) posekati, izdelati v gozdne sortimente in spraviti s parcel št. 8025/173 in 809/5 k.o. Bovec na podlagi odločbe o izvedbi sanitarne sečnje in preventivnih varstvenih del v gozdovih št. 3408-1-2102-C012/20-1, ki jo je izdal Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Tolmin, Krajevna enota Bovec, dne 28. 08. 2020.

**Lastništvo:** Občina Bovec, Trg golobarskih žrtev 8, 5230 Bovec

**Naročnik cenitve:** Občina Bovec, Trg golobarskih žrtev 8, 5230 Bovec, z naročilnico št. 20-00156 z dne 08. 09. 2020.

**Namen cenitve:** Določitev cene lesa na panju za potrebe zbiranja ponudb lastnika gozda za izvedbo potrebnih del (posek in izdelava gozdnih sortimentov, spravilo s traktorjem s prikolico do kamionske ceste, odkup gozdih sortimentov).

**Terenski ogled:** Terenski ogled stanja sestoja in pogojev za izvedbo potrebnih del na parceli sem opravili dne 11. 09. 2020. Na ogledu je bil prisoten še Andrej Fon, svetovalec za gozdarstvo na Občini Bovec.

**Strokovne osnove za cenitev:**

- dejansko stanje gozda in pogojev za gospodarjenje z gozdom,
- podatki o gozdnih fondih iz veljavnega 10 – letnega gozdnogospodarskega načrta za GGE Bovec,
- podatki Zavoda za gozdove Slovenije – OE Tolmin – KE Bovec: količina in struktura lesnih sortimentov na osnovi odločbe o izvedbi sanitarne sečnje in preventivnih varstvenih del v gozdovih, tehnološki del gozdno gojitvenega načrta,
- trenutne tržne cene gozdnih lesnih sortimentov,
- veljavni normativi za dela v gozdu in ceniki za dela v gozdu.

**Opis sestoja na parcelah št. 8025/173 in 8069/5 k.o. Bovec**

Sestoj, ki je predmet sanacije, se nahaja na dveh velikih parcelah št. 8025/173 in 8025/5, ki sta v občinskem prostorskem načrtu Občine Bovec tako po dejanski kot po namenski rabi opredeljena pretežno kot gozdno zemljišče. Ležita nad Bovcem na jugovzhodnem pobočju Kaninskega pogoja, krajevno ime je Gozdec (pri Jačku). Po gozdarski ureditvi spada parcela v odsek št. 90 A gozdnogospodarske enote Bovec. Relief je zmerno strmo valovito pobočje, naklon je cca 25 stopinj. Lega je jugovzhodna, nadmorska višina delovišča je 900 – 1.060 metrov. Matična podlaga je apnenec, skalovitost je cca 15 % . Gozd na parceli spada v rastiščno gojitveni razred Alpska bukova sušnih leg mešana z iglavci, gozdna združba je pretežno Anemone – Fagetum. Sestoj je v razvojni fazi debeljaka. Gre za mešan dvoslojni sestoj v razvojni fazi debeljaka s smreko v zgornjem sloju (cca 2/3) in bukvijo v spodnjem sloju (cca 1/3). Lesna zaloga je cca 450 ha, prirastek cca 7 m<sup>3</sup>/ha. Po osrednjem delu sečišča je speljana traktorska vlak, ki se priključuje na gozdno cesto Gozdec. Spravilo je po vlaki navzgor, pravilna razdalja je 200 – 600 metrov, povprečna pravilna razdalja je cca 400

metrov. Zaradi občutljivosti talne podlage ni dovoljenje vlačenje sortimentov po vlaki, ampak je obvezen izvoz sortimentov s traktorjem s traktorsko prikolico. Lokacija in oblika sečišča je razvidna iz priložene skice.

### Podatki o količini lesa, ki ga je treba posekati

Navedeno sečnjo je potrebno izvesti zaradi precejšnjega deleža drevja, ki je napadeno od insektov (lubadar). Stopnja napada je v različnih fazah, nekatera drevesa so že posušena, nekatera pa še v zgodnji fazi napada s še zeleno krošnjo. Zaradi tega je Zavod za gozdove Slovenije – Krajevna enota Bovec izvršila izbiro in označitev drevja, ki ga je zaradi sanacije gozda in preventivnih razlogov potrebno posekati, izdelati v gozdne lesne sortimente in spraviti iz gozda. Na tej osnovi je bila lastniku parcele Občini Bovec dne 28. 08. 2020 izdana odločba št. 3408-01-2102-C012/20-1 o izvedbi sanitarne sečnje in preventivnih varstvenih del v gozdovih z rokom za izvedbo do 15. 10. 2020. Skupno je bilo označenih 445 dreves (vse smreka) v skupni količini 587,16 m<sup>3</sup> bruto oz. 499,09 m<sup>3</sup> neto. Povprečna kubatura drevesa je 1,32 m<sup>3</sup> bruto oz. 1,12 m<sup>3</sup> neto.

### Sortimentna struktura lesa

Pri od lubadarja napadenih drevesih je sortimentna struktura slabša od tiste, ki napade pri redni sečnji. Nekatera drevesa so že posušena, lubje pa odpadlo, večina dreves pa je vseeno v začetni fazi napada, ko les tehnično še ne zgublja na kvaliteti. Je pa pomembno, da se čim prej izvede sanitarna sečnja, tako zaradi kvalitete lesa, kot zaradi nadaljnjega širjenja lubadarja. Ocenil sem, da je nekoliko večji delež celuloznega lesa, kot bi bil glede na debelinsko strukturo pri normalni sečnji zdravega drevja. Ocenjujem, da je delež celuloza 20 % od skupne količine 499,09 m<sup>3</sup> neto (78,00 m<sup>3</sup> neto). Ostalih 80 % količine lesa je hlodovina, od tega cca 2/3 (67 %) hlodovine I. in II. klase (267,51 m<sup>3</sup>), 1/3 (33 %) pa hlodovina III. klase in lesa za embalažo (131,76 m<sup>3</sup>).

### Vrednost lesa na kamionski cesti

Na osnovi analize tržnih cen na področju lesnih sortimentov je vrednost lesa na kamionski cesti naslednja:

|  |  |
|--|--|
| hlodovina I. in II. klasa:               | 267,51 m <sup>3</sup> x 58,00 EUR = 15.515,58 EUR                                |
| hlodovina III. klasa in les za embalažo: | 131,76 m <sup>3</sup> x 45,00 EUR = 5.929,20 EUR                                 |
| celulozni les:                           | 99,82 m <sup>3</sup> x 27,00 EUR = 2.695,14 EUR                                  |
| Skupaj vrednost lesa na kamionski cesti: | 499,09 m <sup>3</sup> <b><u>24.139,92 EUR</u></b><br>(48,37 EUR/m <sup>3</sup> ) |

### Strošek za posek in spravilo lesa

Glede na pogoje za posek lesa in izdelavo gozdnih sortimentov ter pogoje za spravilo lesa (izvoz lesa s traktorjem s prikolico) je ocena tega stroška **23,00 EUR/m<sup>3</sup>**, za celotno količino lesa 499,09 m<sup>3</sup> neto pa **11.479,07 EUR**.

### Vrednost lesa na panju

Vrednost lesa na panju je vrednost lesa na kamionski cesti, zmanjšana za stroške poseka in

spravila lesa do kamionske ceste. Torej znaša  $48,37 \text{ EUR/m}^3 - 23,00 \text{ EUR/m}^3 = \underline{25,37 \text{ EUR/m}^3 \text{ neto}}$ . Ocena vrednosti lesa na panju za celotno količino lesa  $499,09 \text{ m}^3 \text{ neto}$  oz  $587,16 \text{ m}^3 \text{ bruto}$  znaša  $24.139,92 \text{ EUR} - 11.479,07 \text{ EUR} = \underline{12.660,85 \text{ EUR}}$ .

Priloga: - karta sečišča

Marko Janež



