



Občina Kamnik

Oddelek za družbene dejavnosti

Glavni trg 24 - 1240 Kamnik
tel: (01) 831-81-00 - fax: (01) 831-81-45
e-pošta: obcina@kamnik.si - spletna stran: <http://www.kamnik.si>
ds:28232801 - trr: 01243-0100002257



SPREMEMBE IN DOPOLNITVE RAZPISNE DOKUMENTACIJE:

Naročnik, Občina Kamnik, na spletni strani občine (<http://www.kamnik.si/javna-narocila-in-razpisi>) pod predmetnim javnim naročilom, v zavihku »Specifikacija oziroma popis del« objavlja spremenjen popis, ki se spreminja v postavki 5 Betonskih del, in sicer se namesto do sedaj objavljenega besedila zapiše naslednje:

5.	Dobava in polaganje sintetične prevleke za atletiko, sintetična podlaga dvoplastna, vodonepropustna, odporna proti obrabi (uporaba šprintaric), izjemno elastična ter dolgotrajna, spodnji sloj je iz visoko kakovostnega črnega granulata, zgornji sloj strukturiran, poliuretanska samorazlivna mešanica, odporen na UV žarke, optimalen oprijem tudi na mokri prevleki, skupne debeline 13-15mm, v rdeči barvi, podlaga je izdelana v sendvič izvedbi. Material mora biti zmrzlinško odporen. V ceni je potrebno upoštevati tudi zapolnitev utora dimenzij 3x3cm z umetno maso ob vseh robnikih in kanaletah po detajlu projektanta. V ceni mora biti zajeto zarisovanje linij z UV obstojno barvo, skladno s standardi mednarodne atletske zveze IAAF in pridobitev meritvenega poročila. Izvajalec mora spremljati polaganje asfalta in pred pričetkom polaganja sintetične prevleke pisno prevzeti podlago. Ponudnik mora obvezno priložiti veljaven certifikat za ponujeno prevleko IAAF, izjava in dokazila o skladnosti s Standardom EN14877
----	---

Ponudnike prosimo, da zgoraj navedeno upoštevajo pri pripravi ponudbe!