

PRILOGA 4 – USMERITVE, KI IZHAJAJO IZ OMILITVENIH UKREPOV OKOLJSKEGA POROČILA

Usmeritve in omilitveni ukrepi, ki jih bo v nadaljnjih fazah in usklajevanju priprave OPN potrebno upoštevati in izhajajo iz razgrnjenega okoljskega poročila.

Naselje	Enota urejanja	Podrobna namenska raba	PIA	Okoljsko poročilo - omilitveni ukrepi
BELA	A 88	A	PPIP	Na jug se območje ne sme povečati. Gre za širjenje stanovanjskih površin v varovalni pas visokonapetostnega DV. Raba, kjer se širi A je lahko kvečjemu IK, kjer se lahko postavijo gospodarski kmetijski objekti.
BREZJE NAD KAMNIKOM	BK-03	LN	OPPN	-Območje pridobivanja naj ostane omejeno na parcele, določene v koncesijskem aktu, v obsegu 5,0 ha, dokler koncesionar ne izvede s podpisom koncesijske pogodbe (za širitev) garantirane izvedbe sprotne sanacije okolja in odprave posledic izvajanja rudarskih del v pridobivalnem prostoru. Pred pridobitvijo novega pridobivalnega polja naj izkoriščeno območje v celoti sanira in pogozdi v skladu s smernicami Zavoda za gozdove. -Nikakor se ne posega v vegetacijo NV Črna s pritoki, 5204. -Z ustreznimi varovalnimi ukrepi naj se prepreči erozija in odplakovanje suspendiranih delcev oz. apnenega mulja, da se prepreči onesnaženje potoka Črna. -Pred morebitno širitvijo naj se preveri prisotnost prednostnih habitatnih tipov glede na Uredbo o habitatnih tipih
BUČ	BU-01	SKj	PPIP	-Širitev rabe SKj na parcelo 639 k.o. Šmartno v Tuhinju ni sprejemljiva zaradi prevelike kršitve varstvenega režima naselbinske dediščine.
BUČ	BU-02	IK	PPIP	-Raba se ne sme spremeniti, ostane kmetijska.
ČEŠNJICE V TUHINJU	ČE-01	SKj	OPPN	-Pred načrtovanjem OPPN je treba izdelati posebne strokovne zasnove z elementi vrednotenja dediščine v prostoru oz. vsebino strokovnih zasnov po 74. členu ZVKD-1, ki bodo osnova za nadaljnje načrtovanje v prostoru. -Novih poselitvenih območij ni dopustno odpirati.
ČEŠNJICE V TUHINJU	ČE-02	ZS	PPIP	Pred načrtovanjem OPPN enoto urejanja ČE-01 je treba izdelati posebne strokovne zasnove z elementi vrednotenja dediščine v prostoru oz. vsebino strokovnih zasnov po 74. členu ZVKD-1, ki bodo osnova za nadaljnje načrtovanje v prostoru. -Novih poselitvenih območij ni dopustno odpirati.
ČEŠNJICE V TUHINJU	ČE-03	SK	PPIP	Pred načrtovanjem OPPN enoto urejanja ČE-01 je treba izdelati posebne strokovne zasnove z elementi vrednotenja dediščine v prostoru oz. vsebino strokovnih zasnov po 74. členu ZVKD-1, ki bodo osnova za nadaljnje načrtovanje v prostoru. -Novih poselitvenih območij ni dopustno odpirati.

Naselje	Enota urejanja	Podrobna namenska raba	PIA	Okoljsko poročilo - omilitveni ukrepi
ČEŠNJICE V TUHINJU	ČE-04	O	PPIP	Pred načrtovanjem OPPN enoto urejanja ČE-01 je treba izdelati posebne strokovne zasnove z elementi vrednotenja dediščine v prostoru oz. vsebino strokovnih zasnov po 74. členu ZVKD-1, ki bodo osnova za nadaljnje načrtovanje v prostoru. -Novih poselitvenih območij ni dopustno odpirati.
ČRNI VRH V TUHINJU	ČT-02	SK	PPIP	-Območje EUP se zmanjša za parceli: 492, 493, obe k.o. Hribi.
GODIČ	GČ-07	LN	OPPN	-Izkopavanja/odvzem proda in peska ali obdelava materiala se ne sme več vršiti na severu območja (na sliki severno od rdeče linije), ki neposredno meji na stanovanjske objekte. Sicer je severno območje že izkopano, vendar kljub temu opozarjamo, da ne sme prihajati do novih izkopavanj. -Območje, kjer po rudarskem projektu več ni mogoče izkopavanje, je treba sanirati. Gre za območje z rudarsko pravico in podeljeno koncesijo. Raba se z OPN ne spreminja (LN).
GODIČ	GČ-10	SK	OPPN	Ni sprejemljivo
GODIČ	GČ-14	IK	OPPN	Ni sprejemljivo
GOZD	GD-06	BC	PPIP	-Raba se mora usladiti z dejansko, ne sme biti stavbna.
GOZD	GD-07	ZS	PPIP	Določitev rabe zelene športne površine je dopustna – brez objektov – prostor mora ostati prazen.
HRUŠEVKA	HŠ-01	SK	PPIP	-Širitev pozidave v naravni rob na zahodu in severozahodu naselja ni sprejemljiva. -Ohranjati je treba živice ob robu vasi. -Širitev rabe SK na parc 15 k.o. Hruševka ni sprejemljiva.
KAMNIK	KA-01	C	OPPN	-Pred načrtovanjem OPPN je treba izdelati posebne strokovne zasnove z elementi vrednotenja dediščine v prostoru oz. vsebino strokovnih zasnov po 74. členu ZVKD-1, ki bodo osnova za nadaljnje načrtovanje v prostoru. Območje izdelave strokovnih zasnov mora vključiti EUP: KA-01, KA-20, KA-19, KA-21. -Do sprejetja in pri načrtovanju OPPN je treba upoštevati režime verstva za Območje kulturne dediščine iz strokovnih zasnov -Območje vrtnoarhitekturne dediščine. Režim varstva je naveden v Priročniku pravnih režimov varstva, ki jih je treba upoštevati pri prostorskem načrtovanju in posegih v prostor v območjih kulturne dediščine. -Na območju ni dovoljeno sprejemati delnih OPPN, območje se mora načrtovati celovito.
KAMNIK	KA-08	CU	PPIP	-JZ del EUP se mora opredeliti z rabo Z (predlagamo ZP).

Naselje	Enota urejanja	Podrobna namenska raba	PIA	Okoljsko poročilo - omilitveni ukrepi
KAMNIK	KA-09	ZD	PIIP	-Ne sme se postaviti igral oz urediti igrišča.
KAMNIK	KA-104	IG	OPPN	<p>-Širitev cone je možna varianto: ali severna (KA-79) ali južna KA-širitev (KA-161). Smatramo, da je bolj smiselna severna, ker se neposredno navezuje na obstoječo cono.</p> <p>-Kmetijske površine v okolici cone morajo postati t.i. trajno varovana kmetijska območja (po Zakonu o kmetijskih zemljiščih). Na ta način se bo pritisk na prostor zelo zmanjšal; s tem se bo preprečilo, da bi v prihodnosti morebitna širitev stanovanjskih območij Kamnika »obkolila« cono, kakor se te je to dogajalo v preteklosti z ostalimi industrijskimi območji mesta Kamnik. Občina mora prevzeti vodilno aktivno vlogo, skupaj s pristojnimi strokovnimi službami (kmetijsko svetovalna služba, MKO, LAS, idr), da K zemljišča na Kamniški ravni postanejo trajno varovana.</p> <p>-Ob zemeljskih delih je treba prst ločeno odstraniti iz območja.</p> <p>-Pred izvedbo OPPN se mora narediti strokovni elaborat skladiščenja/deponiranja in ponovne uporabe zemeljske prsti. V elaboratu se mora poiskati takšna lokacija, kjer se bodo obstoječim kmetijskim površinam manjših bonitet z zemljino iz Duplice dvignil pridelovalni potencial. Lokacija mora biti optimalna z vidika ekonomike, okolja in družbe. Elaborat je treba predstaviti agrarni skupnosti, kmetom in smiselno upoštevati predloge in pripombe.</p> <p>Podobne zahteve so sicer navedene v splošnih PIP (člen 176. Varstvo tal in reliefa), vendar se zaradi velikosti posega, iz načela previdnosti navaja na tem mestu kot omilitveni ukrep.</p> <p>-V primeru širitve cone sever (KA-79) je treba območje zaradi bistvenih vplivov emisij (hrup, zrak) na bližnje bivalno okolje Ljubljanske ceste zmanjšati za sledeče parcele: 1493/1, 1547, vzhodni del 1521, 1427, 1545, vse k.o. Podgorje. Na tem območju se raba ne spreminja, ostane K1.</p> <p>Sledeča slika prikazuje vzhodno mejo območja IG oz KA-79.</p>
KAMNIK	KA-105	K1, PO	PIIP	<p>-Širitev cone je možna varianto: ali severna (KA-79) ali južna KA-širitev (KA-161). Smatramo, da je bolj smiselna severna, ker se neposredno navezuje na obstoječo cono.</p> <p>-Kmetijske površine v okolici cone morajo postati t.i. trajno varovana kmetijska območja (po Zakonu o kmetijskih zemljiščih). Na ta način se bo pritisk na prostor zelo zmanjšal; s tem se bo preprečilo, da bi v prihodnosti morebitna širitev stanovanjskih območij Kamnika »obkolila« cono, kakor se te je to dogajalo v preteklosti z ostalimi industrijskimi območji mesta Kamnik. Občina mora prevzeti vodilno aktivno vlogo, skupaj s pristojnimi strokovnimi službami (kmetijsko svetovalna služba, MKO, LAS, idr), da K zemljišča na Kamniški ravni postanejo trajno varovana.</p> <p>-Ob zemeljskih delih je treba prst ločeno odstraniti iz območja.</p> <p>-Pred izvedbo OPPN se mora narediti strokovni elaborat skladiščenja/deponiranja in ponovne uporabe zemeljske prsti. V elaboratu se mora poiskati takšna lokacija, kjer se bodo obstoječim kmetijskim površinam manjših bonitet z zemljino iz Duplice dvignil pridelovalni potencial. Lokacija mora biti optimalna z vidika ekonomike, okolja in družbe. Elaborat je treba predstaviti agrarni skupnosti, kmetom in smiselno upoštevati predloge in pripombe.</p> <p>Podobne zahteve so sicer navedene v splošnih PIP (člen 176. Varstvo tal in reliefa), vendar se zaradi velikosti posega, iz načela</p>

Naselje	Enota urejanja	Podrobna namenska raba	PIA	Okoljsko poročilo - omilitveni ukrepi
				<p>previdnosti navaja na tem mestu kot omilitveni ukrep.</p> <p>-V primeru širitve cone sever (KA-79) je treba območje zaradi bistvenih vplivov emisij (hrup, zrak) na bližnje bivalno okolje Ljubljanske ceste zmanjšati za sledeče parcele: 1493/1, 1547, vzhodni del 1521, 1427, 1545, vse k.o. Podgorje. Na tem območju se raba ne spreminja, ostane K1.</p> <p>Sledeča slika prikazuje vzhodno mejo območja IG oz KA-79.</p>
KAMNIK	KA-112	IG	OPPN	-V procesu načrtovanja OPPN je obvezno treba narediti strokovno podlago (projekcijo hrupa)-model hrupa v naravnem in življenjskem okolju, ki bo zajemal tudi okoliške površine, kjer so objekti z varovanimi prostori.
KAMNIK	KA-122	O	OPPN	-Poseg naj se v največji meri umakne iz gozdnega prostora. -Pred načrtovanjem OPPN (oz do faze osnutka OPPN) naj se preveri prisotnost habitanih tipov iz Uredbe o habitatnih tipih.
KAMNIK	KA-129	PO	OPPN	<p>-Širitev cone je možna varianta: ali severna (KA-79) ali južna KA-širitev (KA-161). Smatramo, da je bolj smiselna severna, ker se neposredno navezuje na obstoječo cono.</p> <p>-Kmetijske površine v okolici cone morajo postati t.i. trajno varovana kmetijska območja (po Zakonu o kmetijskih zemljiščih). Na ta način se bo pritisk na prostor zelo zmanjšal; s tem se bo preprečilo, da bi v prihodnosti morebitna širitev stanovanjskih območij Kamnika »obkolila« cono, kakor se te je to dogajalo v preteklosti z ostalimi industrijskimi območji mesta Kamnik. Občina mora prevzeti vodilno aktivno vlogo, skupaj s pristojnimi strokovnimi službami (kmetijsko svetovalna služba, MKO, LAS, idr), da K zemljišča na Kamniški ravni postanejo trajno varovana.</p> <p>-Ob zemeljskih delih je treba prst ločeno odstraniti iz območja.</p> <p>-Pred izvedbo OPPN se mora narediti strokovni elaborat skladiščenja/deponiranja in ponovne uporabe zemeljske prsti. V elaboratu se mora poiskati takšna lokacija, kjer se bodo obstoječim kmetijskim površinam manjših bonitet z zemljino iz Duplice dvignil pridelovalni potencial. Lokacija mora biti optimalna z vidika ekonomike, okolja in družbe. Elaborat je treba predstaviti agrarni skupnosti, kmetom in smiselno upoštevati predloge in pripombe.</p> <p>Podobne zahteve so sicer navedene v splošnih PIP (člen 176. Varstvo tal in reliefa), vendar se zaradi velikosti posega, iz načela previdnosti navaja na tem mestu kot omilitveni ukrep.</p> <p>-V primeru širitve cone sever (KA-79) je treba območje zaradi bistvenih vplivov emisij (hrup, zrak) na bližnje bivalno okolje Ljubljanske ceste zmanjšati za sledeče parcele: 1493/1, 1547, vzhodni del 1521, 1427, 1545, vse k.o. Podgorje. Na tem območju se raba ne spreminja, ostane K1.</p> <p>Sledeča slika prikazuje vzhodno mejo območja IG oz KA-79.</p>
KAMNIK	KA-13	ZS	PIIP	-Ohranja se Prašnikarjev drevored ob robu območja.
KAMNIK	KA-131	CU	.	-V primeru novogradenj v območju je treba upoštevati vedute na grad Zaprice in Ekslerjevo vilo.

Naselje	Enota urejanja	Podrobna namenska raba	PIA	Okoljsko poročilo - omilitveni ukrepi
KAMNIK	KA-135	CD	PPIP	-Raba CD ne sme presegati mej dediščine oz ne sme posegati v vplivno območje dediščine.
KAMNIK	KA-14	SS	PPIP	Upoštevati režime za varstvo kulturne dediščine pri posegih na enote kulturne dediščine in v njihovo bližino (70m).
KAMNIK	KA-141	ZP	PPIP	-Igrišča na prostem niso dovoljena.
KAMNIK	KA-143	BC	OPPN	- gradnja in dejavnosti v EUP je potrebno urejati v skladu z Uredbo o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. L. RS, št 89/08, 77/11 Odl.US: U-I-81/09-15, U-I-174/09-14). Npr. za območje razreda majhne nevarnosti poplav:obveza pridobitve vodnega soglasja po Pravilniku o vsebini vlog za pridobitev projektnih pogojev in pogojev za druge posege v prostor ter o vsebini vloge za izdajo vodnega soglasja v primeru načrtovanja gradnje na obstoječih stavbnih zemljiščih. -Po sprejetju OPN je treba uskladiti OPPN z OPN ter z Uredbo o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja
KAMNIK	KA-145	CU	OPPN	-Pred pripravo OPPN je treba izdelati analizo pogledov iz območja OPPN na kulturno dediščino–prostorske dominante. -Območje parka s spomenikom na SV območja označiti kot ZP
KAMNIK	KA-148	CU	OPPN	-Pred pripravo OPPN je treba izdelati analizo pogledov iz vzhodne smeri na kulturno dediščino–prostorske dominante.
KAMNIK	KA-15	CU	OPPN	-Pred pripravo OPPN je treba izdelati analizo pogledov iz območja OPPN na kulturno dediščino–prostorske dominante.
KAMNIK	KA-150	BT, G, K2, PO	OPPN	-Pred načrtovanjem OPPN je treba izvesti predhodne arheološke raziskave na celotnem območju OPPN. -Nove zazidljive površine (BT) na vplivnem območju spomenika Kamnik-Hiša Novi trg 5, v zahodnem sektorju vplivnega območja, se ne smejo izvesti (nasprotje z režimom, 3 člen odloka o zavarovanju). Gre za parcelo 1153/1 k.o. Kamnik. Z izvedbo parkirišča se strinjamo. -Z OPPN se mora načrtovati tudi objekt, ki bo imel sledeče funkcije: muzeja (centralnega evropskega muzeja Andeške rodbine ter njihove dobe in križarskih vojn, kot je predvideno v strateškem delu OPN),izobraževalno/poučno, protokolarno. Objekt mora predstavljati vezni čled med zgodovinskimi ter turističnimi vsebinami. -V fazi načrtovanja OPPN je treba izdelati študijo o obremenitvi prostora glede na kapacitete komunalnih vodov in dopustno polucijo okolja.
KAMNIK	KA-152	PC	PPIP	-PC naj bo samo cesta, območje parkirišč naj bo zelena površina. -Na cesti naj se prepove promet za tovorna vozila
KAMNIK	KA-155	PŽ	PPIP	-Pred načrtovanjem zemeljskih del na arheološkem najdišču (npr GJI) obvestiti pristojni ZVKDS in izvajati arheološki nadzor nad

Naselje	Enota urejanja	Podrobna namenska raba	PIA	Okoljsko poročilo - omilitveni ukrepi
				zemeljskimi deli.
KAMNIK	KA-156	BD	OPPN	<p>-Za ta UEP so mora gradnja in dejavnosti v EUP urejati v skladu z Uredbo o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. L. RS, št 89/08, 77/11 Odl.US: U-I-81/09-15, U-I-174/09-14).</p> <p>Npr. za območje razreda majhne nevarnosti poplav:obveza pridobitve vodnega soglasja po Pravilniku o vsebini vlog za pridobitev projektnih pogojev in pogojev za druge posege v prostor ter o vsebini vloge za izdajo vodnega soglasja v primeru načrtovanja gradnje na obstoječih stavbnih zemljiščih.</p> <p>-Po sprejetju OPN je treba uskladiti OPPN z OPN ter z Uredbo o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja.</p>
KAMNIK	KA-159	CU	OPPN	Ni sprejemljivo
KAMNIK	KA-160	ZD	PIIP	-Ne sme se postaviti igral oz urediti igrišča.
KAMNIK	KA-161	IG	PIIP	<p>-Širitev cone je možna varianto: ali severna (KA-79) ali južna KA-širitev (KA-161). Smatramo, da je bolj smiselna severna, ker se neposredno navezuje na obstoječo cono.</p> <p>-Kmetijske površine v okolici cone morajo postati t.i. trajno varovana kmetijska območja (po Zakonu o kmetijskih zemljiščih). Na ta način se bo pritisk na prostor zelo zmanjšal; s tem se bo preprečilo, da bi v prihodnosti morebitna širitev stanovanjskih območij Kamnika »obkolila« cono, kakor se te je to dogajalo v preteklosti z ostalimi industrijskimi območji mesta Kamnik. Občina mora prevzeti vodilno aktivno vlogo, skupaj s pristojnimi strokovnimi službami (kmetijsko svetovalna služba, MKO, LAS, idr), da K zemljišča na Kamniški ravni postanejo trajno varovana.</p> <p>-Ob zemeljskih delih je treba prst ločeno odstraniti iz območja.</p> <p>-Pred izvedbo OPPN se mora narediti strokovni elaborat skladiščenja/deponiranja in ponovne uporabe zemeljske prsti. V elaboratu se mora poiskati takšna lokacija, kjer se bodo obstoječim kmetijskim površinam manjših bonitet z zemljino iz Duplice dvignil pridelovalni potencial. Lokacija mora biti optimalna z vidika ekonomike, okolja in družbe. Elaborat je treba predstaviti agrarni skupnosti, kmetom in smiselno upoštevati predloge in pripombe.</p> <p>Podobne zahteve so sicer navedene v splošnih PIP (člen 176. Varstvo tal in reliefa), vendar se zaradi velikosti posega, iz načela previdnosti navaja na tem mestu kot omilitveni ukrep.</p> <p>-V primeru širitve cone sever (KA-79) je treba območje zaradi bistvenih vplivov emisij (hrup, zrak) na bližnje bivalno okolje Ljubljanske ceste zmanjšati za sledeče parcele: 1493/1, 1547, vzhodni del 1521, 1427, 1545, vse k.o. Podgorje. Na tem območju se raba ne spreminja, ostane K1.</p> <p>Sledeča slika prikazuje vzhodno mejo območja IG oz KA-79.</p>

Naselje	Enota urejanja	Podrobna namenska raba	PIA	Okoljsko poročilo - omilitveni ukrepi
KAMNIK	KA-169	SSe	PIIP	-Pred načrtovanjem zemeljskih del na arheološkem najdišču (npr GJI) obvestiti pristojni ZVKDS in izvajati arheološki nadzor nad zemeljskimi deli.
KAMNIK	KA-171	K2, G	OPPN	-Na območju OPPN se do sprejetja OPPN izvaja gospodarjenje po GGN GGE Kamnik. -Na območju se mora tudi po sprejetju OPPN izvajati gospodarjenje po GGN GGE Kamnik. -Ob izdelavi osnutka OPPN je obvezno treba pridobiti smernice ZGS
KAMNIK	KA-172	BC	OPPN	Ni sprejemljivo
KAMNIK	KA-176	IG	OPPN	-Širitev cone je možna varianta: ali severna (KA-79) ali južna KA-širitev (KA-161). Smatramo, da je bolj smiselna severna, ker se neposredno navezuje na obstoječo cono. -Kmetijske površine v okolici cone morajo postati t.i. trajno varovana kmetijska območja (po Zakonu o kmetijskih zemljiščih). Na ta način se bo pritisk na prostor zelo zmanjšal; s tem se bo preprečilo, da bi v prihodnosti morebitna širitev stanovanjskih območij Kamnika »obkolila« cono, kakor se te je to dogajalo v preteklosti z ostalimi industrijskimi območji mesta Kamnik. Občina mora prevzeti vodilno aktivno vlogo, skupaj s pristojnimi strokovnimi službami (kmetijsko svetovalna služba, MKO, LAS, idr), da K zemljišča na Kamniški ravni postanejo trajno varovana. -Ob zemeljskih delih je treba prst ločeno odstraniti iz območja. -Pred izvedbo OPPN se mora narediti strokovni elaborat skladiščenja/deponiranja in ponovne uporabe zemeljske prsti. V elaboratu se mora poiskati takšna lokacija, kjer se bodo obstoječim kmetijskim površinam manjših bonitet z zemljino iz Duplice dvignil pridelovalni potencial. Lokacija mora biti optimalna z vidika ekonomike, okolja in družbe. Elaborat je treba predstaviti agrarni skupnosti, kmetom in smiselno upoštevati predloge in pripombe. Podobne zahteve so sicer navedene v splošnih PIP (člen 176. Varstvo tal in reliefa), vendar se zaradi velikosti posega, iz načela previdnosti navaja na tem mestu kot omilitveni ukrep. -V primeru širitve cone sever (KA-79) je treba območje zaradi bistvenih vplivov emisij (hrup, zrak) na bližnje bivalno okolje Ljubljanske ceste zmanjšati za sledeče parcele: 1493/1, 1547, vzhodni del 1521, 1427, 1545, vse k.o. Podgorje. Na tem območju se raba ne spreminja, ostane K1. Sledeča slika prikazuje vzhodno mejo območja IG oz KA-79.
KAMNIK	KA-180	IG	PIIP	-Območja naj se ne širi proti jugu, industrija naj se širi ob Korenovi poti. -Zgoščevanje poselitve na tem območju povečuje promet skozi slabo prehodno mestno jedro.
KAMNIK	KA-181	CD	PIIP	-Območja pod gradom naj se ne poziduje. -Zgoščevanje poselitve na tem območju povečuje promet skozi slabo prehodno mestno jedro.

Naselje	Enota urejanja	Podrobna namenska raba	PIA	Okoljsko poročilo - omilitveni ukrepi
KAMNIK	KA-184	ZD	PIIP	-Ne sme se postaviti igral oz urediti igrišča.
KAMNIK	KA-187	SS	PIIP	-V primeru selitve komunalnega podjetja je novo ureditev treba narediti hkrati za celotno izpraznjeno območje. Višina novih objektov ne sme presegati višine odstranjenih.
KAMNIK	KA-19	CU	OPPN	-Pred načrtovanjem OPPN je treba izdelati posebne strokovne zasnove z elementi vrednotenja dediščine v prostoru oz. vsebino strokovnih zasnov po 74. členu ZVKD-1, ki bodo osnova za nadaljnje načrtovanje v prostoru. Območje izdelave strokovnih zasnov mora vključiti EUP: KA-01, KA-20, KA-19, KA-21. -Na območju ni dovoljeno sprejemati delnih OPPN, območje se mora urejati celovito. -Do sprejetja in pri načrtovanju OPPN je treba upoštevati režime verstva za Območje kulturne dediščine iz strokovnih zasnov-Območje vrtnoarhitekturne dediščine. Režim varstva je naveden v Priročniku pravnih režimov varstva, ki jih je treba upoštevati pri prostorskem načrtovanju in posegih v prostor v območjih kulturne dediščine.
KAMNIK	KA-20	CU	OPPN	-Pred načrtovanjem OPPN je treba izdelati posebne strokovne zasnove z elementi vrednotenja dediščine v prostoru oz. vsebino strokovnih zasnov po 74. členu ZVKD-1, ki bodo osnova za nadaljnje načrtovanje v prostoru. Območje izdelave strokovnih zasnov mora vključiti EUP: KA-01, KA-20, KA-19, KA-21. -Na območju ni dovoljeno sprejemati delnih OPPN, območje se mora urejati celovito. -Do sprejetja in pri načrtovanju OPPN je treba upoštevati režime verstva za Območje kulturne dediščine iz strokovnih zasnov-Območje vrtnoarhitekturne dediščine. Režim varstva je naveden v Priročniku pravnih režimov varstva, ki jih je treba upoštevati pri prostorskem načrtovanju in posegih v prostor v območjih kulturne dediščine.
KAMNIK	KA-21	CU	OPPN	-Pred načrtovanjem OPPN je treba izdelati posebne strokovne zasnove z elementi vrednotenja dediščine v prostoru oz. vsebino strokovnih zasnov po 74. členu ZVKD-1, ki bodo osnova za nadaljnje načrtovanje v prostoru. Območje izdelave strokovnih zasnov mora vključiti EUP: KA-01, KA-20, KA-19, KA-21. -Na območju ni dovoljeno sprejemati delnih OPPN, območje se mora urejati celovito. -Do sprejetja in pri načrtovanju OPPN je treba upoštevati režime verstva za Območje kulturne dediščine iz strokovnih zasnov-Območje vrtnoarhitekturne dediščine. Režim varstva je naveden v Priročniku pravnih režimov varstva, ki jih je treba upoštevati pri prostorskem načrtovanju in posegih v prostor v območjih kulturne dediščine.
KAMNIK	KA-22	SS	OPPN	-Pred načrtovanjem OPPN je treba izdelati posebne strokovne zasnove z elementi vrednotenja dediščine v prostoru oz. vsebino strokovnih zasnov po 74. členu ZVKD-1, ki bodo osnova za nadaljnje načrtovanje v prostoru. Območje izdelave strokovnih zasnov mora vključiti EUP: KA-01, KA-20, KA-19, KA-21. -Na območju ni dovoljeno sprejemati delnih OPPN, območje se mora urejati celovito. -Do sprejetja in pri načrtovanju OPPN je treba upoštevati režime verstva za Območje kulturne dediščine iz strokovnih zasnov-Območje

Naselje	Enota urejanja	Podrobna namenska raba	PIA	Okoljsko poročilo - omilitveni ukrepi
				vrtnoarhitekturne dediščine. Režim varstva je naveden v Priročniku pravnih režimov varstva, ki jih je treba upoštevati pri prostorskem načrtovanju in posegih v prostor v območjih kulturne dediščine.
KAMNIK	KA-27	SS	OPPN	Ni sprejemljivo
KAMNIK	KA-32	SS	OPPN	-Pred pripravo OPPN je treba izdelati skupno strokovno zasnovo za vse EUP mestnega jedra. -Dostop iz Medvedove lahko napaja samo hiše ob Medvedovi ulici.
KAMNIK	KA-35	VC, ZD, ZP	PPIP	-Na namenski rabi ZD - samo za rekreacijo v naravi, brez urejanja poti in postavljanja urbane opreme. -Na namenski rabi ZP - dopustno vzdrževanje in obnavljanje poti, otroškega igrišča, in urbane opreme. Postavljanje novih objektov ni dovoljeno.
KAMNIK	KA-37	CU	OPPN	-Na območju ni dovoljeno sprejemati delnih OPPN. Območje se načrtuje celovito. -Nove stavbe se načrtujejo le z arhitekturnim natečajem. -Pred načrtovanjem OPPN je treba izdelati skupno strokovno zasnovo za vse EUP mestnega jedra z elementi vrednotenja dediščine v prostoru oz. vsebino strokovnih zasnov po 74. členu ZVKD-1, ki bodo osnova za nadaljnje načrtovanje v prostoru
KAMNIK	KA-40	CD	OPPN	-Območja obstoječih stanovanjskih objektov ob severozahodnem robu ob cesti spremeniti izločiti v svojo EUP z PNRP SSe. EUP zajema sledeče CELOTNE parcele: 597/2, 582/4, 582/7, 582/2, 597/3, 595/4, 1447/2, vse k.o. Kamnik. -Ne širiti območja stanovanj navzgor proti zahodu-parcele 582/3, 582/6, 582/8, 582/9, vse k.o. Kamnik ostanejo v kmetijski rabi (K1) . -Izločiti območje smoletovega gradiča EŠD, ki naj se ureja v samostojni EUP, ki je lahko CU. -Območje parka ob železniški postaji priključiti območju šutne – KA -44 in mu dati rabo ZP. -Ostalo območje KA-40 označiti kot ZP rabo. -Pri umeščanju GJI oz nasploh se ne posega v krogu 5 m od drevesnih NV. -Drevesa na območju EUP KA-40 se ne seka, izvajajo se le sanitarna sečnja in preventivna varstvena dela. -Pred pripravo OPPN je treba izdelati skupno strokovno zasnovo (74 člen ZVKD-1) za vse EUP mestnega jedra. -Območja obstoječih stanovanjskih objektov ob severozahodnem robu ob cesti spremeniti izločiti v svojo EUP z PNRP-SSe. EUP zajema sledeče
KAMNIK	KA-41	CU	OPPN	-Območje OPPN naj se zaključi na cesti, ki povezuje Usnjarsko (na prodru) in Parmovo ulico in predvideti spremembo OPPN. -Pred pripravo OPPN je treba izdelati skupno strokovno zasnovo (74 člen ZVKD-1) za vse EUP mestnega jedra.
KAMNIK	KA-42	VC, ZD	OPPN	-Območje se mora urejati Z OPPN. Združiti je treba KA-43 in Ka-42 (ZD) in območje urejati celovito z enim OPPN. -Na območju je dopustno urejanje zelenih površin, sprehajalnih in kolesarskih poti. -Na območju ni dopustno načrtovati intervencijskih poti za potrebe območja KA-43, prav tako ne infrastrukturnih vodov. -Pred načrtovanjem OPPN je treba izdelati skupno strokovno zasnovo za vse EUP mestnega jedra

Naselje	Enota urejanja	Podrobna namenska raba	PIA	Okoljsko poročilo - omilitveni ukrepi
				z elementi vrednotenja dediščine v prostoru oz. vsebino strokovnih zasnov po 74. členu ZVKD-1, ki bodo osnova za nadaljnje načrtovanje v prostoru.
KAMNIK	KA-43	SS	OPPN	-Območje se mora urejati Z OPPN. Združiti je treba KA-43 in Ka-42 (ZD) in območje urejati celovito z enim OPPN. -Območje KA-43 naj se na jugu zaključi na cesti, ki razmejuje nekdanji industrijski del od stanovanjskega dela južno od ceste. -Nova pozidava ne sme presegati višin obstoječih industrijskih objektov. -Usmeritve za OPPN morajo vsebovati tudi omejitve glede barve kritin objektov: kritine naj bodo le opečnate in tudi opečnate barve. -Pred načrtovanjem OPPN je treba izdelati skupno strokovno zasnovo za vse EUP mestnega jedra z elementi vrednotenja dediščine v prostoru oz. vsebino strokovnih zasnov po 74. členu ZVKD-1, ki bodo osnova za nadaljnje načrtovanje v prostoru.
KAMNIK	KA-44	CU, ZD	OPPN	-Pred pripravo OPPN je treba izdelati skupno strokovno zasnovo za vse EUP mestnega jedra. -Usmeritve za OPPN morajo vsebovati tudi omejitve glede barve kritin objektov: kritine naj bodo le opečnate in tudi opečnate barve.
KAMNIK	KA-47	CDk	OPPN	-Območje naj bo območje zelenih površin (ZS), samo grad je lahko CD. Raba CD obsega torej sledeče parcele: 328, 329, 322/3, 322/4, vse k.o. Kamnik. -Na ostalih legalno zgrajenih objektih, se vriše fundus-stavbišče. -Pri umeščanju GJI oz nasploh se ne posega v krogu 5 m od drevesne NV. -Drevesa na območju EUP se ne seka, izvajajo se le sanitarna sečnja in preventivna varstvena dela. -V trajne nasade se ne posega. -Pred načrtovanjem OPPN je treba izdelati skupno strokovno zasnovo za vse EUP mestnega jedra z elementi vrednotenja dediščine v prostoru oz. vsebino strokovnih zasnov po 74. členu ZVKD-1, ki bodo osnova za nadaljnje načrtovanje v prostoru
KAMNIK	KA-52	PC	PPIP	-Pred načrtovanjem zemeljskih del na arheološkem najdišču (npr GJI) obvestiti pristojni ZVKDS in izvajati arheološki nadzor nad zemeljskimi deli.
KAMNIK	KA-56	CD	OPPN	-OPPN se načrtuje ob upoštevanju Uredbe o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja.
KAMNIK	KA-61	SS	PPIP	- podrobnejša namenska raba naobmočju dediščine je CD, oziroma CDk.
KAMNIK	KA-62	CU	OPPN	-Krožišče, mostova in površina za cesto se mora označiti z PC. -Spodnji del konstrukcije mostu preko KB se mora projektirati min 0,5 m nad Q100. -OPPN se načrtuje ob upoštevanju Uredbe o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja.

Naselje	Enota urejanja	Podrobna namenska raba	PIA	Okoljsko poročilo - omilitveni ukrepi
KAMNIK	KA-68	SS	PIIP	-Pred načrtovanjem zemeljskih del na arheološkem najdišču (npr GJI) obvestiti pristojni ZVKDS in izvajati arheološki nadzor nad zemeljskimi deli.
KAMNIK	KA-70	ZD	PIIP	-Pred načrtovanjem zemeljskih del na arheološkem najdišču (npr GJI) obvestiti pristojni ZVKDS in izvajati arheološki nadzor nad zemeljskimi deli.
KAMNIK	KA-79	IG	OPPN	<p>-Širitev cone je možna varianto: ali severna (KA-79) ali južna KA-širitev (KA-161). Smatramo, da je bolj smiselna severna, ker se neposredno navezuje na obstoječo cono.</p> <p>-Kmetijske površine v okolici cone morajo postati t.i. trajno varovana kmetijska območja (po Zakonu o kmetijskih zemljiščih). Na ta način se bo pritisk na prostor zelo zmanjšal; s tem se bo preprečilo, da bi v prihodnosti morebitna širitev stanovanjskih območij Kamnika »obkolila« cono, kakor se te je to dogajalo v preteklosti z ostalimi industrijskimi območji mesta Kamnik. Občina mora prevzeti vodilno aktivno vlogo, skupaj s pristojnimi strokovnimi službami (kmetijsko svetovalna služba, MKO, LAS, idr), da K zemljišča na Kamniški ravni postanejo trajno varovana.</p> <p>-Ob zemeljskih delih je treba prst ločeno odstraniti iz območja.</p> <p>-Pred izvedbo OPPN se mora narediti strokovni elaborat skladiščenja/deponiranja in ponovne uporabe zemeljske prsti. V elaboratu se mora poiskati takšna lokacija, kjer se bodo obstoječim kmetijskim površinam manjših bonitet z zemljino iz Duplice dvignil pridelovalni potencial. Lokacija mora biti optimalna z vidika ekonomike, okolja in družbe. Elaborat je treba predstaviti agrarni skupnosti, kmetom in smiselno upoštevati predloge in pripombe.</p> <p>Podobne zahteve so sicer navedene v splošnih PIP (člen 176. Varstvo tal in reliefa), vendar se zaradi velikosti posega, iz načela previdnosti navaja na tem mestu kot omilitveni ukrep.</p> <p>-V primeru širitve cone sever (KA-79) je treba območje zaradi bistvenih vplivov emisij (hrup, zrak) na bližnje bivalno okolje Ljubljanske ceste zmanjšati za sledeče parcele: 1493/1, 1547, vzhodni del 1521, 1427, 1545, vse k.o. Podgorje. Na tem območju se raba ne spreminja, ostane K1.</p> <p>Sledeča slika prikazuje vzhodno mejo območja IG oz KA-79.</p> <p>V primeru širitve cone je treba območje zaradi bistvenih vplivov emisij (hrup, zrak) na bližnje bivalno okolje Ljubljanske ceste zmanjšati za sledeče parcele: 1493/1, 1547, vzhodni del 1521, 1427, 1545, vse k.o. Podgorje. Na tem območju se raba ne spreminja, ostane K1.</p>
KAMNIK	KA-82	CU	OPPN	<p>-OPPN se načrtuje ob upoštevanju Uredbe o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja.</p> <p>-Nova stavbna zemljišča na zahodu EUP se ne smejo načrtovati.</p>
KAMNIK	KA-85	CU, PC	OPPN	-OPPN se načrtuje ob upoštevanju Uredbe o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja.
KAMNIK	KA-86	B, G, K1, K2,	OPPN	-OPPN se načrtuje ob upoštevanju Uredbe o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih

Naselje	Enota urejanja	Podrobna namenska raba	PIA	Okoljsko poročilo - omilitveni ukrepi
		ZS		zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja.
KAMNIK	KA-87	IG	OPPN	-Gradnja in dejavnosti na EUP se mora urejati v skladu z Uredbo o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. L. RS, št 89/08, 77/11 Odl.US: U-I-81/09-15, U-I-174/09-14). Npr. za območje razreda majhne nevarnosti poplav:obveza pridobitve vodnega soglasja po Pravilniku o vsebini vlog za pridobitev projektnih pogojev in pogojev za druge posege v prostor ter o vsebini vloge za izdajo vodnega soglasja v primeru načrtovanja gradnje na obstoječih stavbnih zemljiščih. -Po sprejetju OPN je treba uskladiti OPPN z OPN ter z Uredbo o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja.
KAMNIŠKA BISTRICA	A 377	A	PPIP	-V največji možni meri se ohranja gozd na jugozahodu območja zaradi ohranjanja biotske raznovrstnosti.
KAMNIŠKA BISTRICA	KB-01	BT	PPIP	-Raba na območju ne sme biti BT. -Šotorišče je lahko izvedeno le na parceli 842 k.o. Županje njive
KAMNIŠKA BISTRICA	KB-02	PO	PPIP	-Parkirišče se ohranja v peščeni izvedbi.
KAMNIŠKA BISTRICA	KB-06	PO	PPIP	-Parkirišče se ohranja v peščeni izvedbi.
KAMNIŠKA BISTRICA	KB-09	ZS	OPPN	-Sprememba namembnosti za potrebe širitve zelenih površin je sprejemljiva le na parceli št. 853/2, k.o. Županje njive.
KAMNIŠKA BISTRICA	KB-10	BT	PPIP	-Na območju je treba vse fekalne vode speljati v ustrezno dimenzionirano (predvideti maksimalno povečanje kapacitet na območju) nepretočno greznico (lahko jih je več) ter urediti s koncesionarjem redni pogodbeni odvoz gošče in blata na CČN.
LANIŠE	A 402	A	PPIP	Na nezazidanih površinah, ki se nahajajo na II. vodovarstvenem območju, gradnja stanovanjskih objektov ni dovoljena.
LASENO	LS-01	SS	OPPN	-Širitev stavbnih zemljišč se sme posegati v gozd na parcelo 904/1 k.o. Pčajnovica. -Na parceli 904/2 se zagotovi nemoten dostop do gozda. Priporočilo: Primernejša raba bi bila SK.
MOTNIK	MO-02	IG	PPIP	-Zaradi zmanjšanja vizualnega vpliva naj se severni del novo določenega območja določi kot zelena bariera (zasaditev visokodebelne

Naselje	Enota urejanja	Podrobna namenska raba	PIA	Okoljsko poročilo - omilitveni ukrepi
				vegetacije).
MOTNIK	MO-03	SS	OPPN	-Določiti nazaj kmetijske površine, oziroma zagotoviti južno od ceste zeleni pas v širini parcel, ki so bile predlagane za širitev poselitve. Ni sprejemljivo
MOTNIK	MO-04	SKj	.	-Neposredno vzhodno ob EUP je v osnovni EUP KE-07 registrirano arheološko najdišče Motnik - Poznoantična utrdba, 11347 (okoli 2,8 ha). Območje je treba opredeliti kot samostojno EUP in podati PoPIP-da je treba v primeru goloseka na tem območju opraviti predhodni arheološki pregled terena.
MOTNIK	MO-05	SS	.	-V MO-07, raba CU ne sme posegati na parcele 542/2, 543/2, 543/1, 545/1, 540/9, vse k.o. Motnik. Raba na omejenih parc. ostane K.
MOTNIK	MO-06	SS	OPPN	-V MO-07, raba CU ne sme posegati na parcele 542/2, 543/2, 543/1, 545/1, 540/9, vse k.o. Motnik. Raba na omenjenih parc. ostane K.
MOTNIK	MO-09	SS	OPPN	-Raba mora ostati K1. Ni sprejemljivo
MOTNIK	MO-11	SS	OPPN	-Pred načrtovanjem OPPN je obvezno treba opraviti predhodni arheološki pregled terena. -V varovalni pas ceste (15 m) se ne načrtuje stanovanjskih objektov.
MOTNIK	MO-12	ZK	PPIP	-Dovoljena so samo vzdrževalna dela in odstranitvev.
MOTNIK	MO-13	ZD	PPIP	-Odstranjevanje dreves in urejanje poti je mogoče ob hkratnem utrjevanju ruševin gradu.
OŠEVEK	OŠ-01	SS	OPPN	-OPPN oz enota EUP naj ne posega v vplivno območje dediščine Nevlje – Vas, 15279
PODGORJE	A 132	A	PPIP	-Odpiranje nove poselitve na območju vedut na dominante mestnega jedra ni primerno.
PODGORJE	PD-24	SS	OPPN	-Območje OPP je treba zmanjšati, ker gre za prevelik poseg v odprti kmetijski prostor oz preveliko izgubo K1 zemljišč. Poleg tega je še okoli 2 ha nezazidanih stavbnih zemljišč (SK) v naselju, v EUP: PD-07, PD-08, PD-13. Območje OPPN se mora zmanjšati za sledeče parcele: 234, 231, 227, 223, 228/1, 225, 219, 218/1, 216, vse k.o. Podgorje. Območje OPPN se zmanjša za okoli 2 ha. Razpršena gradnja desno ob cesti Podgorje-Kamnik, gledano v smeri Kamnika, ostane v rabi A.
RAVNE PRI ŠMARTNEM	A 224	A	PPIP	Na nezazidanih površinah, ki se nahajajo na II. vodovarstvenem območju, gradnja stanovanjskih objektov ni dovoljena.
RAVNE PRI	A 272	A	PPIP	Na nezazidanih površinah, ki se nahajajo na II. vodovarstvenem območju, gradnja stanovanjskih objektov ni dovoljena.

Naselje	Enota urejanja	Podrobna namenska raba	PIA	Okoljsko poročilo - omilitveni ukrepi
ŠMARTNEM				
RUDNIK PRI RADOMLJAH	A 1	A	PPIP	-Širitev rabe A naj se izvede tako, da bodo v njo zajeti obstoječi legalni objekti in tako, da dozidava novih objektov ne bo mogoča.
RUDNIK PRI RADOMLJAH	A 381	A	PPIP	-Gozdič in območje ob cesti (parc. deli: 54, 56 in 907, vse k.o. Volčji potok), označiti kot zeleno površino (ZP). -Za območje je treba izdelati načrt celotne ureditve, ki je podlaga gradbenim dovoljenjem posameznih posegov.
SIDOL	SI-01	SK	PPIP	-Pred načrtovanjem in izvajanjem zemeljskih del (npr. GJI) je treba izvesti predhodne arheološke raziskave.
ŠMARTNO V TUHINJU	A 80	A	PPIP	-Pred načrtovanjem in izvajanjem zemeljskih del je treba izvesti predhodne arheološke raziskave.
ŠMARTNO V TUHINJU	A 85	A	PPIP	-Raba se mora vrniti v kmetijsko. Ne sme biti spremembe rabe.
ŠMARTNO V TUHINJU	ŠT-02	SSe	OPPN	-OPPN se načrtuje ob upoštevanju Uredbe o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja.
ŠMARTNO V TUHINJU	ŠT-03	SSe	PPIP	-Pred načrtovanjem zemeljskih del (npr GJI) obvestiti pristojni ZVKDS in izvajati arheološki nadzor nad zemeljskimi deli.
ŠMARTNO V TUHINJU	ŠT-04	CU	PPIP	-Pred načrtovanjem zemeljskih del (npr GJI) obvestiti pristojni ZVKDS in izvajati arheološki nadzor nad zemeljskimi deli.
ŠMARTNO V TUHINJU	ŠT-05	CDi	PPIP	-Pred načrtovanjem zemeljskih del (npr GJI) obvestiti pristojni ZVKDS in izvajati arheološki nadzor nad zemeljskimi deli.
ŠMARTNO V TUHINJU	ŠT-06	SKj	PPIP	-Pred načrtovanjem zemeljskih del (npr GJI) obvestiti pristojni ZVKDS in izvajati arheološki nadzor nad zemeljskimi deli.
ŠMARTNO V TUHINJU	ŠT-07	IG	PPIP	-Pred načrtovanjem zemeljskih del (npr GJI) obvestiti pristojni ZVKDS in izvajati arheološki nadzor nad zemeljskimi deli.
ŠMARTNO V TUHINJU	ŠT-11	ZK	PPIP	-Pred načrtovanjem zemeljskih del (npr GJI) obvestiti pristojni ZVKDS in izvajati arheološki nadzor nad zemeljskimi deli.
ŠMARTNO V TUHINJU	ŠT-12	PC	OPPN	Ni sprejemljivo
ŠPITALIČ	A 84	A	PPIP	Na jug se območje ne sme povečati. Gre za širjenje stanovanjskih površin v varovalni pas visokonapetostnega DV.

Naselje	Enota urejanja	Podrobna namenska raba	PIA	Okoljsko poročilo - omilitveni ukrepi
				Raba, kjer se širi A je lahko kvečjemu IK, kjer se lahko postavijo gospodarski kmetijski objekti.
ŠPITALIČ	ŠP-03	LN	OPPN	-Raba na območju ne sme biti LN. Predlagamo rabo G, saj bo s časoma prišlo do samosanacije območja oz pogozditve območja. Ni sprejemljivo
ŠPITALIČ	ŠP-06	SS	PPIP	-Nepozidana stavbna zemljišča je treba umakniti iz EUP. -Raba se mora uskladiti z dejansko (športno igrišče), torej naj bo ZD
SREDNJA VAS PRI KAMNIKU	SK-02	IG	OPPN	-V vegetacijo (ki služi kot zeleni pas med IG in SS) na vzhodnem robu, na parcelah 218/1, 237/1, 236/1, vse k.o. Podhruška, se ne posega.
STAHOVICA	A 371	A	PPIP	Na nezazidanih površinah, ki se nahajajo na II. vodovarstvenem območju, gradnja stanovanjskih objektov ni dovoljena.
STAHOVICA	SA-03	SSe	PPIP	-Razdeliti je treba EUP tako, da bo naselbinska dediščina v svoji enoti. -Oznako dediščinskega dela spremiti v SKj
TUNJICE	TU-04	LN	OPPN	-Raba na območju ne sme biti LN. Predlagamo rabo G, saj bo s časoma prišlo do samosanacije območja oz pogozditve območja. Ni sprejemljivo
TUNJICE	TU-05	PO	.	-Raba PO ne sme posegati v vplivno območje spomenika.
TUNJIŠKA MLAKA	TM-04	SSe	OPPN	-Obvezno je treba pred pričetkom načrtovanja OPPN narediti najmanj idejni projekt, kjer bo izkazana rešitev odvajanja, zbiranja in čiščenja odpadnih komunalnih vod iz novega naselja. Nikakor ne sme priti do onesnaženja oz nekontroliranih izpustov teh vod v potok Tunjščico (NV Tunjščica-dolina, 4447).
VELIKA PLANINA	VP-01	ZS	PPIP	-Ohranja naj se gozdna in kmetijska raba, ki ne bo spremenila reliefa kraške planote, vsi posegi kot je npr. čiščenje pašnikov naj se sproti sanirajo, da se preprečijo erozijski procesi, nove dostopne poti naj se ne delajo, vzdržuje se obstoječe gozdne prometnice skladno z GGN. -Posegi na smučiščih naj ne spreminjajo geomorfologije terena. -Smučišč se ne ograjuje z žičnimi ogradami, temveč s trakovi, če že. -Smučišč se ne osvetljuje, niti ne zasnežuje umetno. -V enoti je treba na rabi ZS prepovedati vse vrste gradenj nezahtevnih in enostavnih objektov (OPN, Priloga 1) razen-enostavni objekti: o niskonapetostno distribucijsko elektroenergetsko omrežje (podzemna izvedba), o ločilno oziroma krmilno mesto na elektroenergetskih omrežjih, o signalno-zaščitni vod v elektroenergetskih omrežjih, o relejna hišica, pomožni objekti za spremljanje stanja okolja; BTP do 5 m ² z drogom do višine do 10 m, o smučišče, vključno z začasno postavljenimi montažnimi vlečnicami dolžine do 200 m,

Naselje	Enota urejanja	Podrobna namenska raba	PIA	Okoljsko poročilo - omilitveni ukrepi
				<p>o sprehajalna pot, širina do 1,2 m, o ograje za pašo živine nižje od 1,5 m, o planinska pot, širine do 1 m.</p> <p>Varstvena priporočila (smernice ZRSVN): -kmetijska in gozdna raba kot razvoj turizma ohranjata sedanje habitatne tipe na območju (ruševje, gorska travišča,...). -Pri vzdrževanju in obnovi pašnih površin se uporabljajo za sredogorje značilne in primerne travne mešanice. -Obnovijo se kali, ki so pomembni tudi z vidika ohranjanja biotske raznovrstnosti poleg vodooskrbe za potrebe pašništva, ali se naredijo novi.</p>
VELIKA PLANINA	VP-02	SP	PPIP	<p>-Gradnja novih počitniških hišic ni dovoljena, ampak se le obnavljajo in vzdržujejo obstoječe tako, da se ohranja značilna geomorfologija kraške planote in da se ustrezno komunalno uredijo (nepropustne nepretočne greznice ali MKČN), da se ne bo slabšala kakovost podzemnih vod.</p> <p>-Območja se ne ograjuje.</p> <p>-V enoti in v vseh ostalih EUP na VP, kjer je raba SP, je treba prepovedati vse vrste gradenj nezahtevnih in enostavnih objektov (OPN, Priloga 1) razen:</p> <p>enostavni objekti: o zbiralnik za kapnico, prostornine do 30 m³ o nizkonapetostno distribucijsko elektroenergetsko omrežje (podzemna izvedba), o ločilno oziroma krmilno mesto na elektroenergetskih omrežjih, o signalno-zaščitni vod v elektroenergetskih omrežjih, o relejna hišica, pomožni objekti za spremljanje stanja okolja; BTP do 5 m² z drogom do višine do 10 m, o sprehajalna pot, širina do 1,2 m, o ograje za pašo živine nižje od 1,5 m, o planinska pot, širine do 1 m.</p> <p>nezahtevni objekti: o drvarnica BTP do 12 m² in višino do 3 m, o nepretočna greznica prostornine do 50 m³, o mala komunalna čistilna naprava, do 50 PE.</p> <p>-Za prevoz gradbenega materiala se uporablja žičniške naprave in obstoječe dostopne ceste, novih naj se ne dela. -Uporablja se sedanji način vodooskrbe (kapnica, kali, zajetja) namesto vodovoda, ki ima za posledico lahko velike posege in</p>

Naselje	Enota urejanja	Podrobna namenska raba	PIA	Okoljsko poročilo - omilitveni ukrepi
				<p>spremembe geomorfologije kraške planote.</p> <p>-Za dostop do počitniških hišic naj se upošteva občinski odlok (prevoz z gondolo in žičnicami, namesto avtomobilskega prevoza po planini, oz uporaba obstoječih parkirišč), ki ima za posledico nove poti, povečano erozijo, povečan hrup in morebitno povečano onesnaževanje podzemnih voda ter spremenjeno geomorfologijo kraške planote.</p> <p>-S komunalnimi odpadki in gradbenimi odpadki naj se ne zasipava vrtač in jam ter ostalih značilnih geomorfoloških oblik, ampak se odpelje vse odpadke z gondolo v dolino ali z obstoječim urejenim komunalnim prevozom.</p> <p>Varstveno priporočilo (smernice ZRSVN):</p> <p>-ohranja se obstoječi gozd med počitniškimi hišicami zaradi zagotavljanja biotske raznovrstnosti</p>
VELIKA PLANINA	VP-03	SP	PPIP	<p>-Gradnja novih počitniških hišic ni dovoljena, ampak se le obnavlja in vzdržuje obstoječe tako, da se ohranja značilna geomorfologija kraške planote in da se ustrezno komunalno uredijo (nepropustne nepretočne greznice ali MKČN).</p> <p>-V enoti je treba prepovedati vse vrste gradenj nezahtevnih in enostavnih objektov (OPN, Priloga 1) razen-glej EUP VP-02.</p> <p>-Območje se ne sme ograjevati na nobeden način. Gre za ukrep za preprečevanje trkov koconogih kur, ki imajo rastišča severno ob Veliki planini.</p> <p>-Drevesa se ohranja.</p>
VELIKA PLANINA	VP-04	SP	PPIP	<p>-Gradnja novih počitniških hišic ni dovoljena, ampak se le obnavljajo in vzdržujejo obstoječe tako, da se ohranja značilna geomorfologija kraške planote in da se ustrezno komunalno uredijo (nepropustne nepretočne greznice ali MKČN), da se ne bo slabšala kakovost podzemnih vod.</p> <p>-V enoti je treba prepovedati vse vrste gradenj nezahtevnih in enostavnih objektov (OPN, Priloga 1) razen-glej EUP VP-02.</p> <p>-Drevesa se ohranja.</p>
VELIKA PLANINA	VP-05	BT	PPIP	<p>-Območje stavbnih površin naj se zmanjša le na stavbišče objektov.</p> <p>-Raba BT na območju ni dovoljena.</p> <p>-Zaradi ohranjanja geomorfološke naravne vrednote predlagamo, da se nekdanji hotel obnovi kot planinski dom s prilagojeno ponudbo planinskemu domu.</p> <p>V dolini ob postaji gondole je predvidena gradnja hotela in apartmajskih kapacitet. Na ta način se preprečijo veliki posegi v relief Velike planine ter zmanjšajo negativni vplivi na naravno okolje planote (hrup, odpadne vode, odpadki,..).</p> <p>Varstveno priporočilo (smernice ZRSVN):</p>

Naselje	Enota urejanja	Podrobna namenska raba	PIA	Okoljsko poročilo - omilitveni ukrepi
				-Ohranja naj se čim več gozda na območju zaradi zagotavljanja biotske raznovrstnosti.
VELIKA PLANINA	VP-06	SP	PPIP	<p>-Gradnja novih počitniških hišic ali stanov ni dovoljena.</p> <p>-Obstoječa drevesa (HT: 42.212 (Subalpinska in altimontanska smrekovja z visokimi steblikami) se ne izsekava.</p> <p>-Na območju se ne postavlja žičnatih ograj, temveč lesene plote, če že.</p> <p>-Na območju ni dovoljena javna razsvetljava.</p> <p>-Gradnja novih počitniških objektov mora potekati izključno na območjih, kjer se je mogoče izogniti sečnji dreves, pri čemer je treba ohranjati lokalno obliko in materiale obstoječih objektov; z lokalno obliko je mišljeno, da objekti ne presegajo tlorisnih dimenzij ostalih objektov v EUP, da je streha simetrična dvokapnica prekrita s skodlami, enako tudi fasada.</p> <p>-Grmičevje se krči le v minimalnem obsegu, območje se po gradnji sanira in zatravi z avtohotnimi travami.</p> <p>-V enoti je treba prepovedati vse vrste gradenj nezahtevnih in enostavnih objektov (OPN, Priloga 1) razen-glej EUP VP-02.</p> <p>-Za prevoz gradbenega materiala se uporablja žičniške naprave in obstoječe dostopne ceste, novih naj se ne dela.</p> <p>-Uporablja se sedanji način vodooskrbe (kapnica, kali, zajetja) namesto vodovoda, ki ima za posledico lahko velike posege in spremembe geomorfologije kraške planote. Za preskrbo s pitno vodo se lahko zgradijo zbiralniki deževnice v ali neposredno ob objektu (betonska izvedba, ne plastična). Deževnica se lovi preko sklodlastih streh in preko filtrov v zbiralnik.</p> <p>-Za dostop do počitniških hišic naj se upošteva občinski odlok (prevoz z gondolo in žičnicami, namesto avtomobilskega prevoza po planini, oz uporaba obstoječih parkirišč).</p> <p>-S komunalnimi odpadki in gradbenimi odpadki naj se ne zasipava vrtač in jam ter ostalih značilnih geomorfoloških oblik, ampak se odpelje vse odpadke z gondolo v dolino ali z obstoječim urejenim komunalnim prevozom.</p> <p>Varstveno priporočilo (smernice ZRSVN):</p> <p>-ohranja se obstoječi gozd med počitniškimi hišicami zaradi zagotavljanja biotske raznovrstnosti</p>
VELIKA PLANINA	VP-07	SP	PPIP	<p>-Območje naj se zmanjša na stavbišče objektov.</p> <p>-Gradnja novih počitniških hišic/objektov ni dovoljena, ampak se le obnavlja in vzdržuje obstoječe tako, da se ohranja značilna geomorfologija kraške planote in da se ustrezno komunalno uredijo (nepropustne nepretočne greznice ali MKČN).</p> <p>-Drevesa se ohranja.</p> <p>-Na območju se ne postavlja žičnatih ograj, temveč lesene plote, če že.</p> <p>-V enoti je treba prepovedati vse vrste gradenj nezahtevnih in enostavnih objektov (OPN, Priloga 1) razen-glej EUP VP-02.</p> <p>-Na območju ni dovoljena javna razsvetljava.</p> <p>-Za prevoz gradbenega materiala se uporablja žičniške naprave in obstoječe dostopne ceste, novih naj se ne dela.</p> <p>-Uporablja se sedanji način vodooskrbe (kapnica, kali, zajetja) namesto vodovoda, ki ima za posledico lahko velike posege in spremembe geomorfologije kraške planote.</p>

Naselje	Enota urejanja	Podrobna namenska raba	PIA	Okoljsko poročilo - omilitveni ukrepi
				<p>-Za dostop do počitniških hišic naj se upošteva občinski odlok (prevoz z gondolo in žičnicami, namesto avtomobilskega prevoza po planini, oz uporaba obstoječih parkirišč).</p> <p>-S komunalnimi odpadki in gradbenimi odpadki naj se ne zasipava vrtač in jam ter ostalih značilnih geomorfoloških oblik, ampak se odpelje vse odpadke z gondolo v dolino ali z obstoječim urejenim komunalnim prevozom.</p>
VELIKA PLANINA	VP-08	SP	PPIP	<p>-Gradnja novih počitniških hišic/objektov ni dovoljena, ampak se le obnavlja in vzdržuje obstoječe tako, da se ohranja značilna geomorfologija kraške planote in da se ustrezno komunalno uredijo (nepropustne nepretočne greznice ali MKČN).</p> <p>-Na območju se ne postavlja žičnatih ograj, temveč lesene plote, če že.</p> <p>-V enoti je treba prepovedati vse vrste gradenj nezahtevnih in enostavnih objektov (OPN, Priloga 1) razen-glej EUP VP-02.</p> <p>-Na območju ni dovoljena javna razsvetljava.</p> <p>-Za prevoz gradbenega materiala se uporablja žičniške naprave in obstoječe dostopne ceste, novih naj se ne dela.</p> <p>-Uporablja se sedanji način vodooskrbe (kapnica, kali, zajetja) namesto vodovoda, ki ima za posledico lahko velike posege in spremembe geomorfologije kraške planote.</p> <p>-Za dostop do počitniških hišic naj se upošteva občinski odlok (prevoz z gondolo in žičnicami, namesto avtomobilskega prevoza po planini, oz uporaba obstoječih parkirišč).</p> <p>-S komunalnimi odpadki in gradbenimi odpadki naj se ne zasipava vrtač in jam ter ostalih značilnih geomorfoloških oblik, ampak se odpelje vse odpadke z gondolo v dolino ali z obstoječim urejenim komunalnim prevozom</p>
VELIKA PLANINA	VP-09	SP	PPIP	<p>-Gradnja novih počitniških hišic/objektov ni dovoljena, ampak se le obnavlja in vzdržuje obstoječe tako, da se ohranja značilna geomorfologija kraške planote in da se ustrezno komunalno uredijo (nepropustne nepretočne greznice ali MKČN).</p> <p>-Na območju se ne postavlja žičnatih ograj, temveč lesene plote, če že.</p> <p>-V enoti je treba prepovedati vse vrste gradenj nezahtevnih in enostavnih objektov (OPN, Priloga 1) razen-glej EUP VP-02.</p> <p>-Na območju ni dovoljena javna razsvetljava.</p> <p>-Za prevoz gradbenega materiala se uporablja žičniške naprave in obstoječe dostopne ceste, novih naj se ne dela.</p> <p>-Uporablja se sedanji način vodooskrbe (kapnica, kali, zajetja) namesto vodovoda, ki ima za posledico lahko velike posege in spremembe geomorfologije kraške planote.</p> <p>-Za dostop do počitniških hišic naj se upošteva občinski odlok (prevoz z gondolo in žičnicami, namesto avtomobilskega prevoza po planini, oz uporaba obstoječih parkirišč).</p> <p>-S komunalnimi odpadki in gradbenimi odpadki naj se ne zasipava vrtač in jam ter ostalih značilnih geomorfoloških oblik, ampak se odpelje vse odpadke z gondolo v dolino ali z obstoječim urejenim komunalnim prevozom</p>
VELIKA PLANINA	VP-10	SP	PPIP	<p>-Gradnja novih počitniških hišic/objektov ni dovoljena, ampak se le obnavlja in vzdržuje obstoječe tako, da se ohranja značilna geomorfologija kraške planote in da se ustrezno komunalno uredijo (nepropustne nepretočne greznice ali MKČN).</p>

Naselje	Enota urejanja	Podrobna namenska raba	PIA	Okoljsko poročilo - omilitveni ukrepi
				<p>-V enoti je treba prepovedati vse vrste gradenj nezahtevnih in enostavnih objektov (OPN, Priloga 1) razen-glej EUP VP-02.</p> <p>-Za prevoz gradbenega materiala se uporablja žičniške naprave in obstoječe dostopne ceste, novih naj se ne dela.</p> <p>-Na območju se ne postavlja žičnatih ograj, temveč lesene plote, če že.</p> <p>-Na območju ni dovoljena javna razsvetljava.</p> <p>-Uporablja se sedanji način vodooskrbe (kapnica, kali, zajetja) namesto vodovoda, ki ima za posledico lahko velike posege in spremembe geomorfologije kraške planote.</p> <p>-Za dostop do počitniških hišic naj se upošteva občinski odlok (prevoz z gondolo in žičnicami, namesto avtomobilskega prevoza po planini, oz uporaba obstoječih parkirišč).</p> <p>-S komunalnimi odpadki in gradbenimi odpadki naj se ne zasipava vrtač in jam ter ostalih značilnih geomorfoloških oblik, ampak se odpelje vse odpadke z gondolo v dolino ali z obstoječim urejenim komunalnim prevozom.</p>
VELIKA PLANINA	VP-11	SP	PPIP	<p>-Gradnja novih počitniških hišic/objektov ni dovoljena, ampak se le obnavlja in vzdržuje obstoječe tako, da se ohranja značilna geomorfologija kraške planote in da se ustrezno komunalno uredijo (nepropustne nepretočne greznice ali MKČN).</p> <p>-V enoti je treba prepovedati vse vrste gradenj nezahtevnih in enostavnih objektov (OPN, Priloga 1) razen-glej EUP VP-02.</p> <p>-Za prevoz gradbenega materiala se uporablja žičniške naprave in obstoječe dostopne ceste, novih naj se ne dela.</p> <p>-Na območju se ne postavlja žičnatih ograj, temveč lesene plote, če že.</p> <p>-Na območju ni dovoljena javna razsvetljava.</p> <p>-Uporablja se sedanji način vodooskrbe (kapnica, kali, zajetja) namesto vodovoda, ki ima za posledico lahko velike posege in spremembe geomorfologije kraške planote.</p> <p>-Za dostop do počitniških hišic naj se upošteva občinski odlok (prevoz z gondolo in žičnicami, namesto avtomobilskega prevoza po planini, oz uporaba obstoječih parkirišč).</p> <p>-S komunalnimi odpadki in gradbenimi odpadki naj se ne zasipava vrtač in jam ter ostalih značilnih geomorfoloških oblik, ampak se odpelje vse odpadke z gondolo v dolino ali z obstoječim urejenim komunalnim prevozom.</p>
VELIKA PLANINA	VP-12	SP	PPIP	<p>-Gradnja novih počitniških hišic/objektov ni dovoljena, ampak se le obnavlja in vzdržuje obstoječe tako, da se ohranja značilna geomorfologija kraške planote in da se ustrezno komunalno uredijo (nepropustne nepretočne greznice ali MKČN).</p> <p>-V enoti je treba prepovedati vse vrste gradenj nezahtevnih in enostavnih objektov (OPN, Priloga 1) razen-glej EUP VP-02.</p> <p>-Za prevoz gradbenega materiala se uporablja žičniške naprave in obstoječe dostopne ceste, novih naj se ne dela.</p> <p>-Na območju se ne postavlja žičnatih ograj, temveč lesene plote, če že.</p> <p>-Na območju ni dovoljena javna razsvetljava.</p> <p>-Uporablja se sedanji način vodooskrbe (kapnica, kali, zajetja) namesto vodovoda, ki ima za posledico lahko velike posege in spremembe geomorfologije kraške planote.</p> <p>-Za dostop do počitniških hišic naj se upošteva občinski odlok (prevoz z gondolo in žičnicami, namesto avtomobilskega prevoza po</p>

Naselje	Enota urejanja	Podrobna namenska raba	PIA	Okoljsko poročilo - omilitveni ukrepi
				planini, oz uporaba obstoječih parkirišč). -S komunalnimi odpadki in gradbenimi odpadki naj se ne zasipava vrtač in jam ter ostalih značilnih geomorfoloških oblik, ampak se odpelje vse odpadke z gondolo v dolino ali z obstoječim urejenim komunalnim prevozom.
VELIKA PLANINA	VP-13	SP	PIIP	-Na območju se ne postavlja žičnatih ograj, temveč lesene plote, če že. -Na območju ni dovoljena javna razsvetljava. -V enoti je treba prepovedati vse vrste gradenj nezahtevnih in enostavnih objektov (OPN, Priloga 1) razen-glej EUP VP-02.
VELIKA PLANINA	VP-14	PO	PIIP	-Parkirišče naj se uredi v sedanjem obsegu brez širitve in spreminjanja reliefa, v peščeni izvedbi. -Namenjeno naj bo v omejenem obsegu parkiranju pastirjev in v pašniške namene, ne pa za parkiranje izletnikov, da se preprečijo vožnje po planini z avtomobili do pastirskih stanov in se prepreči morebitno onesnaženje podzemnih voda, kot tudi spreminjanje reliefa zaradi erozijskih procesov zaradi novih poti.
VELIKA PLANINA	VP-15	SP	PIIP	-Gradnja novih počitniških hišic ali stanov ni dovoljena. -Na območju se ne postavlja žičnatih ograj, temveč lesene plote, če že. -Na območju ni dovoljena javna razsvetljava. -Grmičevje se krči le v minimalnem obsegu, območje se po gradnji sanira in zatravi z avtohotnimi travami. -V enoti je treba prepovedati vse vrste gradenj nezahtevnih in enostavnih objektov (OPN, Priloga 1) razen-glej EUP VP-02. -Za prevoz gradbenega materiala se uporablja žičniške naprave in obstoječe dostopne ceste, novih naj se ne dela. -Uporablja se sedanji način vodooskrbe (kapnica, kali, zajetja) namesto vodovoda, ki ima za posledico lahko velike posege in spremembe geomorfologije kraške planote. Za preskrbo s pitno vodo se lahko zgradijo zbiralniki deževnice v ali neposredno ob objektu (betonska izvedba, ne plastična). Deževnica se lovi preko sklodlastih streh in preko filtrov v zbiralnik. -Za dostop do počitniških hišic naj se upošteva občinski odlok (prevoz z gondolo in žičnicami, namesto avtomobilskega prevoza po planini, oz uporaba obstoječih parkirišč). -S komunalnimi odpadki in gradbenimi odpadki naj se ne zasipava vrtač in jam ter ostalih značilnih geomorfoloških oblik, ampak se odpelje vse odpadke z gondolo v dolino ali z obstoječim urejenim komunalnim prevozom. Varstveno priporočilo (smernice ZRSVN): -ohranja se obstoječe grmovje med počitniškimi hišicami zaradi zagotavljanja biotske raznovrstnosti.
VELIKA PLANINA	VP-16	SP	PIIP	-Gradnja novih počitniških hišic ni dovoljena, ampak se le obnavljajo in vzdržujejo obstoječe tako, da se ohranja značilna

Naselje	Enota urejanja	Podrobna namenska raba	PIA	Okoljsko poročilo - omilitveni ukrepi
				geomorfologija kraške planote in da se ustrezno komunalno uredijo (nepropustne nepretočne greznice ali MKČN). -V enoti je treba prepovedati vse vrste gradenj nezahtevnih in enostavnih objektov (OPN, Priloga 1) razen-glej EUP VP-02.
VELIKA PLANINA	VP-17	SP	PPIP	-Gradnja novih počitniških hišic ni dovoljena, ampak se le obnavljajo in vzdržujejo obstoječe tako, da se ohranja značilna geomorfologija kraške planote in da se ustrezno komunalno uredijo (nepropustne nepretočne greznice ali MKČN). -V enoti je treba prepovedati vse vrste gradenj nezahtevnih in enostavnih objektov (OPN, Priloga 1) razen-glej EUP VP-02. -Drevesa se ohranja.
VELIKA PLANINA	VP-18	SP	PPIP	-Gradnja novih počitniških hišic ni dovoljena, ampak se le obnavljajo in vzdržujejo obstoječe tako, da se ohranja značilna geomorfologija kraške planote in da se ustrezno komunalno uredijo (nepropustne nepretočne greznice ali MKČN). -V enoti je treba prepovedati vse vrste gradenj nezahtevnih in enostavnih objektov (OPN, Priloga 1) razen-glej EUP VP-02. -Drevesa se ohranja.
VELIKA PLANINA	VP-19	SP	PPIP	-Gradnja novih počitniških hišic ni dovoljena, ampak se le obnavljajo in vzdržujejo obstoječe tako, da se ohranja značilna geomorfologija kraške planote in da se ustrezno komunalno uredijo (nepropustne nepretočne greznice ali MKČN). -V enoti je treba prepovedati vse vrste gradenj nezahtevnih in enostavnih objektov (OPN, Priloga 1) razen-glej EUP VP-02. -Drevesa se ohranja.
VELIKA PLANINA	VP-20	SP	PPIP	-Gradnja novih počitniških hišic ni dovoljena, ampak se le obnavljajo in vzdržujejo obstoječe tako, da se ohranja značilna geomorfologija kraške planote in da se ustrezno komunalno uredijo (nepropustne nepretočne greznice ali MKČN). -V enoti je treba prepovedati vse vrste gradenj nezahtevnih in enostavnih objektov (OPN, Priloga 1) razen-glej EUP VP-02. -Drevesa se ohranja.
VELIKA PLANINA	VP-21	SP	PPIP	-Gradnja novih počitniških hišic ni dovoljena, ampak se le obnavljajo in vzdržujejo obstoječe tako, da se ohranja značilna geomorfologija kraške planote in da se ustrezno komunalno uredijo (nepropustne nepretočne greznice ali MKČN). -V enoti je treba prepovedati vse vrste gradenj nezahtevnih in enostavnih objektov (OPN, Priloga 1) razen-glej EUP VP-02. -Drevesa se ohranja.
VELIKA PLANINA	VP-22	SP	PPIP	-Gradnja novih počitniških hišic/stanov ni dovoljena, ampak se le obnavlja in vzdržuje obstoječe tako, da se ohranja značilna geomorfologija kraške planote in da se ustrezno komunalno uredijo (nepropustne nepretočne greznice ali MKČN). -Na območju se ne postavlja žičnatih ograj, temveč lesene plote, če že. -Na območju ni dovoljena javna razsvetljava.

Naselje	Enota urejanja	Podrobna namenska raba	PIA	Okoljsko poročilo - omilitveni ukrepi
				<p>-Grmičevje se krči le v minimalnem obsegu, območje se po gradnji sanira in zatravi z avtohotnimi travami.</p> <p>-V enoti je treba prepovedati vse vrste gradenj nezahtevnih in enostavnih objektov (OPN, Priloga 1) razen: enostavni objekti:</p> <ul style="list-style-type: none"> o zbiralnik za kapnico, prostornine do 30 m³ o nizkonapetostno distribucijsko elektroenergetsko omrežje (podzemna izvedba), o ločilno oziroma krmilno mesto na elektroenergetskih omrežjih, o signalno-zaščitni vod v elektroenergetskih omrežjih, o relejna hišica, pomožni objekti za spremljanje stanja okolja; BTP do 5 m² z drogom do višine do 10 m, o sprehajalna pot, širina do 1,2 m, o ograje za pašo živine nižje od 1,5 m, o planinska pot, širine do 1 m. <p>nezahtevni objekti:</p> <ul style="list-style-type: none"> o nepretočna greznica prostornine do 50 m³, o mala komunalna čistilna naprava, do 50 PE, o zbiralnik gnojnice ali gnojevke, prostornina do 150 m³. <p>-Za prevoz gradbenega materiala se uporablja žičniške naprave in obstoječe dostopne ceste, novih naj se ne dela.</p> <p>-Uporablja se sedanji način vodooskrbe (kapnica, kali, zajetja) namesto vodovoda, ki ima za posledico lahko velike posege in spremembe geomorfologije kraške planote. Za preskrbo s pitno vodo se lahko zgradijo zbiralniki deževnice v ali neposredno ob objektu (betonska izvedba, ne plastična). Deževnica se lovi preko sklodlastih streh in preko filtrov v zbiralnik.</p> <p>-Za dostop do počitniških hišic naj se upošteva občinski odlok (prevoz z gondolo in žičnicami, namesto avtomobilskega prevoza po planini, oz uporaba obstoječih parkirišč).</p> <p>-S komunalnimi odpadki in gradbenimi odpadki naj se ne zasipava vrtač in jam ter ostalih značilnih geomorfoloških oblik, ampak se odpelje vse odpadke z gondolo v dolino ali z obstoječim urejenim komunalnim prevozom</p>
VELIKA PLANINA	VP-23	BT	OPPN	<p>-Na tem območju (celoten EUP) se mora raba uskladiti z dejansko, to je gozd (G). Raba SP tudi ni mogoča.</p> <p>Ni sprejemljivo</p>
VELIKA PLANINA	VP-24	PO	PPIP	<p>-Parkirišče naj se uredi v peščeni izvedbi, da se ne spreminja reliefa (ohranjajo se večje skale, brez posegov v pobočje, ni razstreljevanja skal, sedanji vpet relief naj bo omejitve površine, ki se uredi za parkiranje).</p> <p>-V času rasti koconogih kur (april-maj) se omeji motorni promet z zapornicami. Propustnice v tem času imajo le tisti, ki opravljajo poklicno dejavnost na Veliki planini (planšarji, turistični delavci, gozdarji, ipd.). zapornica se postavi cca 2,5 km južneje, nad parkiriščem Rakov rob v občini Luče, parcela 557/7 k.o. Podvolovljek. Zapornico postavi, vzdržujej in z njo upravlja upravljavec Velike planine. Ukrep</p>

Naselje	Enota urejanja	Podrobna namenska raba	PIA	Okoljsko poročilo - omilitveni ukrepi
				<p>zapornice s napisi, da gre za ukrep varovanja koconogih kur, je treba vnesti tudi v Pravilnik o enotni označitvi na Veliki planini iz leta 2010.</p> <p>-Parkirišča se ne ograjuje, niti osvetljuje.</p> <p>Varstveno priporočilo (smernice ZRSVN):</p> <p>-Ohranja naj se čim več gozda na območju zaradi ohranjanja biotske raznovrstnosti.</p> <p>-Predlaga se, da se načrtuje parkirišča za Veliko planino v dolini in organizira javni prevoz oz da izletniki za dostop uporabljajo gondolo in žičnice. Na tak način se ne spreminja reliefa Velike planine in se ne vnaša nemira v gorsko okolje. Potrebno je celovito prometno reševanje v luči regijskega parka in načrta upravljanja.</p>
VELIKA PLANINA	VP-25	PO	PPIP	<p>-Parkirišče naj se uredi v peščeni izvedbi, da se ne spreminja reliefa (ohranjajo se večje skale, brez posegov v pobočje, ni razstreljevanja skal, sedanji vpet relief naj bo omejitve površine, ki se uredi za parkiranje).</p> <p>-V času rasti koconogih kur (april-maj) se omeji motorni promet z zapornicami. Propustnice v tem času imajo le tisti, ki opravljajo poklicno dejavnost na Veliki planini (planšarji, turistični delavci, gozdarji, ipd.). zapornica se postavi nad parkiriščem Rakov rob v občini Luče, parcela 557/7 k.o. Podvolovljek. Zapornico postavi, vzdržuje in z njo upravlja upravljavec Velike planine. Ukrep zapornice s napisi, da gre za ukrep varovanja koconogih kur, je treba vnesti tudi v Pravilnik o enotni označitvi na Veliki planini iz leta 2010.</p> <p>-Parkirišča se ne ograjuje, niti osvetljuje.</p> <p>Varstveno priporočilo (smernice ZRSVN):</p> <p>-Ohranja naj se čim več gozda na območju zaradi ohranjanja biotske raznovrstnosti.</p> <p>-Predlaga se, da se načrtuje parkirišča za Veliko planino v dolini in organizira javni prevoz oz da izletniki za dostop uporabljajo gondolo in žičnice. Na tak način se ne spreminja reliefa Velike planine in se ne vnaša nemira v gorsko okolje. Potrebno je celovito prometno reševanje v luči regijskega parka in načrta upravljanja.</p>
VELIKA PLANINA	VP-26	PO	PPIP	<p>-Parkirišče naj se uredi v peščeni izvedbi, da se pretitano ne spreminja reliefa (ohranjajo se večje skale, brez posegov v pobočje, ni razstreljevanja skal, sedanji vpet relief naj bo omejitve površine, ki se uredi za parkiranje), nasutje naj bo utrjeno s skalami, ne s podpornim zidom.</p> <p>-V času rasti koconogih kur (april-maj) se omeji motorni promet z zapornicami. Propustnice v tem času imajo le tisti, ki opravljajo poklicno dejavnost na Veliki planini (planšarji, turistični delavci, gozdarji, ipd.). zapornica se postavi nad parkiriščem Rakov rob v občini Luče, parcela 557/7 k.o. Podvolovljek. Zapornico postavi, vzdržuje in z njo upravlja upravljavec Velike planine. Ukrep zapornice s napisi, da gre za ukrep varovanja koconogih kur, je treba vnesti tudi v Pravilnik o enotni označitvi na Veliki planini iz leta 2010.</p> <p>-Parkirišča se ne ograjuje, niti osvetljuje.</p>

Naselje	Enota urejanja	Podrobna namenska raba	PIA	Okoljsko poročilo - omilitveni ukrepi
VELIKA PLANINA	VP-27	BT	PPIP	<p>-Območje stavbnih površin naj se zmanjša le na stavbišče objektov.</p> <p>-Raba BT na območju ni dovoljena.</p> <p>-Novih objektov se v EUP ne sme graditi, dovoljena je obnova in rekonstrukcija obstoječih objektov.</p> <p>-Zaradi ohranjanja geomorfološke naravne vrednote predlagamo, da se objekt uredi kot planinski dom s prilagojeno ponudbo planinskemu domu.</p> <p>V dolini ob postaji gondole je predvidena gradnja hotela in apartmajskih kapacitet. Na ta način se preprečijo veliki posegi v relief Velike planine ter zmanjšajo negativni vplivi na naravno okolje planote (hrup, odpadne vode, odpadki,..).</p>
VELIKA PLANINA	VP-28	G, K2, VC	PPIP	<p>-Na območju se ne postavlja žičnih ograj, ampak se območja ograjuje s trakovi ali ploti, če že. Obstoječe žične ograje se označijo z rdečimi ali rumeni krogli oz vidnimi trakovi na razdalji 10 m. Gre za ukrep, ki zmanjša možnost trka koconogih kur ob preletu ograje.</p> <p>-Drevesne in grmovne vegetacije se ne krči oz izsekava.</p> <p>-Posegi na smučiščih naj ne spreminjajo geomorfologije terena.</p> <p>-Smučišč se ne ograjuje z žičnimi ogradami, temveč s trakovi, če že.</p> <p>-Smučišč se ne osvetljuje, niti ne zasnežuje umetno.</p> <p>Smučišča</p> <p>-Raba na območju smučišč ter infrastrukture (vlečnic), kjer je v veljavnem planu stavbna (zelene površine-Z) se naj ne spreminja oz se spremeni v ZS. Po OPN na rabi K niso mogoča smučišča.</p> <p>-Na območjih se ne sme spremeniti reliefa kraške planote, vsi posegi kot je npr. čiščenje pašnikov naj se sproti sanirajo, da se preprečijo erozijski procesi, nove dostopne poti naj se ne delajo, vzdržuje se obstoječe gozdne prometnice skladno z GGN.</p> <p>-Paša je dovoljena.</p> <p>-Posegi na smučiščih naj ne spreminjajo geomorfologije terena.</p> <p>-Smučišč se ne ograjuje z žičnimi ogradami, temveč s trakovi, če že.</p> <p>-Smučišč se ne osvetljuje, niti ne zasnežuje umetno.</p> <p>-V enoti je treba na rabi ZS prepovedati vse vrste gradenj nezahtevnih in enostavnih objektov (OPN, Priloga 1) razen-enostavni objekti:</p> <ul style="list-style-type: none"> o nizkonapetostno distribucijsko elektroenergetsko omrežje (podzemna izvedba), o enoetažni pritlični objekt, BTP do 4 m² in višino do 2 m, o ločilno oziroma krmilno mesto na elektroenergetskih omrežjih, o signalno-zaščitni vod v elektroenergetskih omrežjih, o relejna hišica, pomožni objekti za spremljanje stanja okolja; BTP do 5 m² z drogom do višine do 10 m, o smučišče, vključno z začasno postavljenimi montažnimi vlečnicami dolžine do 200 m, o sprehajalna pot, širina do 1,2 m,

Naselje	Enota urejanja	Podrobna namenska raba	PIA	Okoljsko poročilo - omilitveni ukrepi
				<p>o ograje za pašo živine nižje od 1,5 m, o planinska pot, širine do 1 m</p>
VELIKA PLANINA	VP-29	K1, VC, K2, G	PPIP	<p>-Na območju se ne postavlja žičnih ograj, ampak se območja ograjuje s trakovi ali ploti, če že. Obstoječe žične ograje se označijo z rdečimi ali rumeni krogli oz vidnimi trakovi na razdalji 10 m. Gre za ukrep, ki zmanjša možnost trka koconogih kur ob preletu ograje.</p> <p>-Drevesne in grmovne vegetacije se ne krči oz izsekava.</p> <p>Smučišča</p> <p>-Raba na območju smučišč ter infrastrukture (vlečnic), kjer je v veljavnem planu stavbna (zelene površine-Z) se naj ne spreminja oz se spremeni v ZS. Po OPN na rabi K niso mogoča smučišča.</p> <p>-Na območjih se ne sme spremeniti reliefa kraške planote, vsi posegi kot je npr. čiščenje pašnikov naj se sproti sanirajo, da se preprečijo erozijski procesi, nove dostopne poti naj se ne delajo, vzdržuje se obstoječe gozdne prometnice skladno z GGN.</p> <p>-Paša je dovoljena.</p> <p>-Posegi na smučiščih naj ne spreminjajo geomorfologije terena.</p> <p>-Smučišč se ne ograjuje z žičnimi ogradami, temveč s trakovi, če že.</p> <p>-Smučišč se ne osvetljuje, niti ne zasnežuje umetno.</p> <p>-V enoti je treba na rabi ZS prepovedati vse vrste gradenj nezahtevnih in enostavnih objektov (OPN, Priloga 1) razen-enostavni objekti:</p> <p>o nizkonapetostno distribucijsko elektroenergetsko omrežje (podzemna izvedba),</p> <p>o enoetažni pritlični objekt, BTP do 4 m² in višino do 2 m,</p> <p>o ločilno oziroma krmilno mesto na elektroenergetskih omrežjih,</p> <p>o signalno-zaščitni vod v elektroenergetskih omrežjih,</p> <p>o relejna hišica, pomožni objekti za spremljanje stanja okolja; BTP do 5 m² z drogom do višine do 10 m,</p> <p>o smučišče, vključno z začasno postavljenimi montažnimi vlečnicami dolžine do 200 m,</p> <p>o sprehajalna pot, širina do 1,2 m,</p> <p>o ograje za pašo živine nižje od 1,5 m,</p> <p>o planinska pot, širine do 1 m.</p>
VELIKA PLANINA	VP-30	K1, K2	.	<p>-Območja se ne ograjuje z žičnimi ograjami, ampak s trakovi ali ploti. Obstoječe žične ograje se označijo z rdečimi ali rumeni krogli oz vidnimi trakovi na razdalji 10 m. Gre za ukrep, ki zmanjša možnost trka koconogih kur ob preletu ograje.</p> <p>Smučišča</p> <p>-Raba na območju smučišč ter infrastrukture (vlečnic), kjer je v veljavnem planu stavbna (zelene površine-Z) se naj ne spreminja oz se spremeni v ZS. Po OPN na rabi K niso mogoča smučišča.</p>

Naselje	Enota urejanja	Podrobna namenska raba	PIA	Okoljsko poročilo - omilitveni ukrepi
				<p>-Na območjih se ne sme spremeniti reliefa kraške planote, vsi posegi kot je npr. čiščenje pašnikov naj se sproti sanirajo, da se preprečijo erozijski procesi, nove dostopne poti naj se ne delajo, vzdržuje se obstoječe gozdne prometnice skladno z GGN.</p> <p>-Paša je dovoljena.</p> <p>-Posegi na smučiščih naj ne spreminjajo geomorfologije terena.</p> <p>-Smučišč se ne ograjuje z žičnimi ogradami, temveč s trakovi, če že.</p> <p>-Smučišč se ne osvetljuje, niti ne zasnežuje umetno.</p> <p>-V enoti je treba na rabi ZS prepovedati vse vrste gradenj nezahtevnih in enostavnih objektov (OPN, Priloga 1) razen-enostavni objekti: o nizkonapetostno distribucijsko elektroenergetsko omrežje (podzemna izvedba), o ločilno oziroma krmilno mesto na elektroenergetskih omrežjih, o signalno-zaščitni vod v elektroenergetskih omrežjih, o enoetažni pritlični objekt, BTP do 4 m² in višino do 2 m, o relejna hišica, pomožni objekti za spremljanje stanja okolja; BTP do 5 m² z drogom do višine do 10 m, o smučišče, vključno z začasno postavljenimi montažnimi vlečnicami dolžine do 200 m, o sprehajalna pot, širina do 1,2 m, o ograje za pašo živine nižje od 1,5 m, o planinska pot, širine do 1 m.</p>
VELIKA PLANINA	VP-31	K2, K1	.	<p>-Območja se ne ograjuje z žičnimi ograjami, ampak s trakovi ali ploti. Obstoječe žične ograje se označijo z rdečimi ali rumeni krogli oz vidnimi trakovi na razdalji 10 m. Gre za ukrep, ki zmanjša možnost trka koconogih kur ob preletu ograje.</p> <p>Smučišča</p> <p>-Raba na območju smučišč ter infrastrukture (vlečnic), kjer je v veljavnem planu stavbna (zelene površine-Z) se naj ne spreminja oz se spremeni v ZS. Po OPN na rabi K niso mogoča smučišča.</p> <p>-Na območjih se ne sme spremeniti reliefa kraške planote, vsi posegi kot je npr. čiščenje pašnikov naj se sproti sanirajo, da se preprečijo erozijski procesi, nove dostopne poti naj se ne delajo, vzdržuje se obstoječe gozdne prometnice skladno z GGN.</p> <p>-Paša je dovoljena.</p> <p>-Posegi na smučiščih naj ne spreminjajo geomorfologije terena.</p> <p>-Smučišč se ne ograjuje z žičnimi ogradami, temveč s trakovi, če že.</p> <p>-Smučišč se ne osvetljuje, niti ne zasnežuje umetno.</p> <p>-V enoti je treba na rabi ZS prepovedati vse vrste gradenj nezahtevnih in enostavnih objektov (OPN, Priloga 1) razen-enostavni objekti: o nizkonapetostno distribucijsko elektroenergetsko omrežje (podzemna izvedba), o ločilno oziroma krmilno mesto na elektroenergetskih omrežjih, o signalno-zaščitni vod v elektroenergetskih omrežjih,</p>

Naselje	Enota urejanja	Podrobna namenska raba	PIA	Okoljsko poročilo - omilitveni ukrepi
				o enoetažni pritlični objekt, BTP do 4 m ² in višino do 2 m, o relejna hišica, pomožni objekti za spremljanje stanja okolja; BTP do 5 m ² z drogom do višine do 10 m, o smučišče, vključno z začasno postavljenimi montažnimi vlečnicami dolžine do 200 m, o sprehajalna pot, širina do 1,2 m, o ograje za pašo živine nižje od 1,5 m, o planinska pot, širine do 1 m.
VOLČJI POTOK	A 17	A	PIIP	-Zagotoviti enotno in homogeno podobo grajene strukture v vplivnem območju spomenika.
VOLČJI POTOK	A 19	A	PIIP	-Območje EUP je treba zmanjšati: o Širitev se zmanjša za parceli 822, 823, k.o. Volčji potok. o Mejo območja EUP je treba na zahodu pomakniti 10 m proti vzhodu.
VOLČJI POTOK	VČ-05	SSe	OPPN	-Območje stavbnih zemljišč (SS) ne sme posegati v parcele: 915, 824, 818/1, vse k.o. Volčji potok. -Vsa zunanja električna napeljava mora biti v podzemni izvedbi. -Na območju niso dovoljene sledeče vrste, zahtevnih in manj zahtevnih objektov: o 1122 tri in več stanovanjske stavbe o 12420 garažne stavbe o 24110 športna igrišča -FZP (faktor zelenih površin) mora znašati minimalno 0,30. -Pred načrtovanjem OPPN naj se preveri habitatne tipe iz Uredbe o habitatnih tipih. - Pred načrtovanjem OPPN naj se preveri prisotnost zavarovanih in ogroženih živalskih in rastlinskih vrst.
VOLČJI POTOK	VČ-06	BT	OPPN	-Raba na območju ne sme biti BT. -Raba se na območju ne sme spremeniti, ostaja torej Z in G, v sedanjih mejah. Ni sprejemljivo
VOLČJI POTOK	VČ-08	BT	PIIP	-Izločiti območja parkirišč iz BT, urejati to območje z rabo Z. Gre za parceli: 863/3 in 862/4, obe k.o. Volčji potok.
VOLČJI POTOK	VČ-10	ZP	OPPN	Usmeritve s strani pristojne službe ZVKDS: -Veljavni ureditveni načrt PN1–Arboretum Volčji Potok (Ur. L. RS, št. 70/97) je treba razveljaviti, ker ni usklajen z Odlokom o razglasitvi (glej 2. odstavek 12. člena Odloka). -Meje območja VČ 10 je treba uskladiti z mejami kulturnega spomenika. -Za urejanje območja kulturnega spomenika obstajata dve opciji:

Naselje	Enota urejanja	Podrobna namenska raba	PIA	Okoljsko poročilo - omilitveni ukrepi
				<p>1. Območje se ureja na podlagi novega OPPN oz. DPN (VČ-10), ki bo skladno z določili akta o razglasitvi usklajen s sprejetim in potrjenim programom varstva in razvoja oz. načrtom upravljanja.</p> <p>2. Območje se ureja na podlagi posebnih PIP določenih posebej za enote; območje med prodajnim centrom, upravno stavbo, drevoredom in cesto (VČ-10a) ter posebej za vse ostale površine spomenika (VČ-10b). Enoti VČ 10a in VČ-10b se lahko delita naprej na manjše vsebinsko zaokrožene enote</p> <p>-Predlog OPN naj vsebuje načrt ureditve celotnega območja spomenika, ki mora biti predhodno usklajen s pristojno službo ZVKDS</p> <p>Ni sprejemljivo</p>
VOLČJI POTOK	VČ-11	SK	PPIP	-Urediti mejo med VČ-11 in VČ-10 tako, da poteka po meji spomenika in da bo funkcionalno območje spomenika znotraj območja VČ-10.
VOLČJI POTOK	VČ-14	SSe	PPIP	-Raba je lahko SSe (je že veljavna takšna), vendar je treba v OPN dati omejitve, da na območju gradnja novih stanovanjskih objektov zaradi režima 2. VVO ni dopustna.
VOLČJI POTOK	VČ-15	BT	PPIP	-Dopustna je K ali površina parkinga (PO) brez grajenih objektov.
VOLČJI POTOK	VČ-16	BT	PPIP	-Dopustna je ZS površina brez grajenih objektov.
ŽAGA	ŽA-02	SP	PPIP	<p>-Gradnja novih počitniških hišic/stanov ni dovoljena, ampak se le obnavlja in vzdržuje obstoječe tako, da se ohranja značilna geomorfologija kraške planote in da se ustrezno komunalno uredijo (nepropustne nepretočne greznice ali MKČN).</p> <p>-Na območju se ne postavlja žičnatih ograj, temveč lesene plote, če že.</p> <p>-Na območju ni dovoljena javna razsvetljava.</p> <p>-Območje se po gradnji sanira in zatravi z avtohotnimi travami.</p> <p>-V enoti je treba prepovedati vse vrste gradenj nezahtevnih in enostavnih objektov (OPN, Priloga 1) razen: enostavni objekti:</p> <ul style="list-style-type: none"> o zbiralnik za kapnico, prostornine do 30 m³ o nizkonapetostno distribucijsko elektroenergetsko omrežje (podzemna izvedba), o ločilno oziroma krmilno mesto na elektroenergetskih omrežjih, o signalno-zaščitni vod v elektroenergetskih omrežjih, o relejna hišica, pomožni objekti za spremljanje stanja okolja; BTP do 5 m² z drogom do višine do 10 m, o sprehajalna pot, širina do 1,2 m, o ograje za pašo živine nižje od 1,5 m, o planinska pot, širine do 1 m.

Naselje	Enota urejanja	Podrobna namenska raba	PIA	Okoljsko poročilo - omilitveni ukrepi
				<p>nezahtevni objekti: o nepretočna greznica prostornine do 50 m³, o mala komunalna čistilna naprava, do 50 PE, o zbiralnik gnojnice ali gnojevke, prostornina do 150 m³.</p> <p>-Za prevoz gradbenega materiala se uporablja žičniške naprave in obstoječe dostopne ceste, novih naj se ne dela. -Uporablja se sedanji način vodooskrbe (kapnica, kali, zajetja) namesto vodovoda, ki ima za posledico lahko velike posege in spremembe geomorfologije kraške planote. Za preskrbo s pitno vodo se lahko zgradijo zbiralniki deževnice v ali neposredno ob objektu (betonska izvedba, ne plastična). Deževnica se lovi preko sklodlastih streh in preko filtrov v zbiralnik. -Za dostop do počitniških hišic naj se upošteva občinski odlok (prevoz z gondolo in žičnicami, namesto avtomobilskega prevoza po planini, oz uporaba obstoječih parkirišč). -S komunalnimi odpadki in gradbenimi odpadki naj se ne zasipava vrtač in jam ter ostalih značilnih geomorfoloških oblik, ampak se odpelje vse odpadke z gondolo v dolino ali z obstoječim urejenim komunalnim prevozom.</p>
ŽAGA	ŽA-03	SP	PIIP	<p>-Gradnja novih počitniških hišic, planšarskih stanov ni dovoljena, ampak se le obnavljajo in vzdržujejo obstoječe tako, da se ohranja značilna geomorfologija kraške planote in da se ustrezno komunalno uredijo (nepropustne nepretočne greznice). -V enoti je treba prepovedati vse vrste gradenj nezahtevnih in enostavnih objektov (OPN, Priloga 1) razen-glej EUP VP-02. -Drevesa in grmičevje se ohranja.</p>
ŽAGA	ŽA-04	SP	PIIP	<p>-Gradnja novih počitniških hišic, planšarskih stanov ni dovoljena, ampak se le obnavljajo in vzdržujejo obstoječe tako, da se ohranja značilna geomorfologija kraške planote in da se ustrezno komunalno uredijo (nepropustne nepretočne greznice). -V enoti je treba prepovedati vse vrste gradenj nezahtevnih in enostavnih objektov (OPN, Priloga 1) razen-glej EUP VP-02. -Drevesa in grmičevje se ohranja.</p>
ŽAGA	ŽA-05	SP	PIIP	<p>-Gradnja novih počitniških hišic, planšarskih stanov ni dovoljena, ampak se le obnavljajo in vzdržujejo obstoječe tako, da se ohranja značilna geomorfologija kraške planote in da se ustrezno komunalno uredijo (nepropustne nepretočne greznice). -V enoti je treba prepovedati vse vrste gradenj nezahtevnih in enostavnih objektov (OPN, Priloga 1) razen-glej EUP VP-02. -Drevesa in grmičevje se ohranja.</p>
ŽAGA	ŽA-06	SP	PIIP	<p>-Gradnja novih počitniških hišic/stanov ni dovoljena, ampak se le obnavlja in vzdržuje obstoječe tako, da se ohranja značilna geomorfologija kraške planote in da se ustrezno komunalno uredijo (nepropustne nepretočne greznice ali MKČN).</p>

Naselje	Enota urejanja	Podrobna namenska raba	PIA	Okoljsko poročilo - omilitveni ukrepi
				<p>-Na območju se ne postavlja žičnatih ograj, temveč lesene plote, če že.</p> <p>-Na območju ni dovoljena javna razsvetljava.</p> <p>-Obstoječa drevesa se ohrani.</p> <p>-Območje se po gradnji sanira in zatravi z avtohotnimi travami.</p> <p>-V enoti je treba prepovedati vse vrste gradenj nezahtevnih in enostavnih objektov (OPN, Priloga 1) razen: enostavni objekti:</p> <ul style="list-style-type: none"> o zbiralnik za kapnico, prostornine do 30 m³ o nizkonapetostno distribucijsko elektroenergetsko omrežje (podzemna izvedba), o ločilno oziroma krmilno mesto na elektroenergetskih omrežjih, o signalno-zaščitni vod v elektroenergetskih omrežjih, o relejna hišica, pomožni objekti za spremljanje stanja okolja; BTP do 5 m² z drogom do višine do 10 m, o sprehajalna pot, širina do 1,2 m, o ograje za pašo živine nižje od 1,5 m, o planinska pot, širine do 1 m. <p>nezahtevni objekti:</p> <ul style="list-style-type: none"> o nepretočna greznica prostornine do 50 m³, o mala komunalna čistilna naprava, do 50 PE, o zbiralnik gnojnice ali gnojevke, prostornina do 150 m³. <p>-Za prevoz gradbenega materiala se uporablja žičniške naprave in obstoječe dostopne ceste, novih naj se ne dela.</p> <p>-Uporablja se sedanji način vodooskrbe (kapnica, kali, zajetja) namesto vodovoda, ki ima za posledico lahko velike posege in spremembe geomorfologije kraške planote. Za preskrbo s pitno vodo se lahko zgradijo zbiralniki deževnice v ali neposredno ob objektu (betonska izvedba, ne plastična). Deževnica se lovi preko sklodlastih streh in preko filtrov v zbiralnik.</p> <p>-Za dostop do počitniških hišic naj se upošteva občinski odlok (prevoz z gondolo in žičnicami, namesto avtomobilskega prevoza po planini, oz uporaba obstoječih parkirišč).</p> <p>-S komunalnimi odpadki in gradbenimi odpadki naj se ne zasipava vrtač in jam ter ostalih značilnih geomorfoloških oblik, ampak se odpelje vse odpadke z gondolo v dolino ali z obstoječim urejenim komunalnim prevozom.</p>
ŽAGA	ŽA-07	SP	PPIP	<p>-Gradnja novih počitniških hišic, planšarskih stanov ni dovoljena, ampak se le obnavljajo in vzdržujejo obstoječe tako, da se ohranja značilna geomorfologija kraške planote in da se ustrezno komunalno uredijo (nepropustne nepretočne greznice ali MKČN).</p> <p>-V enoti je treba prepovedati vse vrste gradenj nezahtevnih in enostavnih objektov (OPN, Priloga 1) razen-glej EUP VP-02.</p>

Naselje	Enota urejanja	Podrobna namenska raba	PIA	Okoljsko poročilo - omilitveni ukrepi
				-Drevesa in grmičevje se ohranja.
ŽAGA	ŽA-08	SP	PPIP	-Gradnja novih počitniških hišic, planšarskih stanov ni dovoljena, ampak se le obnavljajo in vzdržujejo obstoječe tako, da se ohranja značilna geomorfologija kraške planote in da se ustrezno komunalno uredijo (nepropustne nepretočne greznice ali MKČN). -V enoti je treba prepovedati vse vrste gradenj nezahtevnih in enostavnih objektov (OPN, Priloga 1) razen-glej EUP VP-02. -Drevesa in grmičevje se ohranja.
ŽAGA	ŽA-09	SP	PPIP	-Gradnja novih počitniških hišic, planšarskih stanov ni dovoljena, ampak se le obnavljajo in vzdržujejo obstoječe tako, da se ohranja značilna geomorfologija kraške planote in da se ustrezno komunalno uredijo (nepropustne nepretočne greznice ali MKČN). -V enoti je treba prepovedati vse vrste gradenj nezahtevnih in enostavnih objektov (OPN, Priloga 1) razen-glej EUP VP-02. -Drevesa in grmičevje se ohranja.
ŽAGA	ŽA-10	SP	PPIP	-Gradnja novih počitniških hišic/stanov ni dovoljena, ampak se le obnavlja in vzdržuje obstoječe tako, da se ohranja značilna geomorfologija kraške planote in da se ustrezno komunalno uredijo (nepropustne nepretočne greznice ali MKČN). -Na območju se ne postavlja žičnatih ograj, temveč lesene plote, če že. -Na območju ni dovoljena javna razsvetljava. -Obstoječa drevesa se ohrani. -Območje se po gradnji sanira in zatravi z avtohotnimi travami. -V enoti je treba prepovedati vse vrste gradenj nezahtevnih in enostavnih objektov (OPN, Priloga 1) razen-glej EUP VP-02. -Za prevoz gradbenega materiala se uporablja žičniške naprave in obstoječe dostopne ceste, novih naj se ne dela. -Uporablja se sedanji način vodooskrbe (kapnica, kali, zajetja) namesto vodovoda, ki ima za posledico lahko velike posege in spremembe geomorfologije kraške planote. Za preskrbo s pitno vodo se lahko zgradijo zbiralniki deževnice v ali neposredno ob objektu (betonska izvedba, ne plastična). Deževnica se lovi preko sklodlastih streh in preko filtrov v zbiralnik. -Za dostop do počitniških hišic naj se upošteva občinski odlok (prevoz z gondolo in žičnicami, namesto avtomobilskega prevoza po planini, oz uporaba obstoječih parkirišč). -S komunalnimi odpadki in gradbenimi odpadki naj se ne zasipava vrtač in jam ter ostalih značilnih geomorfoloških oblik, ampak se odpelje vse odpadke z gondolo v dolino ali z obstoječim urejenim komunalnim prevozom.
ŽAGA	ŽA-11	SP	PPIP	-Gradnja novih počitniških hišic, planšarskih stanov ni dovoljena, ampak se le obnavljajo in vzdržujejo obstoječe tako, da se ohranja značilna geomorfologija kraške planote in da se ustrezno komunalno uredijo (nepropustne nepretočne greznice ali MKČN). -V enoti je treba prepovedati vse vrste gradenj nezahtevnih in enostavnih objektov (OPN, Priloga 1) razen-glej EUP VP-02.

Naselje	Enota urejanja	Podrobna namenska raba	PIA	Okoljsko poročilo - omilitveni ukrepi
				-Drevesa in grmičevje se ohranja.
ŽAGA	ŽA-12	K2, K1	PIIP	Raba na obstoječem K2 mora ostati nespremenjena, kar pomeni gozd (G).
ŽAGA	ŽA-13	K2	.	Raba na obstoječem K2 mora ostati nespremenjena, kar pomeni gozd (G).
ZGORNJE STRANJE	ZS-07	SSe	OPPN	Meja EUP oz območja OPPN naj gre po meji vplivnega območja dediščine, oz. naj ne posega v omenjeno območje.
ZGORNJE STRANJE	ZS-08	SK	.	Meja EUP oz območja OPPN naj gre po meji vplivnega območja dediščine, oz. naj ne posega v omenjeno območje.
ZGORNJE STRANJE	ZS-16	SSe	OPPN	Ni sprejemljivo
ZGORNJI MOTNIK	A 129	A	PIIP	Na jug se območje ne sme povečati, natančneje na južni del parcele 421, k.o. Zgornji Motnik. Gre za širjenje stanovanjskih površin (SK) v varovalni pas visokonapetostnega DV. Raba na omenjeni parceli je lahko kvečjemu IK, kjer se lahko postavijo gospodarski kmetijski objekti.
ZGORNJI MOTNIK	ZM-02	SSe	OPPN	- Oblikuje se gozdni rob. -Raba v sosednjem EUP: KE-07/A 125, se ne sme spreminjati, torej ostane K2 in A na lokaciji obstoječih objektov. -V vegetacijo potoka se ne posega. -Objekti morajo biti od gozdnega roba oddaljeni eno višino drevesa, min pa 15 m. -Oblikuje se gozdni rob. -V idejni zasnovi/projektu mora biti podana projektantska rešitev odvajanja, zbiranja in čiščenja odpadnih komunalnih vod iz EUP: ZM-03, ZM-02.
ZGORNJI MOTNIK	ZM-03	IG	OPPN	-Raba v sosednjem EUP: KE-07/A 125, se ne sme spreminjati, torej ostane K2 in A na lokaciji obstoječih objektov. -V vegetacijo potoka se ne posega. -Objekti morajo biti od gozdnega roba oddaljeni eno višino drevesa, min pa 15 m. -Oblikuje se gozdni rob. -V coni ne smejo nastajati tehnološke odpadne vode, le komunalne, ki se čistijo na skupni ČN. -V idejni zasnovi/projektu mora biti podana projektantska rešitev odvajanja, zbiranja in čiščenja odpadnih komunalnih vod iz EUP: ZM-03, ZM-02.
ŽUPANJE NJIVE	A 366	A	PIIP	Na nezazidanih površinah, ki se nahajajo na II. vodovarstvenem območju, gradnja stanovanjskih objektov ni dovoljena.

