

OBVESTILO O NAROČILU

Gradnje

Gradbena dela na kanalizaciji

Datum objave: 26.8.2009

Številka objave: JN6910/2009

ODDELEK I: NAROČNIK

I.1) IME, NASLOVI IN KONTAKTNA(-E) TOČKA(-E)

OBČINA KAMNIK, GLAVNI TRG 24, Kontakt: Suzana Stražar, SI-1241 KAMNIK.
Tel. 01/ 8318 185. Faks 01/ 8318 119. E-pošta suzana.stazar@kamnik.si.
Internetni naslov naročnika (URL): <http://www.kamnik.si>

Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:

Enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).

Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni dialog in dinamični nakupovalni sistem) je mogoče dobiti pri:

Enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).

Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na naslov:

Enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).

I.2) VRSTA NAROČNIKA IN GLAVNA(-O) PODROČJA(-E) DEJAVNOSTI:

Regionalni ali lokalni organ.

Javna uprava

Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: ne.

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA

II.1) OPIS

II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik:

IZGRADNJA SANITARNE KANALIZACIJE V NASELJU GODIČ PRI KAMNIKU

II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe

Gradnja.

Izvedba.

Glavna lokacija ali mesto gradnje: Godič pri Kamniku

II.1.3) Obvestilo vključuje

Javno naročilo.

II.1.4) Informacije o okvirnem sporazumu

Trajanje okvirnega sporazuma:

Ocenjena skupna vrednost nabav v času trajanja okvirnega sporazuma

II.1.5) Kratak opis naročila ali nabave:

Predmet javnega naročila je izgradnja sanitarne kanalizacije v naselju Godič pri Kamniku.

II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil (CPV):

45232400 (Gradbena dela na kanalizaciji)

II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA)

ne.

II.1.8) Razdelitev na sklope

Ne.

II.1.9) Variante so dopustne:

ne.

II.2) KOLIČINA ALI OBSEG NAROČILA

II.2.1) Celotna količina ali obseg

Izgradnja sanitarne kanalizacije v naselju Godič pri Kamniku: ureditev odvodnavanja, prestavitev in ureditev komunalnih vodov, zaključena dela, dobava vsega potrebnega materiala in opreme za izvedbo naročila, izdelavo vse potrebne dokumentacije in vsa ostala dela vezana na izgradnjo sanitarne kanalizacije v naselju Godič

II.2.2) Opcije

Ne.

II.3) TRAJANJE NAROČILA ALI ROK ZA ZAKLJUČEK

Trajanje v mesecih: 1 (od oddaje naročila)

ODDELEK III: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE

III.1) POGOJI, KI SE NANAŠAJO NA NAROČILO

III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva

Zavarovanje za resnost ponudbe - bančna garancija v višini 10.000,00 EUR.

Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku - navedeno v razpisni dokumentaciji.

III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo:

Rok plačila 60. dan od uradnega datuma prejetja, s strani nadzornega organa, potrjenih mesečnih situacij in končne situacije.

III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano

Pravni akt o skupni izvedbi naročila.

Pravni akt o skupni izvedbi naročila »Izgradnja sanitarne kanalizacije v naselju Godič pri Kamniku« bo moral (mora) vsebovati:

- navedbo vseh partnerjev v skupini (naziv in naslov partnerja, zakonitega zastopnika, matična številka, davčna številka, številka transakcijskega računa),
- pooblastilo vodilnemu partnerju v skupini,
- neomejeno solidarno odgovornost vseh partnerjev v skupini do naročnika,
- področje dela, ki ga bo prevzel in izvedel vsak partner v skupini in delež vsakega partnerja v skupini v %,
- način plačila preko vodilnega partnerja v skupini,
- določbe v primeru izstopa kateregakoli od partnerjev v skupini,
- reševanje sporov med partnerji v skupini,
- druge morebitne pravice in obveznosti med partnerji v skupini
- rok trajanja pravnega akta.

Pravni akt o skupni izvedbi naročila bo moral (mora) biti datiran, žigosan in podpisan s strani vseh partnerjev v skupini.

III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za izvedbo naročila

Ne.

III.2) POGOJI ZA SODELOVANJE

III.2.1) Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register

Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: Ponudnik kot pravna oseba in njegov zakoniti zastopnik ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, ki so v Kazenskem zakoniku Republike Slovenije opredeljena kot:

- hudodelsko združevanje,
- sprejemanje podkupnine pri volitvah (velja za fizične osebe), nedovoljeno sprejemanje daril, jemanje podkupnine (velja za fizične osebe), dajanje podkupnine, sprejemanje daril za nezakonito posredovanje in dajanje daril za nezakonito posredovanje,
- goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in zatajitev finančnih obveznosti,
- pranje denarja.

Ponudnik kot pravna oseba in njegov zakoniti zastopnik ni bil pravnomočno obsojen zaradi goljufije zoper finančne interese Evropskih skupnosti v smislu 1. člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti.

Ponudnik izpolnjuje pogoje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila.

Ponudnik ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidaciji.

Ponudnik ni bil s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojen za prestop v zvezi s svojim poklicnim ravnanjem.

Ponudnik ni storil velike strokovne napake iz področja predmeta javnega naročila, ki bi mu bila lahko dokazana s sredstvi, ki jih naročnik lahko utemelji.

Ponudnik pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41. do 49. člena ZJN-2, v tem ali predhodnih postopkih, ni namerno podal zavajajočih razlag ali informacij ni zagotovil.

Ponudnik izpolnjuje obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost in v zvezi s plačili davkov v skladu z zakonskimi določbami Republike Slovenije.

Ostalo v razpisni dokumentaciji.

III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost

Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:

Ponudnik v zadnjem poslovnem letu (2008) ni posloval z izgubo.

Ponudnik v zadnjih šestih mesecih pred objavo javnega razpisa ni imel blokiranega katerega koli odprtega transakcijskega računa več kot tri dni.

Ponudnik ima v zadnjih treh letih pred objavo javnega razpisa (2008, 2007, 2006) v vsakem letu več kot 0,5 mio EUR letnih prihodkov (pogoj lahko izpolnijo vsi partnerji v skupini skupaj pri skupni ponudbi).

Ponudnik ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja.

Ostalo v razpisni dokumentaciji.

III.2.3) Tehnična sposobnost

Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:

Tehnično sposobnost ponudnik dokazuje s predložitvijo izpolnjenega, datiranega, podpisanega in žigosanega obrazca in s predložitvijo zahtevanih dokumentov

Tehnični in kadrovske pogoji so navedeni v razpisni dokumentaciji.

III.2.4) Pridržana naročila

ne

III.3) POGOJI, KI SO SPECIFIČNI ZA NAROČILA STORITEV

III.3.1) Izvedba storitve je omejena na določeno stroko

III.3.2) Pravne osebe bi morale navesti imena in strokovno usposobljenost osebja, ki bo odgovorno za izvedbo storitve:

ODDELEK IV: POSTOPEK

IV.1) VRSTA POSTOPKA

IV.1.1) Vrsta postopka

Odpri.

IV.1.2) Omejitve glede števila gospodarskih subjektov, ki bodo povabljeni k oddaji ponudb ali sodelovanju

IV.1.3) Zmanjšanje števila gospodarskih subjektov med pogajanji ali dialogom

IV.2) MERILA ZA ODDAJO

IV.2.1) Merila za oddajo

Najnižja cena.

IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba:

Ne.

IV.3) UPRAVNE INFORMACIJE

IV.3.1) Referenčna številka dokumenta, ki jo je določil naročnik

354-0055/2009-6/5

IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom

Ne.

IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije

Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:

Datum: 2.10.2009

Čas: 09:00

Dokumentacija se plačuje: Ne.

IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje:

Datum: 5.10.2009

Čas: 10:00

IV.3.5) Datum odpošiljanja povabil k oddaji ponudb ali sodelovanju izbranim kandidatom

IV.3.6) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:

SL

IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe

Trajanje v dnevih: 90 (od datuma, določenega za sprejemanje ponudb)

IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb:

Datum: 5.10.2009

Čas: 11:00

Kraj: Občina Kamnik, Glavni trg 24, 1240 Kamnik

Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb (*kjer je to primerno*): da
naročnik, ponudniki, ostali

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE

VI.1) JAVNO NAROČILO SE PONAVLJA

Ne.

VI.2) NAROČILO SE NANAŠA NA PROJEKT IN/ALI PROGRAM, KI SE FINANCIRA IZ SREDSTEV SKUPNOSTI

Ne.

VI.3) DODATNE INFORMACIJE

Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na:

http://www.enarocanje.si/Dokumentacija/2009/8/8142-116449710402240/Kanalizacija_Godic_razpisna_dokumentacija.zip

VI.4) PRITOŽBENI POSTOPKI

VI.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil, Slovenska cesta 54, SI-1000 Ljubljana.

Tel. 01/ 234 28 00. Faks 01/ 234 28 40. E-pošta dkom@gov.si.

Internetni naslov(-i): <http://www.gov.si/dkom>

Organ, ki je pristojen za postopek mediacije

VI.4.2) Vlaganje pritožb

Navedite podatek o skrajnem(-ih) roku(-ih) za vložitev pritožb: Skrajni rok 10 dni po prejemu obvestila o odločitvi o oddaji javnega naročila.

VI.4.3) Služba, pri kateri je mogoče dobiti informacije o vlaganju pritožb

Občina Kamnik, Suzana Stražar, Glavni trg 24, SI-1240 Kamnik.

Tel. 01/ 8318 185. Faks 01/ 8318 119. E-pošta suzana.strazar@kamnik.si.

Internetni naslov(-i): <http://www.kamnik.si>

VI.5) DATUM ODPOŠILJANJA TEGA OBVESTILA:

25.8.2009

OBJAVE, VEZANE NA TO OBJAVO

- [JN7813/2009](#), Gradbena dela na kanalizaciji; datum objave: 24.9.2009

DODATNA POJASNILA NAROČNIKA

Odgovor na vprašanje št. 1, Datum objave: 17.9.2009, 08:18

Eden od ponudnikov nam je zastavil vprašanje št. 1, in sicer pri prvi postavki, ki se glasi "Zaščita obstoječega vodovoda (odstranitev in ponovno polaganje vodovoda), ki poteka vzporedno s traso kanalizacije, po navodilih izvajalca gospodarske javne službe" ni razvidno iz kakšnega materiala naj se izvede vodovod (v primeru duktilnih cevi je potrebno definirati tudi način spajanje le-teh), ter kakšne so dimenzije cevovoda (podana je le dolžina) in kakšne tlačne obremenitve (PN) mora cevovod prenesti?

Odgovor na vprašanje št.1:

Material za vodovod mora biti iz duktilne litine DN 100 s spoji VRS in z navezavami na odcepe DN 80.

Odgovor na vprašanje št. 2, Datum objave: 23.9.2009, 13:15

Eden od ponudnikov nam je zastavil vprašanje št. 2, ki se navezuje na vprašanje št. 1 in sicer se glasi:

- 1.Koliko navezav na odcepe DN 80 je potrebno upoštevati v ponudbi?
- 2.Ali je v navezavi vključen tudi zasun DN 80?

ODGOVOR NA VPRAŠANJE ŠT 2:

V ponudbi je potrebno upoštevati 2 navezavi na odcepe DN 80 ter v navezavi so vključeni tudi zasuni DN 80.

Odgovor na vprašanje št. 3, Datum objave: 23.9.2009, 13:30

PONUĐNIKOVO VPRAŠANJE:

Vprašanja v zvezi z JN6910/2009 z dne 26.08.2009, Izgradnja sanitarne kanalizacije v naselju Godič pri Kamniku:

- v razpisni dokumentaciji na strani 14/65 v poglavju Kadrovska sposobnost je kot POGOJ navedeno, da mora odgovorni vodja del izpolnjevati zahteve po ZGO (77. člen ???), hkrati pa v Obrazcu št. 10 zahtevate, da mora biti odgovorni vodja del obvezno tehnolog z univerzitetno stopnjo izobrazbe, opravljenim strokovnim izpitom za tehnologa in vsaj 10 let delovnih izkušenj. Zanima nas, katere pogoje mora odgovorni vodja del izpolnjevati, po Obrazcu št. 10 ali po ZGO člen 77?

- v popisu del 1. KANALU G1-1 RJ19 - RJ41, v postavki 7. zahtevate ponovno izdelavo betonskega silosa ob trasi. Podana je velikost 13x14m silosa, manjka višina silosa, ali obstaja projekt silosa?

- v istem poglavju v postavki št. 43. nas zanima globina vodovoda, material za vodovod, zahteve izvajalca gospodarske javne službe.

- v popisu del v poglavju 2. KANAL G1-1-4 v postavki 9 nas zanima višina lope, ali je lopa iz novega materiala ali obstoječega in ali obstaja mogoče skica-načrt nove lope.

ODGOVOR:

Glede 1 alinee bo v teh dneh objavljen popravek razpisne dokumentacije in sicer se bo pri 10 obrazcu zrbisala opomba, tako da mora odgovorni vodja del izpolnjevati pogoje po ZGO člen 77.

Betonski silos, ki se bo ponovno zgradil ob trasi velikosti 13x14m, bo imel AB stene silosa višine 3m, njegova kapna lega pa bo na višini cca 6m. Globina vodovoda, ki je zgrajen iz duktilne litine DN 100 s spoji VRS in z navezavami na odcepe DN 80, je 1,6m.

Višina lope je cca 3m in bo zgrajena z kombinacijo novega in obstoječega materiala.

Odgovor na vprašanje št. 4, Datum objave: 23.9.2009, 13:51

Ponudnikovo vprašanje se navezuje na 43. točko popisa del "Zaščita obstoječega vodovoda (odstranitev in ponovno polaganje vodovoda),...Pri navedeni točki ponudnika zanima ali je potrebno obstoječ vodovod le zaščititi ali dejansko odstraniti in položiti novega?

Odgovor na vprašanje št.4:

Obstoječ vodovod bo potrebno odstraniti in položiti novega.