

publ. št. 1

OBČINA KAMNIK
Glavni trg 24
1240 Kamnik

Št.: 351-0034/2008-4/1
Datum: 13.10.2008

Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje
Gospod Milan Lampret
Vojkova 61
1000 Ljubljana

Zadeva: **MNENJE O GRADNJI ZAKLONIŠČ ZA OŠ Frana Albrehta in OŠ Toma Brejca v Kamniku**

Spoštovani!

V Občini Kamnik nameravamo za potrebe izvajanja pouka devetletne osnovne šole zagotoviti potrebne in kvalitetne prostorske pogoje za izvajanje obveznega devetletnega osnovnošolskega programa za dva obstoječa javna zavoda, OŠ Frana Albrehta in OŠ Toma Brejca.

Pred naročilom izdelave projektne dokumentacije vas prosimo za mnenje ali je potrebno skladno z uredbo o graditvi zaklonišč pri investiciji načrtovati tudi gradnja zaklonišč.

Obrazložitev:

V območju urejanja UN K9-ŠOLE v Kamniku danes delujeja dve osnovni šoli, OŠ Frana Albrehta in OŠ Toma Brejca. Obe šoli sta potrebni adaptacije in dograditve, saj ne razpolagata s potrebnimi prostorskimi pogoji za izvajanje devetletnega osnovnošolskega programa.

Predhodno je utemeljeno, da je za nadaljnjo rabo neprimeren objekt OŠ Frana Albrehta, zato je treba v prostor umestiti novo šolo, staro pa porušiti, objekt OŠ Toma Brejca pa adaptirati in dograditi. Občina Kamnik je skladno z veljavno zakonodajo izvedla javni natečaj in pridobila izdelovalce projektne dokumentacije za obe šoli s pripadajočo zunanjo ureditvijo.

Obstoječe stanje

1. OŠ Frana Albrehta

Zgradba OŠ Frana Albrehta je bila zgrajena leta 1963 in je za učinkovito izvajanje pedagoškega procesa devetletne osnovne šole nefunkcionalna. Primanjkuje kabinetov, neprimerne so specialne učilnice in ostali vitalni prostori (multimedijski prostor, knjižnica...). V preteklih letih je šola reševala prostorsko stisko z zmanjševanjem prostora za komunikacije (velike avle), ki jih preurejala v učilnice, strokovno knjižnico in zbornico. Objekt ni grajen skladno s sedaj veljavnimi zahtevami o protipotresni varnosti. Izdelana je študija o potresni varnosti objekta, iz katere je razvidno, da posegi niso finančno upravičeni, zato se je občinski svet odločil, da zgradbo podre in zgradi nadomestni objekt.

Z načrtovano nadomestno zgradbo se zagotovi vse potrebne prostore za izvajanje devetletnega osnovnošolskega programa za cca 550 učencev v 10 oddelkih razredne stopnje (po dva oddelka od 1. do vključno 5. razreda) in 14 oddelkov predmetne stopnje (za

tri oddelke predmetne stopnje, občasno štirje oddelki, v katere se vključijo učenci iz podružničnih šol). Učenci se po končani gradnji preselijo iz obstoječe zgradbe v nadomestno zgradbo. Število učencev se torej z nadomestno gradnjo ne bo povečevalo.

2. OŠ Toma Brejca

Osnovna šola Toma Brejca je bila zgrajena v letih od 1939 do 1943. Objekt je podkleten s pritličjem in dvema nadstropjema. Podstrešje je neizkoriščeno. Na objektu je bilo izvedenih več investicijsko vzdrževalnih del (obnovo strehe, obnova strojnih inštalacij, podov in elektroinstalacij, obnove garderob in sanitarij). Izdelana je statična presoja potresne odpornosti objekta in predlog sanacije. Z javnim natečajem pa je pridobljena tudi idejna rešitev dograditve objekta. Šolo obiskuje 480 učencev v 18 oddelkih.

Zahtevani gradbeni posegi zahtevajo za čas gradbeno obrtniških del izpraznitev šolske zgradbe. Po izgradnji nadomestne šolske zgradbe OŠ Frana Albrehta se bodo njeni učenci preselili v novo zgradbo, v staro zgradbo pa se bodo do dograditve in sanacije OŠ Toma Brejca, preselili učenci OŠ Toma Brejca. Po adaptaciji se učenci vrnejo v svoj obnovljen in dograjen objekt, stari objekt OŠ Frana Albrehta pa se odstrani.

Zaključek

Kot je iz dopisa razvidno, gre za zagotovitev pogojev za delo dveh že obstoječih javnih zavodov. Število učencev se z načrtovano gradnjo v obeh šolskih zgradbah ne bo povečevalo. Pred podpisom pogodbe za izdelavo projektne dokumentacije Vas naprošamo za mnenje o potrebnosti graditve zaklonišč za obe šoli glede na veljavno uredbo.

Prilagamo še tabele o trendih in obstoječem stanju učencev za vsako šolo posebej.

S spoštovanjem



Anton Tone Smolnikar
Župan

p.p. *Anton Tone Smolnikar*

Poslano: naslov
Spis

Priloge: podatki za OŠ Frana Albrehta
Podatki za OŠ Toma Brejca

brl. 14.10.08
vegel

Priloga 1


OŠ TOMA BREJCA

Število učencev na OŠ Toma Brejca Kamnik od šolskega leta 2005/2006 s projekcijo do šolskega leta 2011/12

V spodnji tabeli vam sporočamo število učencev naše šole od šolskega leta 2005/2006 naprej. Od šolskega leta 2009/2010 naprej upoštevamo podatke demografske aplikacije Sokol, pri čemer je upoštevano, da učenci iz Zikove ulice ne sodijo v naš šolski okoliš ter realno odstopanje od vira podatkov iz Sokola (primerjava podatkov dejansko vpisanih otrok v preteklih šol. letih v primerjavi z virom podatkov iz Sokola). V posameznem šolskem letu se na šolo na novo vpiše (preselitve) do največ 5 učencev – razporedijo se v različne razrede. Običajno v istem obsegu beležimo tudi odselitve.

Šolsko leto	Število otrok	Vir podatkov
2005/2006	409	Letni delovni načrt (LDN)
2006/2007	406	Letni delovni načrt
2007/2008	419	Letni delovni načrt
2008/2009	421	Letni delovni načrt
2009/2010	431	Ocena iz Sokola
2010/2011	445	Ocena iz Sokola
2011/2012	452	Ocena iz Sokola

Iz histograma je razvidno, da se bo v prihodnjih šolskih letih število otrok nekoliko povečalo, vendar ne gre za kakšna drastična odstopanja.



Priloga 2

OŠ FRANA ALBREHTA


Število učencev ločeno po podružničnih šolah, matični šoli in skupaj od šolskega leta 2005/2006 s projekcijo do šolskega leta 2011/12

V spodnji tabeli vam sporočamo število učencev naše šole od šolskega leta 2005/2006 naprej. Od šolskega leta 2009/2010 naprej upoštevamo podatke demografske aplikacije Sokol. V posameznem šolskem letu se na šolo na novo vpiše (preselitve) do največ 20 učencev.

Učenci podružničnih šol se bodo na matično šolo prešolali v 6. izjemoma pa že v 5. razredu.

Šolsko leto	Matična šola	Vir podatkov
2005/2006	583	Letni delovni načrt (LDN)
2006/2007	565	Letni delovni načrt
2007/2008	556	Letni delovni načrt
2008/2009	524	Letni delovni načrt
2009/2010	541	Sokol in LDN
2010/2011	521	Sokol in LDN
2011/2012	526	Sokol in LDN

V nadaljevanju je tabela prevedena v grafikon iz katerega je razvidno, da je v obstoječem fiksnem šolskem okolišu Osnovne šole Frana Albrehta, v daljšem časovnem obdobju, število učencev relativno stabilno, pomeni, da ni bistvenih odstopanj navzgor oz. navzdol.



publ. št. 2



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO
Uprava RS za zaščito in reševanje

Številka: 843-174/2008-2
Datum: 17.10.2008

Prejeto:	21 -10- 2008	Sign. Z:	H/1
Šifra zadeva:	351-33/2008	Prihaja:	/
		Vred:	/

OBČINA KAMNIK
Glavni trg 24

1240 KAMNIK

Zadeva: **Mnenje k gradnji-prenovi OŠ Frana Albrehta in OŠ Toma Brejca v Kamniku**
Zveza: Vaš dopis z dne 13.10.2008 pod št.: 351-0033/2008-4/1

Obveznost graditve zaklonišč po obstoječi Uredbi o graditvi in vzdrževanju zaklonišč (Ur. list RS št. 57/1996) nastane šele ko naselje šteje več kot 5000 prebivalcev in je število udeležencev izobraževalnega programa večje kot 100. V vašem konkretnem primeru ne gre za povečanje števila udeležencev izobraževalnega programa pač pa le za preureditev prostorov in izgradnjo nadomestnih kapacitet in niste zavezani graditvi novih zaklonišč.

Lep pozdrav.

Pripravil:
Milan Lampret *Milan Lampret*
podsekretar za zaščitne ukrepe in
varstvo pred NUS



Bojan Zrnavec
Bojan Zrnavec
sekretar
generalni direktor

Poslano:
- naslovniku,

Vloženo:
- v zadevo.

publge št. 3



Ločitelj b. št. 3 se Uprava RS

OBČINA KAMNIK
ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA
Glavni trg 24
1240 Kamnik
tel. (01) 831 81 00; fax. (01) 831 81 19

Številka: 3505-1/2006-5/1
Datum: 14. 4. 2009

Ministrstvo za obrambo
Uprava RS za zaščito in reševanje
Vojkova cesta 61
1000 Ljubljana

ZADEVA: POZIV ZA IZDAJO SMERNIC ZA PRIPRAVO SPREMEMB IN DOPOLNITEV ODLOKA O UREDITVENEM NAČRTU ZA OBMOČJE K9 ŠOLE -DEL

Prosimo vas, da nam posredujete smernice za načrtovanje predvidene prostorske ureditve, v katerih konkretizirate določbe predpisov s svojega delovnega področja na območje, ki je predmet načrtovanja in na načrtovane posege v prostor ali prostorske ureditve. Smernice nam skladno z določili zakona posredujete v 30 dneh (58. čl. ZPNačrt).

Na podlagi Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Kamnik za obdobje 1986-2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Kamnik za obdobje 1986-1990, dopolnitev 2002 (Uradni list RS, št. 90/02) je območje, ki se ureja z OPPN opredeljeno kot območje namenjeno športnim, parkovno rekreacijskim ter območje namenjeno družbenim dejavnostim.

Območje sprememb in dopolnitev prostorskega akta se nanaša na del območja urejanja K9 Šole, in sicer na območje Osnovne šole Toma Brejca in Osnovne šole Frana Albrehta s pripadajočimi funkcionalnimi zemljišči. Ureditveno območje OPPN zajema zemljišča ali njihove dele z naslednjimi parcelnimi številkami: 175/8, 176/1, 176/2, 176/5, 177, 178, 284/1, 284/3, 284/8, 284/9, 284/10, 284/11, 285, 286/1, 287/2, 298/1, 311/3, 311/4, 311/5, 311/11, 311/13, 311/17, 311/19, 311/22, 311/23, 311/24, 311/25, 312/1, 312/2, 1442/1, 1442/2, 1442/3, 1443/1, 1443/2, 1502/1, 1502/8, 1502/17, 1502/18, 1504/7, vse k.o. Kamnik Skupna velikost območja je 43.440 m².

Razlogi za pripravo akta:

V območju urejanja UN K9-ŠOLE v Kamniku danes delujejo dve osnovni šoli, glasbena šola, knjižnica in športna dvorana. Ugotovljeno je bilo, da posamezni objekti in ureditve ne sledijo potrebam ustanov v območju ter zahtevam kakovostnega šolskega programa in spremljajočih dejavnost

Predvideni posegi ne bodo v skladu z veljavnim UN K9-Šole, zato je potrebno na podlagi izbrane idejne rešitve, pridobljene na javnem natečaju in na podlagi zahtev naročnika po ureditvi mirujočega prometa za potrebe starega mestnega jedra Kamnik (Šutna) pripraviti dopolnitve in spremembe za kompleks UN K9-Šole.

Za dodatne informacije kontakt načrtovalca:

LD 2000 d.o.o.,

Ljubljanska c. 76, 1230 Domžale,

tel.: 01-7248-238,

e-pošta: evgen.cargo@ld2000.si , kontaktna oseba Evgen Čargo.

Zahvaljujemo se Vam za sodelovanje in Vas lepo pozdravljamo.



mag. Marija Tadeja Ježek
Podsekretarka, vodja Oddelka za urejanje prostora

Priloge:

- Ugotovitveni sklep v zvezi z nadaljevanjem postopka priprave sprememb in dopolnitev „Ureditvenega načrta za območje K9 Šole-del“
- Spremembe in dopolnitve ureditvenega načrta za območje K9 Šole –del (Osnutek)

Prejmejo:

- naslov
- spis
- evidenca

Office of posting Spejelna pošta	MLO	Date Datum	14.4.09
Address of the item Naslovna pošiljka	Kvinčipolje po Kmetovci Vnosa RS po poštomu za dostavo Kmetovci, 1000 Lj13 CPTVA		
Nature of the item/ Vrsta pošiljke	<input checked="" type="checkbox"/> Registered Letter Priporočeno pismo	<input type="checkbox"/> Insured Letter Vrednosno pismo	<input type="checkbox"/> Parcel Paket
<input type="checkbox"/> Priority Prednostno	42061		
No of items/Število pošiljke	Amount Znesek		
<input type="checkbox"/> Postal money order Poštna nakaznica	Amount Znesek		

To be completed at the point of destination/za polni naslovna pošta

The item mentioned above has been duly/je pošiljka je bila pravočasno

Delivered
Prejeta

Expired
Pretekla

Name and signature*
Ime in priimek

5-04-2009
5-04-2009

*This advice may be signed by the addressee or, if the regulations of the country of destination so provide, by another authorized person or by the official of the office of destination.
*To obvestilo lahko podpisajo naslovnik ali v skladu s predpisi nastojne države druga pooblaščenca oseba ali delavec naslovne pošte.

To be filled in by the sender/za polni pošiljatelj

Name Ime in priimek	OBČINA KAMNIK
Street and No Ulica in številka	Češnjeva 24
Locality and country Kraj in država	Bevo kraj/SL

A.R.

On postal service
Subject of the office returning indication
Zig public, Ki vrata/government

Priority
Prednostno

Return to
Vrati



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO
Uprava RS za zaščito in reševanje

Številka: 350-149/2009-2
Datum: 15.5.2009

publge of h

47,

OBČINA KAMNIK

Prejeto: 19-05-2009	Sign. Z: 5/1
Šifra zadeve: 3505-1/2006	Priloge: /
	Vred.: /

Na podlagi vloge št. 3505-1/2006-5/1 z dne 14.04.2009, Občine Kamnik, Glavni trg 24, 1240 Kamnik (v nadaljevanju vlagatelj), daje Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, na podlagi 58. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/2007), ter na podlagi 60. člena Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 - uradno prečiščeno besedilo) in 8. točke prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07 - uradno prečiščeno besedilo) naslednje

SMERNICE
za izdelavo sprememb in dopolnitev UN za območje K9 Šole - del

Vlagatelj je z dopisom št. 3505-1/2006-5/1 z dne 14.04.2009, ki smo ga prejeli dne 15.04.2009, pozval Ministrstvo za obrambo, Upravo RS za zaščito in reševanje, pristojno za področje varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in varstvo pred požarom, da mu v zakonitem roku 30 dni poda smernice za izdelavo sprememb in dopolnitev UN za območje K9 Šole - del.

Vlagatelj je hkrati s pozivom dostavil strokovne podlage, vključno z oceno stanja in potrebnim grafičnim prikazom.

Pri pripravi sprememb in dopolnitev UN za območje K9 Šole - del, morajo biti upoštewane naslednje smernice:

- upoštevati je potrebno naravne omejitve (poplavnost in visoka podtalnica, erozivnost ter plazovitost terena, visoke pregrade in možnost njene porušitve) in temu primerno predvideti tehnične rešitve gradnje;
- upoštevati je potrebno cono potresne ogroženosti in temu primerno predvideti način gradnje;
- upoštevati je treba požarno ogroženost naravnega okolja in možnost razlitja nevarnih snovi in temu primerno predvideti način gradnje;
- upoštevati je treba ukrepe varstva pred požarom (22. člen Zakona o varstvu pred požarom; Uradni list RS, št. 3/07 - uradno prečiščeno besedilo);
- potrebno je zagotoviti vire za zadostno oskrbo z vodo za gašenje (Pravilnik o tehničnih normativih za hidrantno omrežje za gašenje požarov; Uradni list SFRJ, št. 30/91, ter 6., 7. ali 8. člen Pravilnika o požarni varnosti v stavbah; (Uradni list RS, št. 31/04, 10/05, 83/05 in 14/07);
- potrebno je zagotoviti odmike med objekti ali potrebne protipožarne ločitve (3. člen Pravilnika o požarni varnosti v stavbah; Uradni list RS, št. 31/04, 10/05, 83/05 in 14/07);
- potrebno je zagotoviti pogoje za varen umik ljudi, živali ali premoženja pri požaru ter dostopov, dovozov in delovnih površin za intervencijska vozila (5. in 6. člen Pravilnika o požarni varnosti v stavbah; Uradni list RS, št. 31/04, 10/05, 83/05 in 14/07);

- potrebna je ojačitev prve plošče ali gradnja zaklonišč (68. člen Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo) in Uredba o graditvi in vzdrževanju zaklonišč (Uradni list RS, št. 57/96)).

Ker glede na predpisano vsebino načrta, iz le tega ne morejo biti razvidni vsi predpisani ukrepi požarne varnosti, naj se v načrtu opredeli, da so investitorji objektov, za katere bo ob upoštevanju Priloge 1 iz Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o študiji požarne varnosti (Uradni list RS, št. 28/05, 66/06 – odločba US in 132/2006) pri pripravi projektne dokumentacije PGD obvezna izdelava študije požarne varnosti, pred vložitvijo vloge za izdajo gradbenega dovoljenja, dolžni pridobiti požarno soglasje k projektnim rešitvam od Uprave RS za zaščito in reševanje.

Pripravila:
Jasna Pfeifer
višji svetovalec II



Bojan Zmavc
sekretar
generalni direktor

Poslano:
☞ naslovniku,

Vloženo:
- v zadevo