

VPRAŠANJA IN POBUDE 13. SEJE OBČINSKEGA SVETA

Natalija BERLEC – SDS, št. 61

Med 23. in 25. septembrom 2020 je prišlo v občini Kamnik do motenj v oskrbi s pitno vodo, saj voda ni bila primerna za pitje. Potrebno je bilo njeno prekuhavanje.

Po uradnih podatkih Komunalnega podjetja Kamnik je prišlo v sredo, 23. septembra 2020, v popoldanskih urah na drenažnem vodovodnem zajetju Iverje, do izredno nizkega nivoja zajete pitne vode. S tem je bilo ogroženo 19.000 gospodinjstev in gospodarskih uporabnikov v Občini Kamnik. Več o tem glej <https://www.kamnik.info/komunalni-vestnik-resne-tezave-z-vodo-so-bile-hitro-odpravljene/>

V sredo zvečer je sledila nujna intervencija, med nujnimi ukrepi za takojšno izboljšanje stanja za zagotavljanje zadostnih količin pitne pa je bila potrebna sanacija rečnega korita Kamniške Bistrice vzdolž vodovodnega zajetja Iverje, kar je Komunalno podjetje Kamnik d. o. o. tudi izvedlo.

Sporočilo KPK: »Skladno s pravilnikom o pitni vodi Komunalno podjetje Kamnik d.o.o., kot upravljalec dolžno poskrbeti za skladno in zdravstveno ustrezno pitno vodo, s posegi pa ne sme povzročati neposrednega ali posrednega poslabšanja kakovosti pitne vode.

Skladno s 3. točko Kriterijev za razglasitev ukrepa prekuhavanja pitne vode ter internim Načrtom delovanja v izrednih razmerah je bil odrejen začasni ukrep prekuhavanja pitne vode, saj bi pri posegu v najožjem vodovarstveni pasu lahko prišlo do mikrobiološkega onesnaženja pitne vode. Potencialna mikrobiološka kontaminacija bi na vodovodnem sistemu Iverje predstavljala veliko tveganje, saj voda pred distribucijo uporabnikom ni obdelana (npr. kloriranje). Z odrejenim ukrepom prekuhavanja sicer vplivamo na izboljšanje mikrobiološke kakovosti pitne vode in preprečimo tveganje za prenos bolezni, ki se prenašajo z vodo, zato je bil ta ukrep, do prejema skladnih rezultatov odvzetih vzorcev, nujen.

Z ureditvijo struge Kamniške Bistrice v neposredni bližini vodnega zajetja in dvigom vodostaja na zajetju Iverje je bil preklican ukrep varčevanja z vodo, ob zavedanju, da je voda ena največjih dobrin, pa še vedno velja splošno pravilo, da smo odjemalci pri porabi pitne vode kar se da racionalni.

Uporabnike oskrbe s pitno vodo na vodovodnem sistemu Iverje so v KPK 25. 9. 2020 obvestili, da so prejeti rezultati oz. parametri odvzetih vzorcev NLZOH skladni z vidika mikrobioloških, kemičnih in fizikalnih agensov in da preventivni ukrep prekuhavanja vode ni več potreben. Po zbranih podatkih s terena pri uporabnikih v navedenem obdobju povečini ni prišlo do povečanja motnosti pitne vode.«

Ob tem pa je Komunalno podjetje Kamnik v sporočilu za javnost še zapisalo: »Verjamemo pa, da se po dogodku na zajetju Iverje vsi zavedamo, da je zdravstveno ustrezna pitna voda ena največjih dobrin in vrednot. Gre za dober primer in opomin, da voda iz pipe ni samoumevna. Kot koncesionar redno izvajamo vsa dela na (vseh) vodovodnih sistemih, ki so potrebna za zagotavljanje nemotene oskrbe s pitno vodo. Izjema ni niti naše glavno vodovodno zajetje Iverje, o problematiki katerega se pristojne obvešča že dlje časa.«

»Na vodovodnem sistemu Kamnik – Iverje, v sodelovanju z Inštitutom za vodarstvo, sicer že poteka izredni monitoring, stanje na terenu pa spremljamo z rednimi pregledi celotnega sistema, analizami podatkov ter spremljanjem nivoja vode (vse skladno z načrtom HACCAP). Ne glede na navedeno, pa bo v danem primeru potrebno biti pozoren na redno izvajanje vzdrževanja brežine Kamniške Bistrice, ki jo sicer izvaja koncesionar Hidrotehnik d.o.o., predvsem pa poiskati dolgotrajnejše rešitve, kar pa je v celotni domena lastnika infrastrukture.«

V zvezi s tem sprašujem naslednje:


Ali je vodno zajetje Iverje, ki je glavno vodno zajetje za pitno vodo v občini Kamnik, po zadnjih dogodkih, ko je bila potrebna nujna sanacija rečnega korita Kamniške Bistrice vzdolž vodovodnega zajetja Iverje, še ustrezno, še varno?

Ali je morda zajetje Iverje ogroženo zaradi širitve kamnoloma na območju Stahovice, ali zaradi povečane turistične dejavnosti na področju Velike planine? Ali morda zaradi česa drugega?

Ob tem me zanima, kaj bosta občina Kamnik in z njo njen koncesionar, se pravi Komunalno podjetje Kamnik storila, da v prihodnje ne bo prišlo do novih onesnaženj in motenj pri preskrbi s pitno vodo v občini Kamnik in da bomo občani, ki živimo pod prelepimi Kamniškimi Alpami, brez skrbi uporabljali vodo iz pipe v naših gospodinjstvih?

Zanima me tudi, kako je s prenovo vodnega omrežja v občini Kamnik? Koliko je še azbestnih cevi, ki so nedvomno škodljiva za človeško zdravje in do kdaj se načrtuje njihova zamenjava?

V kakšnem stanju so ostali vodovodni sistemi v Občini Kamnik, so dovolj varni in ali lahko s pitno vodo oskrbijo vse prebivalce Občine Kamnik, v kolikor bi prišlo do novih onesnaženj in motenj iz vodnega zajetja Iverja?



Odgovor je pripravil Tadej KOVAČIČ, strokovni sodelavec VII/2:

Nujna sanacija rečnega korita Kamniške Bistrice je bila izvedena, da se je povečala pretočnost vode iz Kamniške Bistrice v drenažno zajetje Iverje, s čimer se je zagotovilo zadostne količine vode v zajetju Iverje ob znižanem pretoku Kamniške Bistrice. Po izvedeni sanaciji je NLZOH odvzel vzorce vode in opravil testiranje ustreznosti pitne vode, ki je pokazalo skladnost odvzetih vzorcev s Pravilnikom o pitni vodi.

Koncesionar, Komunalno podjetje Kamnik d.o.o., je v mesecu oktobru naročil odvzem vzorcev na sedmih lokacijah na vplivnem območju vodnega zajetja Iverje v dolini Kamniške Bistrice. Na podlagi rezultatov vzorčenja je Inštitut za vodarstvo, d.o.o. izdelal analizo rezultatov, v kateri so ugotovili, da je mikrobiološka obremenitev Kamniške Bistrice, ki napaja vodno zajetje Iverje, zelo nizka in s tem predstavlja ustrezen vir pitne vode.

Glede na izvedene seizmološke meritve delovanje kamnoloma na območju Stahovice ne ogroža zajetja Iverje. Velika Planina je del prispevnega območja Kamniške Bistrice, vendar dejavnosti na tem območju direktno ne ogrožajo zajetja Iverje.

Občina Kamnik bo v prihodnjih letih na območju zajetja Iverje izvedla globoke vrtine, ki bodo omogočale zagotovitev dodatnih količin pitne vode v primeru zmanjšanja količin pretoka vode iz Kamniške Bistrice v drenažno zajetje Iverje. Poudariti moramo, da je vodno zajetje Iverje zajetje površinske vode Kamniške Bistrice, katere mikrobiološka obremenitev je zelo nizka. Občina Kamnik si prizadeva, da se te obremenitve ne bi povečevale na račun človeških posegov v okolje. Občina Kamnik si prizadeva, da bi Ministrstvo za okolje in prostor čim hitreje pripravilo Uredbo o vodovarstvenih območjih na območju občine Kamnik, s katero bi ustrezno zavarovali vse vire pitne vode na območju občine Kamnik.

Koncesionar in Občina Kamnik vsakoletno pripravita Program oskrbe s pitno vodo, katerega del je tudi seznam obnov objektov vodovodnega sistema. Občina ima za investicijsko vzdrževanje in dograditve vodovodnih sistemov na voljo sredstva zbrana iz naslova omrežnine in izvaja naloge Program oskrbe s pitno vodo v skladu z razpoložljivimi sredstvi. V prihodnjih letih bo zaradi zvišanja cene omrežnine, teh sredstev več kot jih je bilo v preteklih letih, zato bo tudi investicij v vodovodno omrežje več. V javnem vodovodnem omrežju je okoli 12.400 m azbest-cementnih cevi različnih dimenzij, kar predstavlja 7 % celotnega vodovodnega omrežja. Menjava teh cevi se izvaja postopoma ob obnovah posameznih odsekov vodovoda. Občina bo v sodelovanju s koncesionarjem pripravila načrt obnove javnega vodovodnega omrežja za prihodnjih deset let, v katerem bodo zajete tudi obnove odsekov, kje so še v uporabi azbest-cementne cevi.

V Občini Kamnik so, poleg javnega vodovodnega sistema Kamnik-Iverje, še javni vodovodni sistemi Palovče-Vranja Peč-Velika Lašna, Gozd-Kališe, Pšajnovica, Podreber-Markovo, Črna pri Kamniku in Kamniška Bistrica, s katerimi upravlja in jih vzdržuje koncesionar Komunalno podjetje Kamnik d.o.o. ter na njih zagotavlja ustrezno pitno vodo. Ti vodovodni sistemi, z izjemo sistema Kamniška Bistrica, niso povezani s sistemom Kamnik-Iverje. Za zagotavljanje zadostnih količin vode v primeru motenj na zajetju Iverje pa služi rezervni vodni vir Pod Skalo.

Alenka JEVŠNIK – LMŠ, št. 62

Javna površina je javni prostor izven stavb, predvsem v naseljih, kot je na primer javna cesta, ulica, trg, tržnica, igrišče, parkirišče, pokopališče, park, zelenica, rekreacijska površina in podobna površina. Na javnem dobru se lahko pridobi posebne pravice uporabe pod pogoji, ki jih določa zakon (19. člen Stvarno pravnega zakonika). Zanima me, kako je z najemom javnih površin v ožjem centru mesta Kamnik? Posebej me zanimajo določila glede parkiranja na Trgu svobode, ali je to dovoljeno in komu ter pod kakšnimi pogoji in predvsem v kakšnem obsegu?

Prosim tudi za podatek o morebitnih sklenjenih pogodbah za najem javnih površin na omenjenem trgu ter njihovih bistvenih sestavinah. Poleg tega bi želela odgovor, ali je za uporabo omenjenih površin upoštevan 2. člen "Odloka o občinskih taksah v Občini Kamnik", ki določa taksne predmete in storitve. (taksni predmeti in storitve).

V Občini Kamnik se plačujejo občinske takse za naslednje predmete in storitve (v nadaljevanju taksni predmeti):

- uporabo javnih površin za prirejanje razstav in zabavnih prireditev;
- oglaševanje na javnih mestih;
- parkiranje na javnih površinah;
- uporabo javnega prostora za kampiranje;
- druge oblike uporabe javne površine, ko tako določa zakon.

Plačilo občinske takse za dejavnosti iz prvega odstavka tega člena se ne zahteva, če je to za posamezne primere z zakonom prepovedano, ali je predpisan ali s pogodbo dogovorjen drug način plačila. Za vaše odgovore se vam že vnaprej zahvaljujem.

Odgovor sta pripravili Lidija FUJAN, svetovalka za premoženjsko-pravne in splošne zadeve in Bogomira SKVARČA JESENŠEK, inšpektorica:

Na Trgu svobode velja prometni režim, ki je vzpostavljen s prometno signalizacijo in prepoveduje promet v obe smeri, vendar je postavljena dopolnilna tabla, ki dovoljuje opraviti dostavo do 30 minut, pri čemer mora voznik na vidno mesto, pod vetrobransko steklo, ustrezno označiti čas prihoda. Notranji del samega trga je ločen od preostalega dela s cvetličnimi koriti in litoželeznimi količki, od katerih je en količek snemljiv za potrebe intervencijskih služb in dostave do samih objektov. Postavljena prometna signalizacija, ki velja za dostavo do 30 min, pa z uporabo ustrezne označitve časa prihoda, velja tudi za notranji del trga.

Pravilnik o oddajanju nepremičnega premoženja Občine Kamnik v najem (Ur. list RS, št. 100/11) dopušča oddajo javnih površin v najem, pri čemer med drugim določa, da so javne površine:

- površine trgov, cest, ulic in pločnikov, kjer je možno za trgovske ali gostinske namene postaviti stojnico, kiosk, gostinski vrt,...
- površine, ki jih je možno uporabiti za namene gradbeništva (rekonstrukcija ali vzdrževanje poslovnih in stanovanjskih objektov, deponiranje gradbenega materiala);
- površine, ki jih je možno uporabiti za namene športa in tekmovanja;
- površine, ki se lahko uporabljajo za pridobivanje povrtnin;
- površine, ki se lahko uporabljajo za izvedbo javnih prireditev, shodov, sejmov,...
- površine, ki jih je možno oddati v najem za druge namene, če to ni v nasprotju z drugimi predpisi.

Na osnovi navedenega je Občina Kamnik z najemno pogodbo oddala v najem del Trga svobode za namestitev kontejnerja za deponiranje gradbenega materiala in parkiranje dostavnih vozil v namen obnove stare mestne hiše brez dostopa na naslovu Japljeva ulica 3 v Kamniku, in sicer za obdobje od 13. 10. 2020 do 30. 12. 2020. Najemnici je skladno s Pravilnikom o oddajanju nepremičnega premoženja Občine Kamnik v najem in cenikom javnih površin, zaračunan najem javne površine za potrebe gradbeništva. Najemnica mora med drugim zagotoviti, da ne bo ovirana dostava in dostop do sosednjih objektov, da zagotovi varen dostop ter prehod pešcev, da bo najeta javna površina v času najema urejena, očiščena in redno vzdrževana, da bo po prenehanju najemne pogodbe vzpostavila najeto javno površino v prvotno stanje,...

Kakor v splošnem na javnih površinah v mestnem jedru, se poleg zgoraj omenjenega najema tudi površina Trga svobode oddaja v skladu s sprejetimi predpisi, in sicer za potrebe izvajanja gostinske dejavnosti. Tako je bila npr. sklenjena Najemna pogodba za del omenjenega trga, in sicer z namenom postavitve gostinskega vrta. Pogodba je v tem trenutku v mirovanju, najemnina pa se ne plačuje, saj se gostinska dejavnost zaradi izvajanja ukrepov varstva pred nalezljivimi boleznimi, ne izvaja.

Za plačilo občinske takse v gornjih primerih ni pravne podlage, saj se ta v skladu z veljavnimi predpisi ne plačuje, če je za posamezen primer predpisan ali s pogodbo dogovorjen drug način plačila.

Robert PROSEN – LSU, št. 63

Pred leti je bila pešpot na Stari grad lepo osvetljena s tem pa je bila omogočena varna hoja tudi v večernih urah. Kolikor mi je znano je žledolom leta 2014 uničil takratno infrastrukturo.

Glede na to, da je občina Kamnik lastnica tudi objekta na vrhu Starega gradu v LSU menimo, da bi bilo dobro, če se razsvetljava ponovno vzpostavi.

Zato predlagamo občinski upravi, da pripravi projekt, oziroma oceni vrednost ponovne vzpostavitve razsvetljave.

Odgovor je pripravil Franc RESNIK, višji svetovalec za gospodarske dejavnosti in gospodarske javne službe:

Kabel za javno razsvetljava ob pešpoti od Spara na Stari grad je bil v preteklosti nameščen na drogovih elektrovoda, ki je po tej trasi oskrboval objekte na Starem gradu. Tudi svetilke so bile večinoma pritrjene na te drogeve. V letu 2006 je občina zgradila vodovodno črpališče v Novem trgu (nad Zdravstvenim domom) in cevovod do objekta na Starem gradu. V izkop je družba Elektro položila tudi elektroenergetski kabel za oskrbo Starega gradu. Elektro kabel na stari trasi od Spara do objekta na Starem gradu ni bil več v funkciji. Leseni drogovci so ostali in služili le za javno razsvetljava. Žled je cel sistem popolnoma uničil.

Že tedaj je bilo izpostavljeno vprašanje o ponovni vzpostavitvi osvetlitve te peš poti na Stari grad. Vsa mnenja so se nagibala k temu, da se javna razsvetljava ponovno ne vzpostavi. V jasnih nočeh se je ta javna razsvetljava videla vse od Mengša gor in je moteče vplivala na izgled območja Starega gradu. Morebitni večerni ali nočni obiskovalci, ki se peš podajo na Stari grad ali z njega, imajo sedaj vsi naglavne ali druge svetilke, ki jim omogočajo varno hojo. Tudi druga pešpot od Pod skale na Stari grad ni bila nikoli osvetljena in jo uporablja veliko rekreativcev.

Glede na navedeno menimo, da vzpostavitev javne razsvetljave ob pešpoti od Spara na Stari grad ni smiselna.

Igor ŽAVBI – LMŠ, št. 64

V letu 2017 je Občina Kamnik s pomočjo kohezijskih sredstev zgradila primarni vod vodovoda Kamnik – Šmartno v dolžini 10,5km. Ob trasi vodovoda je tudi več črpališč in 2 vodohrana. V Markovem velikosti 400m³ in na koncu trase v Šmartnem kapacitete 100m³.

Zanima me kateri "vaški vodovodi" so že priklopljeni na vodovod Kamnik Šmartno in kakšna je poraba na omenjenem vodovodu. Koliko vode v povprečju dnevno priteče v vodohran Šmartno in kaj se s to vodo zgodi? Saj na vodohran še ni priklopljen noben uporabnik.

Odgovor je pripravil Tadej KOVAČIČ, strokovni sodelavec VII/2:

Občina Kamnik je v letu 2017 zgradila primarni vodovodni cevovod Kamnik – Šmartno. V letih 2018 do 2020 je Občina, v okviru gradnje sekundarne kanalizacije v Tuhinjski dolini, izgradila tudi skoraj 4 km sekundarnega vodovoda različnih dimenzij. Ta je zgrajen v naseljih Vrhpolje pri Kamniku, Soteska, Markovo, Srednja vas, Loke, Potok ter Buč in bo omogočil lažjo prevezavo vaških vodovodov na javno vodovodno omrežje. Ob izgradnji sekundarnega vodovoda je kar nekaj občanov izrazilo željo, da bi se priklopili na javni vodovod, vendar tehnična prevezava posameznih hiš na javno vodovodno omrežje ni mogoča zaradi mešanja sistema. Priklop na javno vodovodno omrežje se mora izvesti v sklopu celotnega naselja (zaselka) oziroma v sklopu celotnega vaškega vodovoda. Za namen prevezave vaških vodovodov na javno vodovodno omrežje so v proračunu in NRP predvidena sredstva. Občina Kamnik bo kandidirala tudi za sredstva Sklada za vode, ki so namenjena za ta namen, ko bo Ministrstvo za okolje in prostor objavilo javni razpis za ta sredstva. Občina Kamnik bo v prihodnjem letu pričela s pogovori s predstavniki vaških vodovodov in krajevnih skupnosti na območju Tuhinjske doline o možnostih prevezave na javni vodovodni sistem, saj veliko vodnih dovoljenj za lastno oskrbo s pitno vodo preteče v prihodnjih letih.

Celotno javno vodovodno omrežje v Tuhinjski dolini je že v upravljanju koncesionarja za oskrbo s pitno vodo (Komunalno podjetje Kamnik d.o.o.), ki skrbi za vzdrževanje celotnega sistema. Ker na omenjenem vodovodu še ni priklopljenih uporabnikov, upravljavec enkrat do

dvakrat mesečno izvaja izpiranje vodovodnega sistema. V vodohranu Šmartno ni stalnega pritoka vode, saj na vodovodnem omrežju ni priklopljenih uporabnikov. Koncesionar enkrat letno izvede čiščenje vodohrana, pri čemer se vodohran izprazni, ustrezno očisti in se ga zopet napolni.

Alenka JEVŠNIK – LMŠ, št. 65

V medijih sem zasledila, da se je župan občine Hoče - Fram odločil, da bo občina neporabljena sredstva za decembrske prireditve namenila vsem predšolskim in šoloobveznim otrokom s stalnim prebivališčem v občini, z željo, da bi otroke za ta sredstva pod božičnim drevesom pričakala darila po njihovih željah oz. po presoji njihovih staršev. Občina Rače – Fram bo tako v letu 2020 za vsakega predšolskega in šoloobveznega otroka s stalnim prebivališčem v občini namenila 50 evrov. Temu bodo sledile tudi nekatere druge občine. Gre za izredno plemenito in inovativno, predvsem pa v teh težkih časih še kako dobrodošlo in človeško dejanje.

Zanima me, če ste tudi na Občini Kamnik razmišljali v tej smeri, da bi se neporabljena sredstva namenila obdarovanju otrok v občini Kamnik?

V kolikor o tem niste razmišljali, dajem pobudo za ustrezno prerazporeditev sredstev, ki ne bodo ali pa še niso bila porabljena. Zavedati se je potrebno, da bi družinam v tem času taka gesta veliko pomenila in marsikateremu otroku omogočila, da se razveseli božičnega darila ter mu s tem polepšala prihajajoče praznike.

Neporabljena sredstva na postavkah Zavoda za turizem, šport in kulturo občine Kamnik, 5000 evrov za novoletni bazar, ki ga ne bo in še kje, lahko prerazporedite na postavko »Dodatni socialni programi in akcije«, kjer lahko ta sredstva namenite otrokom.

Majhna gesta za občino Kamnik, velika za kamniške otroke.

Odgovor je pripravila Katja VEGEL, višja svetovalka za področje družbenih dejavnosti:

Občinska uprava je proučila predlog, da bi se neporabljena sredstva zaradi odpadle prireditve novoletni bazar in preostalih odpadlih prireditev namenila za obdarovanje predšolskih in šoloobveznih otrok v višini 50 € na otroka in se odločila, da v tako kratkem času, kolikor je še preostalo do konca leta 2020 ne pristopi k izvedbi predloga, in sicer:

- število obdarovanih otrok v občini Hoče Fram je po oceni občine okrog 1.200;
- za obdaritev bo občina namenila cca 60.000 €;
- število obdarovanih otrok v občini Kamnik je po oceni občine okrog 4.500;
- za obdaritev bi občina morala zagotoviti 225.000 €;
- v proračunu za letošnje leto teh sredstev ni bilo planiranih;
- prerazporejanje sredstev s postavke na postavko je skladno z odlokom o proračunu dovoljeno v višini 40 % višine posamezne proračunske postavke.

Tako, kot smo v medijih zasledili odločitev župana občine Hoče - Hram, smo zasledili tudi, da naj bi s sprejetjem PKP 7 starši, ki prejema otroški dodatek od prvega do petega dohodkovnega razreda, prejeli 50 € na otroka. Predlog vlade pozdravljamo, saj bo v enakovreden položaj postavilo vse starše neodvisno, iz katere občine prihajajo.