



OBČINA ŽIROVNICA

**PLAN REDNEGA IN ZIMSKEGA VZDRŽEVANJA
OBCINSKIH CEST IN JAVNIH POVRŠIN TER
PLAN RAZVOJA OBCINSKIH CEST ZA ŠTIRI LETA**

- **PLAN REDNEGA IN ZIMSKEGA VZDRŽEVANJA OBCINSKIH CEST IN JAVNIH POVRŠIN V LETU 2018**
- **PLAN RAZVOJA OBCINSKIH CEST ZA OBDOBJE 2018-2021**

ŽUPAN
Leopold Pogačar

PRIPRAVILA:
Marija Lužnik, univ.dipl.inž.grad.
Sebastjan Klukovič, dipl. tehnolog prometa, dipl.inž.grad.

Datum: 10.10.2017

LETNI PLAN REDNEGA IN ZIMSKEGA VZDRŽEVANJA OBČINSKIH CEST IN JAVNIH POVRŠIN V LETU 2018 ZA OBČINO ŽIROVNICA

Program vzdrževalnih del na javnih cestah obsega vsakoletna dela rednega in investicijskega vzdrževanja javnih površin, ki jih izvaja enota vzdrževanja cest v JEKO d.o.o. Jesenice kot vzdrževalec javnih površin na območju občine Žirovnica ter redne in izredne preglede strokovne službe občine.

Strokovna služba opravi dva pregleda cest letno in sicer spomladi, med začetkom marca in koncem maja ter jeseni, med koncem septembra in začetkom decembra. Preveri se stanje cest in obseg eventualnih poškodb. Če se oceni, da je potrebno, se izvedejo tudi meritve poškodb. Strokovna služba opravi v pomladanskem času hkrati s pregledom cest tudi letni pregled premostitvenih cestnih objektov, ki imajo svetlo razpetino večjo od 5 m (leseni in kovinski vsako leto, ostali na dve leti). Glavni pregledi cestnih objektov se opravijo enkrat na 6 let (podrobno se pregledajo vsi deli objekta in izvedejo meritve in preizkusi). V letu 2013 je bil pregledan most čez Savo v Peškovcih, v letu 2017 cestni most čez Završnico (pod železniškim mostom). O vseh pregledih strokovna služba napiše posebno poročilo, v katerem poda svoje ugotovitve, ki so podlaga za določanje potrebnih vzdrževalnih del.

V primeru izrednih dogodkov (težje prometne nesreče, naravne nesreče, drsenje terena, izredni prevozi, itd.) se opravijo izredni pregledi cest s pomočjo posebne komisije, ki jo imenuje strokovna služba na podlagi določene vsebine in obsega pregledov. Komisija o svojih ugotovitvah sestavi poročilo s predlogom potrebnih ukrepov.

K vzdrževanju, ki ga opravlja JEKO d.o.o. Jesenice pa spada: pregledniška služba; redno vzdrževanje prometnih površin, bankin, odvodnjavanja, brežin, prometne signalizacije in opreme, cestnih naprav ter cestnih objektov, vegetacije; poleg tega pa še zagotavljanje preglednosti, čiščenje cest, intervencijski ukrepi in zimska služba.

JEKO d.o.o. Jesenice zagotavlja v zimskem in letnem času tudi dežurno službo 24 ur dnevno (pripravljenost na domu) za nujno ukrepanje izven delovnega časa podjetja.

Program vzdrževalnih del si je vsako leto podoben, saj je tudi delo vzdrževalcev precej enako, zamenjajo se samo posamezni poškodovani cestni odseki ter objekti.

K vzdrževanju cest ne spadajo samo ceste in vozne površine, po katerih se gibljejo vozila, temveč tudi vse druge javne površine, kot so pločniki, stopnišča, javne poti, vaška središča, avtobusna postajališča, parkirne in druge površine, ki jih uporabljajo ostali udeleženci v prometu.

V sklopu vzdrževanja cest so naslednji infrastrukturni objekti: mostovi, predori, nadvozi, avtobusne postaje, naprave za odvodnjavanje vode, prepusti, podporni in oporni zidovi, prometna signalizacija in prometna oprema ob cestah.

Za opravljanje del rednega vzdrževanja in javne higiene na vseh javnih površinah v Občini Žirovnica sta od začetka leta 2006 v občini Žirovnica zaposlena dva cestna delavca, ki pokrivata celotno območje občine. V začetku meseca februarja 2006 je zato JKP JEKO-IN d.o.o. Jesenice iz sredstev amortizacije naše občine nabavilo manjše tovorno vozilo s kesonom. Z nabavo tega vozila je bila delavcema zagotovljena večja mobilnost na terenu in hitrejši doseg ciljne lokacije, prevoz manjših količin materiala in lastnih delovnih sredstev potrebnih za opravljanje dela. V letu 2015 je bilo to vozilo zamenjano za nekoliko manjše, še priročajše in s kesonom na kipanje.



IZVEDBENI PROGRAM LETNEGA VZDRŽEVANJA CEST IN OSTALIH JAVNIH POVRŠIN

OBČINA ŽIROVNICA

Naročnik: Občina Žirovnica, Breznica 3, 4274 Žirovnica

Nadzor: Občina Žirovnica, oddelek za urejanje prostora in gospodarske javne službe

Pripravil: JEKO, d.o.o., Jesenice, Sebastjan Klukovič, dipl. inž. tehnol. prom., inž. gr.

Pripravil: Sebastjan Klukovič

Direktor: Uroš Bučar, uni. dipl. ekon.

Občina Žirovnica:

Nadzor:

Datum:

Kazalo vsebine

Kazalo vsebine	4
1. SPLOŠNO.....	6
<i>OSNOVNI PODATKI</i>	<i>6</i>
2. OBRAZLOŽITEV IZVEDEBENEGA PROGRAMA LETNEGA VZDRŽEVANJA.....	7
<i>NAČRTOVANJE IN NAČIN IZVAJANJA DEL REDNEGA VZDRŽEVANJA (povzeto 4.člen)</i>	<i>7</i>
<i>OBVEŠČANJE JAVNOSTI (povzeto 5. člen)</i>	<i>7</i>
<i>IZVEDBENI PROGRAM (povzeto 6. člen).....</i>	<i>7</i>
3. NADZOR NAD STANJEM CEST.....	8
<i>NADZOR NAD STANJEM CEST (povzeto po 7. člen).....</i>	<i>8</i>
<i>OBDOBNi PREGLEDNI CEST IN CESTNIH OBJEKTOV (povzeto člen 8.).....</i>	<i>8</i>
<i>OBDOBNi PREGLEDI CESTNIH OBJEKTOV.....</i>	<i>8</i>
<i>IZREDNI PREGLEDI CEST IN CESTNIH OBJEKTOV (povzeto 9.člen).....</i>	<i>8</i>
4. REDNO VZDRŽEVANJE CEST	9
<i>DELA REDNEGA VZDRŽEVANJA (povzeto 10.člen).....</i>	<i>9</i>
<i>PREGLEDNIŠKA SLUŽBA (povzeto 11.člen).....</i>	<i>9</i>
<i>REDNO VZDRŽEVANJE PROMETNIH POVRŠIN (povzeto 12. člen).....</i>	<i>10</i>
<i>REDNO VZDRŽEVANJE BANKIN (povzeto 13. člen).....</i>	<i>10</i>
<i>REDNO VZDRŽEVANJE NAPRAV ZA ODVODNJAVANJE (povzeto 14. člen).....</i>	<i>11</i>
<i>REDNO VZDRŽEVANJE BREŽIN IN BERM (povzeto 15. člen).....</i>	<i>11</i>
<i>REDNO VZDRŽEVANJE PROMETNE SIGNALIZACIJE IN PROMETNE OPREME (povzeto 16. člen).....</i>	<i>11</i>
<i>REDNO VZDRŽEVANJE PROMETNE RAZSVETLAJVE, NAPRAV IN UREDITEV (povzeto 17. člen)</i>	<i>11</i>
<i>REDNO VZDRŽEVANJE VEGETACIJE (povzeto 18. člen)</i>	<i>11</i>
<i>ZAGOTAVLJANJE PREGLEDNOSTI (povzeto 19. člen).....</i>	<i>12</i>
<i>ZAGOTAVLJANJE PREGLEDNOSTI (povzeto 19. člen).....</i>	<i>12</i>
<i>ČIŠČENJE CEST (povzeto 20. člen)</i>	<i>12</i>
<i>REDNO VZDRŽEVANJE PROSTEGA PROFILA (povzeto 21. člen).....</i>	<i>12</i>
<i>REDNO VZDRŽEVANJE MEJNIKOV (povzeto 22. člen)</i>	<i>12</i>
<i>REDNO VZDRŽEVANJE DRUGIH FUNKCIONALNIH POVRŠIN (povzeto 23. člen).....</i>	<i>12</i>
<i>REDNO VZDRŽEVANJE CESTNIH OBJEKTOV (povzeto 24. člen).....</i>	<i>12</i>
<i>INTERVENCIJSKI UKREPI (povzeto 25. člen).....</i>	<i>13</i>
5. PODROČJE DELA.....	13
<i>DOLOČITEV PREDNOSTNIH RAZREDOV CEST GLEDE NA KATEGORIZACIJO</i>	<i>13</i>

RAZVRSTITEV CEST, PLOČNIKOV IN POVRŠIN ZA PEŠCE.....	14
RAZVRSTITEV DEL REDNEGA VZDRŽEVANJA V PREDNOSTNE RAZREDE	14
6. NAČRTOVANJE IZVAJANJA REDNEGA VZDRŽEVANJA	15
MOŠTVO ZA IZVAJANJE REDNEGA VZDRŽEVANJA	15
OBRAČUNAVANJE STORITEV	15
IZOBRAŽEVANJE	15
FINANČNI PLAN S PREDVIDENO TERMINSKO PORABO SREDSTEV	16
ORGANIGRAM DELOVNE ORGANIZACIJE V ENOTI VZDRŽEVANJA JAVNIH POVRŠIN.....	17
POGODBENI IZVAJALCI ZA IZVAJANJE DEL REDNEGA VZDRŽEVANJA JAVNIH POVRŠIN	18
POGODBENI DOBAVITELJI GRADBENIH MATERIALOV	18
7. PLAN REDNEGA VZDRŽEVANJA JAVNIH POVRŠIN (CEST, POVRŠIN ZA PEŠCE IN PARKIRIŠČ).....	19
2.0. REDNO VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST	19
Ž21 PRGLEDNIŠKA SLUŽBA.....	19
Ž22 CESTARJI NA RELACIJAH Z JAVNO SNAGO.....	19
Ž23 ČIŠČENJE NAPRAV ZA ODVODNJAVANJE	19
Ž24 KOŠNJA BANKIN, BERM IN OBREZ GRMIČEVJA.....	19
Ž25 OBREŽNE IN PODPORNE ZAŠČITE.....	20
Ž26 POPRAVILO CESTNIH OBJEKTOV, NAPRAV IN BANKIN.....	20
Ž27 VGRAJEVANJE ASFALTA.....	20
Ž28 VZDRŽEVANJE VARNOSTNIH OGRAJ	20
Ž29 ZALIVANJE RAZPOK	21
Ž210 VZDRŽEVANJE AVTOBUSNIH POSTAJ	21
Ž211 INTERVNECIJSKA DELA OBČINA ŽIROVNICA	21
Ž212 VZDRŽEVANJE MAKEDAMSKIH VOZIŠČ.....	21
2.0. OSTALE PROMETNE POVRŠINE IN SIGNALIZACIJA	21
Ž213 PRAZNJENJE PASIJ WC-JEC.....	21
Ž214 KOMUNALNI ODPAD OD PRAZNJENJA ZABOJEV.....	21
Ž215 STROJNO ČIŠČENJE JAVNIH POVRŠIN	21
Ž216 PRIPRAVLJENOST NA DOMU	22
Ž217 VZDRŽEVANJE VERTIKALNE PROMETNE SIGNALIZACIJE	22
3.0. ZIMSKA SLUŽBA.....	22

1. SPLOŠNO

V skladu z določili Zakona o javnih cestah (Ur.l.RS št. 33/06), Pravilnika o rednem vzdrževanju javnih cest (Ur.l.RS št. 38/2016) in Odlokom o občinskih cestah v Občini Žirovnica (Ur.l.RS št. 43/2012) je potrebno za izvajanje rednega vzdrževanja cest pripraviti izvedbeni program rednega vzdrževanja cest.

Izvedbeni program rednega vzdrževanja cest pripravi izvajalec rednega vzdrževanja cest, pri tem pa mora upoštevati razpoložljiva finančna sredstva, ki mu jih dodeli upravljavec ceste. Predlog izvedbenega programa predloži izvajalec do 28.2. za tekoče leto. Strokovni nadzor do 10.3. tekočega leta pripravi pripombe. S 15.3. tekočega leta preide program v izvajanje.

Jeko, d.o.o., Jesenice izvaja redno vzdrževanje občinskih cest in ostalih javnih površin, ki so opredeljene v tem planu v občini Žirovnica.

OSNOVNI PODATKI

Podatki o izvajalcu

Tabela 1: Podatki o izvajalcu rednega vzdrževanja cest:

Naziv:	<i>JEKO, d.o.o., Jesenice</i>
Naslov:	<i>Cesta Maršala Tita 51, 4270 Jesenice</i>
ID DDV:	<i>SI67496717</i>
Odgovorna oseba podjetja:	<i>Direktor: Uroš Bučar, uni. dipl. ekon.</i>
Vodja vzdrževanja javnih površin :	<i>Odgovorni vodja del: Sebastjan Klukovič. dipl. inž. tehnol. prom., inž. gr.</i>
Kontakt:	<i>(04) 581 04 29, (04) 581 04 13</i>
DEŽURNA TELEFONSKA ŠTEVILKA	<i>INTERNA UPORABA: 031-560-631</i>
E-pošta:	<i>sebastjan.klukovic@jeko.si</i>

Zakonska določila

OBČINA	ŽIROVNICA	
PREDPIS		OBJAVA
<i>Zakon o cestah</i>		<i>Ur.l.RS št.109/10, 48/12, 36/14, 46/15</i>
<i>Pravilnik o rednem vzdrževanju javnih cest</i>		<i>Ur.l.RS št. 38/2016</i>
<i>Odlok o ureditvi in varnosti cestnega prometa v naseljih občine Žirovnica</i>		<i>Ur.l. RS št.: 101/2006, 74/15</i>
<i>Odlok o kategorizaciji občinskih cest v občini Žirovnica</i>		<i>Ur.l. RS št.: 19/13, 58/13, 24/14, 24/15</i>
<i>Odlok o ustanovitvi JEKO, javnega komunalnega podjetja d.o.o., Jesenice</i>		<i>Ur.l.RS št.104/11, 2/16, 13/17</i>

Območje izvajanja rednega vzdrževanja cest in ostalih javnih površin

Redno vzdrževanje se izvaja na celotnem območju občine Žirovnica in obsega vzdrževanje kategoriziranih občinskih cest, pločnikov, parkirišč in ostalih javnih površin, ki so v lasti Občine Žirovnica in nekategoriziranih površin katere določi upravljavec in jih predloži na seznamu.

V občini Žirovnica so po Odloku o kategorizaciji občinske ceste razdeljene po kategorijah, namenu uporabe in glede na vrsto cestnega prometa.

2. OBRAZLOŽITEV IZVEDEBENEGA PROGRAMA LETNEGA VZDRŽEVANJA

Temeljni predpis za izdelavo Izvedbenega programa vzdrževanja cest in njegovo izvajanje je Pravilnik o rednem vzdrževanju javnih cest (Ur.l.RS št. 38/2016).

Namen rednega vzdrževanja je zagotavljanje in ohranjanje prometnih, tehničnih in varnostnih lastnosti javnih cest. Njegovo izvajanje se vrši tako, da se v največji možni meri zaščiti okolje pred škodljivimi vplivi prometa.

NAČRTOVANJE IN NAČIN IZVAJANJA DEL REDNEGA VZDRŽEVANJA (povzeto 4.člen)

Redno vzdrževanje cest se izvaja: vestno, strokovno, z uporabo sodobnih tehnologij in mehanizacije ter s strokovno usposobljenimi izvajalci rednega vzdrževanja cest. Strokovni nadzor nad rednim vzdrževanjem izvaja upravljavec cest.

Redno vzdrževanje se začne takoj po predaji ceste v uporabo. Izvajanje rednega vzdrževanja se izvaja v najprimernejših vremenskih, prometnih in drugih situacijah, ki vplivajo na izvedbo del.

Območja del je potrebno označiti in urediti v skladu s Pravilnikom o načinu označevanja in zavarovanja del na javnih cestah. Začasna prometna signalizacija se odstrani takoj, ko ni več potrebna.

Upravljavec ceste je enkrat letno dolžan izdelati poročilo o stanju cest s podatki o posameznih delih rednega vzdrževanja cest. Ti podatki so podlaga za izdelavo letnega plana rednega vzdrževanja cest, v katerem so določena potrebna finančna sredstva za izvajanje rednega vzdrževanja cest za naslednje leto.

Dela rednega vzdrževanja, ki so potrebna za zagotavljanje varnega prometa in ohranitev dobrega stanja cest so določena v poglavju opisa prioritet. Dela so razvrščena v prednostne razrede glede na kategorijo ceste in pomembnost opravila.

Finančna sredstva za redno vzdrževanje se razporedijo tako, da se za neodložljiva dela v prvem prednostnem razredu zagotovijo vsa potrebna finančna sredstva . Za dela v drugem in tretjem prednostnem razredu se izdela program glede na preostala razpoložljiva finančna sredstva.

OBVEŠČANJE JAVNOSTI (povzeto 5. člen)

Upravljavec ceste organizira zbiranje podatkov o stanju in prevoznosti cest ter o tem obvešča javnost. Če se zaradi vremenskih razmer, rednega vzdrževanja ceste, naravnih ali prometnih nesreč ter drugih izrednih dogodkov na cesti ali ob njej spremenijo pogoji za odvijanje prometna, upravljavec zagotovi sprotno obveščanje javnosti.

IZVEDBENI PROGRAM (povzeto 6. člen)

Izvajalec rednega vzdrževanja cest pripravi za vsak koledarski mesec mesečni izvedbeni program rednega vzdrževanja cest, v katerem so določeni posamezni ukrepi na cestah za naslednji mesec.

Z izvedbenim programom rednega vzdrževanja cest se določijo obdobja in razpored opravljanja posameznih del, tehnološki postopki, roki izvedbe ter drugi pogoji za opravljanje rednega vzdrževanja cest

3. NADZOR NAD STANJEM CEST

NADZOR NAD STANJEM CEST (povzeto po 7. člen)

Nadzor nad stanjem cest zagotavlja upravljavec ceste s pregledi cest in izvajanjem rednega vzdrževanj cest s pregledniško službo. Upravljavec zbira podatke ugotovljene s pregledi cest in cestnih objektov ter vodi podatke o stanju cest in cestnih objektov. Ugotovitve s pregledov cest in cestnih objektov so podlaga za določanje potrebnih vzdrževalnih ukrepov.

OBDOBNİ PREGLEDNI CEST IN CESTNIH OBJEKTOV (povzeto člen 8.)

Obdobni pregledi cest se izvajajo po potrebi in v obsegu, ki ga določi upravljavec.

OBDOBNİ PREGLEDI CESTNIH OBJEKTOV

Obdobni pregledi cestnih objektov se opravljajo najmanj enkrat na šest let . Jekleni in leseni cestni objekti se pregledajo najmanj enkrat na leto. Pregledajo se vsi deli cestnega objekta in na zahtevo upravljavca ceste izvedejo meritve in preizkusi.

Obdobne preglede se zaključijo s poročilom o stanju pregledanega dela ceste ali cestnega objekta, ki vsebuje predloge o potrebnih vzdrževalnih ukrepih.

IZREDNI PREGLEDI CEST IN CESTNIH OBJEKTOV (povzeto 9.člen)

Izredni pregledi cest in cestnih objektov se opravljajo neposredno ali takoj po dogodkih kot so:

- naravne nesreče, hude prometne nesreče, požar, eksplozija, posedanje terena, izredni prevozi in drugi izredni dogodki, ki vplivajo na cesto, oziroma takrat, ko ogrožajo varnost cestnega prometa,
- ob pojavu nenadnih večjih poškodb posameznih elementov ceste ali cestnega objekta,
- pri ugotavljanju sposobnosti ceste ali cestnega objekta za prevzemanje dodatnih ali izrednih prometnih obremenitev,
- pred potekom garancijske dobe za cesto ali cestni objekt,

Upravljavec ceste določi vsebino in obseg izrednega pregleda pregleda ter imenuje komisijo za opravljanje izrednega pregleda. Komisija o svojih ugotovitvah sestavi poročilo s pregledom potrebnih ukrepov in določi pogoje za začasno oziroma stalno uporabo ceste in cestnega objekta.

4. REDNO VZDRŽEVANJE CEST

Redno vzdrževanje cest se opravlja v skladu z izvedbenim programom rednega vzdrževanja cest. Izvajalec rednega vzdrževanja cest o svojem delu vodi podatke iz katerih mora biti razvidno, kdaj in katera dela so bila opravljena, obseg in trajanje del, poraba materialov, uporabljena delovna sila in mehanizacija ter druge pomembne podatke. Redno vzdrževanje cest se opravlja praviloma v času zmanjšane prometa in če je mogoče brez omejitev prometa.

DELA REDNEGA VZDRŽEVANJA (povzeto 10.člen)

- Pregledniška služba,
- redno vzdrževanje prometnih površin,
- redno vzdrževanje cestnih objektov,
- redno vzdrževanje bankin,
- redno vzdrževanje naprav za odvodnjavanje,
- redno vzdrževanje brežin in berm,
- redno vzdrževanje prometne signalizacije in opreme,
- redno vzdrževanje cestne razsvetljave, naprav in ureditev,
- redno vzdrževanje vegetacije,
- zagotavljanje preglednega polja in prostega profila ceste,
- čiščenje cest,
- redno vzdrževanje mejnikov,
- redno vzdrževanju drugih funkcionalnih površin,
- nadzor osnih obremenitev, skupnih mas in dimenzij vozil,
- intervencijski ukrepi in
- zimska služba.

PREGLEDNIŠKA SLUŽBA (povzeto 11.člen)

Pregledniška služba nadzira vsa dogajanja, ki lahko vplivajo na cesto in promet na njej, ter z vizualnim pregledom preverja stanje vseh sestavnih delov ceste. Pregledniška služba opravlja tudi manjša vzdrževalna ali zavarovalna dela in meritve na cesti, ki jih je mogoče opraviti s predpisano pregledniško opremo in sredstvi, ki so potrebna za izvajanje zimske službe.

Med manjša ali zavarovalna dela na cesti, ki jih opravlja pregledniška služba, spadajo zlasti:

- takojšnje zavarovanje nevarnih mest in ovir na cesti,
- odstranjevanje predmetov, ki ogrožajo varnost prometa, z vozišča in drugih prometnih površin,
- preprečevanje drsnosti vozišča ob razlitju oljnih tekočin, razsutega tovora, nanosov blata,
- preverjanje in preprečevanje posegov v cestno telo ali varovalni pas,
- čiščenje sistema za odvodnjavanje, če bi zastajajoča voda ogrožala cesto ali varnost prometa,
- popravilo in čiščenje vertikalne prometne signalizacije,
- čiščenje in manjša popravila prometne opreme,
- obsekovanje in obrezovanje rastlinja za zagotovitev vidnosti prometne signalizacije v preglednem polju in pregledni bermi,
- ravnanje smernikov in stebričkov za zaznamovanje mejnikov,
- ravnanje in ponovna postavitve zimskih kolov,
- manjša popravila bankin,

- ročna košnja v preglednem polju,
- krpanje udarnih jam,
- kontrola stanja in vidnosti mejnikov,
- zagotavljanje prostega profila ceste,
- nadziranje postavitve in delovanja začasne prometne signalizacije,
- nadziranje stanja brežin in naprav za zaščito ceste pred padajočim kamenjem,
- preverjanje stanja in ustreznosti varnostnih in varovalnih ograj,
- čiščenje območja ceste.

Podatke o ugotovitvah s pregledov in o opravljenih delih mora izvajalec rednega vzdrževanja ceste zapisovati in hraniti ter jih posredovati upravljavcu cest.

Pregledniška služba opravlja preglede cest najmanj:

- enkrat tedensko na regionalnih cestah s PLDP do 4000, lokalnih cestah, mestnih ali krajevnih cestah ter na kolesarskih poteh.
- Na cestah nižjih kategorij (npr. javna pot) pogostost pregledov določi upravljavec ceste glede na pomen ceste, prometne obremenitve, geografsko-klimatske razmere ter druge posebne razmere.

V obdobjih neugodnih vremenskih razmer in v drugih primerih, ki lahko ogrožajo cesto ali promet na njej, je treba pogostost in obseg pregledov prilagoditi razmeram. Pregled se opravi takoj, ko to omogočajo vremenske razmere ali ko preneha nevarnost, zaradi katere je lahko ogrožena varnost cestnega preglednika. Glede na potek ceste v prostoru in ogroženost cestnega prometa lahko upravljavec ceste določi pogostnost pregledov glede na stopnjo ogroženosti (npr. padajoče kamenje, zdrsi pobočij, zavarovanje zožitev zaradi usadov).

Pregledniška služba najmanj enkrat na tri mesece vizualno pregleda cestne objekte, pri čemer mora pregledati zlasti elemente, ki so bistvenega pomena za stabilnost, funkcionalnost in trajnost cestnega objekta ter varnost prometa (npr. pregled dilatacije, naprav za odvodnjavanje, opornih in podpornih konstrukcij).

Pregledniško službo opravljajo cestni pregledniki. Nadzor nad delom pregledniške službe opravlja upravljavec cest

REDNO VZDRŽEVANJE PROMETNIH POVRŠIN (povzeto 12. člen)

Redno vzdrževanje prometnih površin, ki so sestavni del javne ceste, obsega njihovo čiščenje in popravila lokalnih poškodb (npr. krpanje udarnih jam in mrežastih razpok) oziroma polaganje asfaltne prevleke preko vozišča in robnih pasov, zalivanje posameznih razpok, stikov in reg, rezkanje zglajenih in neravnih asfaltnih površin ali izdelavo asfaltnih prevlek preko zglajenih površin ter popravila drugih podobnih poškodb.

REDNO VZDRŽEVANJE BANKIN (povzeto 13. člen)

Bankine se vzdržujejo tako, da zagotavljajo bočno stabilnost vozišča, omogočajo razpršeno odtekanje vode z vozišča in postavitev prometne signalizacije in prometne opreme.

REDNO VZDRŽEVANJE NAPRAV ZA ODVODNJAVANJE (povzeto 14. člen)

Z območja ceste mora biti omogočen odtok površinskih in talnih voda. Preprečeno mora biti pritekanje vode in nanašanje naplavin z brežin in cestnih priključkov na vozišče. Naprave za odvodnjavanje je treba vzdrževati in čistiti tako, da ne puščajo, da na njih ali v njih voda ne zastaja in da je z vseh sestavnih delov ceste zagotovljeno regulirano odvajanje vode.

Ne glede na prejšnji odstavek je v posameznih delih naprav za odvodnjavanje zastajanje vode dovoljeno (npr. peskolovi, usedalnik).

REDNO VZDRŽEVANJE BREŽIN IN BERM (povzeto 15. člen)

Brežine usekov, zasekov in nasipov ceste se vzdržujejo tako, da sta zagotovljena stabilen nagib in oblika, da se na njih utrjuje ali odstranjuje nestabilen material in da se ohranjajo obstoječe tehnične in biološke ureditve oziroma zaščite. Redna vzdrževalna dela na brežinah in bermah obsegajo zlasti:

- vzdrževanje vegetacije,
- utrjevanje in odstranjevanje nestabilnega materiala,
- čiščenje in širitev površin ter vzdrževanje tehničnih zaščitnih naprav.

REDNO VZDRŽEVANJE PROMETNE SIGNALIZACIJE IN PROMETNE OPREME (povzeto 16. člen)

Redno vzdrževanje prometne signalizacije in prometne opreme obsega čiščenje ter dopolnitve, nadomestitve ali popravila dotrajane, poškodovane, pomanjkljive ali izginule prometne signalizacije in opreme ter njihovih nosilnih konstrukcij. Prometna signalizacija in prometna oprema na cestah morata biti redno vzdrževani tako, da so zagotovljeni njuna stabilnost, brezhibno delovanje in vidnost ter izpolnjevanje zahtev iz pravilnika, ki ureja prometno signalizacijo in prometno opremo na javnih cestah.

REDNO VZDRŽEVANJE PROMETNE RAZSVETLJAVE, NAPRAV IN UREDITEV (povzeto 17. člen)

Cestna razsvetljava, naprave in ureditve se vzdržujejo tako, da je zagotovljeno njihovo brezhibno delovanje. Vzroke, ki to preprečujejo, je treba nemudoma odpraviti, če to ni mogoče, pa izvesti ustreznečasne rešitve in zavarovalne ukrepe.

Posebne naprave in kontrolni sistemi, ki so vgrajeni v cesto ali cestne objekte in so namenjeni urejanju in nadzoru prometa, nadzoru nad stanjem ceste, meritvam, obveščanju, pobiranju cestnine, telekomunikacijske naprave, energetske kabli, prezračevalne, zaščitne in varnostne naprave ter ureditve in naprave na počivališčih, se vzdržujejo v skladu z navodili in predpisi za delovanje teh naprav in tako, da ne ogrožajo varnosti prometa.

REDNO VZDRŽEVANJE VEGETACIJE (povzeto 18. člen)

Na površinah, ki so sestavni del ceste, se vegetacija kosi, obrezuje in seka najmanj v takem obsegu, da sta zagotovljena prosti profil ceste in predpisana preglednost, da so vidne in dostopne prometna signalizacija in prometna oprema ter cestne naprave in druge ureditve.

Vzdrževati je treba tudi cesti bližnja drevesa in druge zasaditve, ki lahko ogrožajo cesto ali promet na njej.

Hortikulturene ureditve v območju cestnega sveta državnih cest v naselju, brežine cestnega telesa z urejenimi površinami za odvijanje kolesarskega in peš prometa ter vegetacijo v profilu traktorske poti vzdržujejo občine.

ZAGOTAVLJANJE PREGLEDNOSTI (povzeto 19. člen)

Pregledno polje se vzdržuje tako, da je zagotovljena preglednost, če to ni mogoče, pa tako, da je glede na terenske razmere zagotovljena največja možna preglednost.

ZAGOTAVLJANJE PREGLEDNOSTI (povzeto 19. člen)

Pregledno polje se vzdržuje tako, da je zagotovljena preglednost, če to ni mogoče, pa tako, da je glede na terenske razmere zagotovljena največja možna preglednost.

ČIŠČENJE CEST (povzeto 20. člen)

Vsi sestavni deli ceste se čistijo tako, da se odstrani vse, kar lahko negativno vpliva na njihovo funkcionalnost, varnost prometa in varovanje okolja.

REDNO VZDRŽEVANJE PROSTEGA PROFILA (povzeto 21. člen)

Prosti profil ceste se vzdržuje tako, da vanj ne segajo fizične ovire. Če fizične ovire ni mogoče odstraniti, se ovira označi s predpisano prometno signalizacijo in prometno opremo.

REDNO VZDRŽEVANJE MEJNIKOV (povzeto 22. člen)

Mejniki posestnih meja upravljavca cest se vzdržujejo tako, da je zagotovljena njihova vidnost. Za stalnost in nepoškodovanost mejnikov skrbita lastnik zemljišča, ki meji na cestni svet, in upravljavec ceste.

REDNO VZDRŽEVANJE DRUGIH FUNKCIONALNIH POVRŠIN (povzeto 23. člen)

Redno vzdrževanje drugih funkcionalnih površin za umestitev cestnih naprav, objektov in drugih ureditev, namenjenih varnosti, vodenju in nadzoru prometa, vozil ter voznikov, zaščiti ceste in cestnega telesa ter zemljišč in preprečevanju škodljivih emisij prometa obsega popravila, obnove, čiščenje in urejenost travnatih in drugih površin ter redno vzdrževanje opreme na teh površinah.

REDNO VZDRŽEVANJE CESTNIH OBJEKTOV (povzeto 24. člen)

Cestni objekti se redno vzdržujejo tako, da se na objektu in prostoru okoli cestnega objekta pravočasno ugotovijo in odpravijo vzroki, ki lahko negativno vplivajo na stabilnost, funkcionalnost in trajnost cestnega objekta ter varnost cestnega prometa.

Med dela rednega vzdrževanja cestnih objektov spada zlasti čiščenje:

- prometnih površin in prometne opreme na cestnem objektu,
- prostora neposredno okoli cestnega objekta,
- ležišč, dilatacij, členkov in drugih dostopnih delov cestnega objekta,
- naprav za odvodnjavanje,
- naplavin, nanosov in drugega materiala, ki lahko ogroža cestni objekt ali cestni promet,
- obodnih sten predora,
- grafitov in drugih napisov.

Poleg del iz prejšnjega odstavka se v okviru rednega vzdrževanja cestnega objekta opravljajo tudi manjša popravila:

- poškodb prometnih površin (npr. krpanje udarnih jam, zalivanje razpok, rezkanje neravnin, popravilo in nadomestitev izpadlih robnikov),
- posameznih manjših poškodb na konstrukcijskih delih cestnega objekta (npr. krpanje odkruškov, zapolnjevanje fug, popravila zaščitne plasti armature, razmajanih kamnov),

- protikorozijske zaščite,
- hidroizolacije in odvodnjavanja,
- izpodjedenih delov stebrov, opornih in podpornih konstrukcij.

INTERVENCIJSKI UKREPI (povzeto 25. člen)

Izvajalec rednega vzdrževanja ceste organizira dežurno službo in delovne skupine za izvajanje intervencijskih ukrepov zaradi izrednih dogodkov na cesti. O izvajanju intervencijskega ukrepa in vzrokih zanj, predvsem v primeru elementarnih dogodkov, izvajalec rednega vzdrževanja ceste takoj obvesti upravljavca ceste, če je ogrožen ali oviran cestni promet, pa tudi policijo.

Pri naravnih nesrečah (npr. neurje, poplava, plaz, potres, žled), hudih prometnih nesrečah in drugih izrednih dogodkih izvajalec rednega vzdrževanja ceste takoj odpravi vzroke (npr. poškodbe ceste, ovire na cesti), zaradi katerih je oviran ali ogrožen cestni promet oziroma zaradi katerih bi lahko prišlo do hujših poškodb ceste in večje materialne škode. Če to ni mogoče, izvajalec rednega vzdrževanja ceste označi ovire in zavaruje promet s predpisano prometno signalizacijo in prometno opremo, izvede nujne ukrepe za zavarovanje ceste in, če okoliščine dopuščajo, vzpostavi prevoznost ceste.

5. PODROČJE DELA

Dela rednega vzdrževanja cest in ostalih javnih površin potekajo na kategoriziranih površinah občine Žirovnica. Ostala področja vključena v redno vzdrževanje določi upravljavalec in jih vzdrževalcu posreduje v pisni obliki. Osnova za določanje področja vzdrževanja cest je kategorizacijska karta občine Žirovnica, ki je 1. priloga izvedbenega programa Regionalni cesti R2 in R3 vzdržuje Gorenjska gradbena družba.

DOLOČITEV PREDNOSTNIH RAZREDOV CEST GLEDE NA KATEGORIZACIJO

Po pravilniku (Ur. L. št.: 38 /27.5.2016)	PR	Vrsta ceste
	I.	Relacije cest za oskrbo dializnih bolnikov, Dostopi do zdravstvenih objektov
III., IV.	II.	Lokalne cest, površine za dostopanje do osnovne šole
V.	III.	Javne poti
VI.	IV.	Površine za pešce

RAZVRSTITEV CEST , POVRŠIN ZA PEŠČE IN PARKIRIŠČ

Vrsta	Ceste	Občina Žirovnica
LC	Lokalne ceste med naselji v občini ter med naselji v občini in naselji v sosednjih občinah	8,077 km
LZ	Zbirne mestne ceste ali zbirne krajevne ceste	/
LK	Mestne ceste ali krajevne ceste	/
JP	Javne poti v naseljih v občini in med naselji	31,343 km
Skupaj:		39,420 km

Pločniki	Občina Žirovnica
Ob občinskih cestah (ob. LC in JP)	819 m
Ob državnih cestah	1.633 m
Skupaj:	2.412 m

Parkirišča	Občina Žirovnica
Završnica	1.712 m ²
Parkirišče ob Elektro Gorenjske (par. št 12/5 k.o. Žirovnica)	214 m ²
Breznica	663 m ²
Osnovna šola	1.639 m ²
Parkirišče Občina Žirovnica	339 m ²
Vrba (par. št. 678/2 k.o. Zabreznica)	795 m ²
Žirovnica Rebno (par. št 929/59 k.o. Žirovnica)	240 m ²
Skupaj:	5.602 m ²

Avtobusne postaje	Občina Žirovnica
Ob občinskih cestah in R3 v naseljih	6
Ob državni cesti R2	4
Šolske	10
Skupaj:	20

RAZVRSTITEV DEL REDNEGA VZDRŽEVANJA V PREDNOSTNE RAZREDE

Posamezna dela znotraj rednega vzdrževanja cest so razdeljena v tri prednostne razrede:

- neodložljiva dela; opustitev teh del lahko ogrozi cesto in varnost prometa na njej kot tudi samo cesto (opravljajo se v skladu z izvedbenim programom rednega vzdrževanja cest oziroma nemudoma po ugotovitvi pomanjkljivosti),
- dela ki so nujno potrebna; opravljajo se v rokih določenih v izvedbenem programu rednega vzdrževanja cest in ob upoštevanju zagotovljene višine finančnih sredstev za to vrsto del,
- dela, katerih opustitev neposredno ne ogroža ceste in varnosti prometa, so pa potrebna za ohranitev funkcionalnosti in urejenosti ceste (opravljajo se v skladu z izvedbenim programom rednega vzdrževanja cest oziroma po ugotovitvah pomanjkljivosti in ob upoštevanju zagotovljene višine finančnih sredstev za to vrsto del).

Razvrstitev del rednega vzdrževanja v prednostne razrede je 2. priloga izvedbenega programa.

6. NAČRTOVANJE IZVAJANJA REDNEGA VZDRŽEVANJA

EKIPA ZA IZVAJANJE REDNEGA VZDRŽEVANJA

Potrebno število zaposlenih za izvajanje rednega vzdrževanja cest in ostalih javnih površin (pločniki, parkirišča) se določi glede na razpoložljiva finančna sredstva, izkustveno podlago preteklih let, razpoložljivo mehanizacijo in predviden obseg del, ki se ga opredeli v izvedbenem programu.

Ekipo vzdrževanja javnih površin v občini Žirovnica je sestavljata dva cestna delavca in del t.i. gradbene ekipe, ki se vključuje v redno vzdrževanje ob povečanem obsegu dela in posameznih planiranih delih v okviru rednega vzdrževanja.

V situacijah povečanega obsega del in zagotavljanja potrebne strojne podpore si moštvo, zagotavlja potrebne resurse preko pogodbenih izvajalcev.

OBRAČUNAVANJE STORITEV

Storitve izvajanja rednega vzdrževanja se obračunavajo na podlagi sprejetega in s strani upravljavca potrjenega cenika, v kolikor ni drugače dogovorjeno. Za potrjevanje izvedenih del se vodi dnevnik vzdrževanja javnih površin, ki se tedensko oddajajo v podpis nadzornemu organu.

Enkrat mesečno se pregleda in uskladi finančna sredstva po posameznih finančnih postavkah.


IZOBRAŽEVANJE

V tekočem letu se načrtuje dodatno kvalificiranje dva cestna delavca z NPK kvalifikacijo cestni preglednik. Namen izobraževanja je strokovnejše postopanje pri urejanju začasnih prometnih ureditev, strokovnejši pristop pri vzdrževalnih posegih rednega vzdrževanja in boljše prepoznavanje potencialnih nevarnosti na področju dela.

FINANČNI PLAN S PREDVIDENO TERMINSKO PORABO SREDSTEV

	Finančni plana rednega vzdrževanja cest in ostalih javnih površin OBČINA ŽIROVNICA 2018	Plan v EUR z DDV	nov. 2016	dec. 2016	jan. 2017	febr. 2017	marc 2017	april 2017	maj 2017	junij 2017	julij 2017	avg. 2017	sep. 2017	okt. 2017	
2.0.	Redno vzdrževanje občinskih cest	160.000,00 €													160.000,00 €
Ž21	PREGLEDNIŠKA SLUŽBA (obračunava celo leto)	9.000,00 €	750,00 €	750,00 €	750,00 €	750,00 €	750,00 €	750,00 €	750,00 €	750,00 €	750,00 €	750,00 €	750,00 €	750,00 €	9.000,00 €
Ž22	CESTARJI NA RELACIJAH Z JAVNO SNAGO	49.000,00 €	4.050,00 €	4.100,00 €	4.100,00 €	4.100,00 €	4.100,00 €	4.100,00 €	4.100,00 €	4.100,00 €	4.100,00 €	4.050,00 €	4.050,00 €	4.050,00 €	49.000,00 €
Ž23	ČIŠČENJE NAPRAV ZA ODVODNANJE	1.500,00 €						500,00 €	250,00 €	250,00 €		250,00 €	250,00 €	500,00 €	1.500,00 €
Ž24	KOŠNJA BARKIN, BERA IN OBRZ GRMIČEVJA	22.000,00 €						4.666,70 €	4.666,66 €	3.666,66 €	2.666,66 €	2.666,66 €	3.666,66 €		22.000,00 €
Ž25	OBREŽJE IN PODPORNE ZAŠČITE	1.500,00 €									750,00 €	750,00 €			1.500,00 €
Ž26	POPRAVILNO CESTNIH OBJEKTOV, NAPRAV IN VZDRŽEVANJE BARKIN	12.500,00 €	1.041,66 €	1.041,66 €	1.041,66 €	1.041,66 €	1.041,66 €	1.041,66 €	1.041,66 €	1.041,66 €	1.041,66 €	1.041,66 €	1.041,66 €	1.041,74 €	12.500,00 €
Ž27	VGRABEVANJE ASFALTA	8.000,00 €						4.000,00 €	4.000,00 €						8.000,00 €
Ž28	VZDRŽEVANJE VARNOSTNIH OGRAJ	9.000,00 €						4.500,00 €	4.500,00 €						9.000,00 €
Ž29	ZALIVANJE BAZPOK	16.000,00 €								8.000,00 €	8.000,00 €				16.000,00 €
Ž10	INTERVENCIJSKA POPRAVILA OBČINA ŽIROVNICA	1.000,00 €			100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	1.000,00 €
Ž11	VZDRŽEVANJE MAKEDAMSKIH VOZIŠČ	24.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	24.000,00 €
Ž12	STROJNO ČIŠČENJE JAVNIH POVRŠIN	6.500,00 €						4.500,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €					6.500,00 €
	Ostale prometne površine in signalizacija	30.000,00 €													30.000,00 €
Ž13	VZDRŽEVANJE AVTOBUSNIH POSTAJ	1.000,00 €				100,00 €	100,00 €	150,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	1.000,00 €
Ž14	PRAZNIJENJE PASJIH WC-jev, klopi, EKO OTOKI, ZABOJI	8.500,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	700,00 €	8.500,00 €
Ž15	KOMUNALNI ODPAD OD PRAZNIJENJA ZABOJEV	3.000,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	3.000,00 €
Ž16	PRIPRAVILNOST NA DOMU	2.500,00 €						250,00 €	250,00 €	350,00 €	350,00 €	300,00 €	250,00 €	250,00 €	2.500,00 €
Ž17	VZDRŽEVANJE VERTIKALNE PROMETNE SIGNALIZACIJE	5.000,00 €	410,00 €	410,00 €	410,00 €	410,00 €	410,00 €	410,00 €	450,00 €	450,00 €	410,00 €	410,00 €	410,00 €	410,00 €	5.000,00 €
Ž18	VZDRŽEVANJE TALNIH OZNAČB	10.000,00 €								10.000,00 €					10.000,00 €
3.0.	Redno vzdrževanje cest in ostalih javnih površin ZIMSKE SLUŽBA	80.000,00 €													80.000,00 €
Ž31	PRIPIRAVA CEST NA ZIMSKO SLUŽBO	7.500,00 €	2.000,00 €	1.000,00 €	2.000,00 €	1.500,00 €	1.000,00 €								7.500,00 €
Ž32	ZIMSKO VZDRŽEVANJE CEST IN JAVNIH POVRŠIN	55.000,00 €	1.500,00 €	7.500,00 €	18.000,00 €	16.000,00 €	12.000,00 €								55.000,00 €
Ž33	POSIPNI MATERIALI (SOL - PESEK)	17.500,00 €	3.500,00 €	2.500,00 €	7.500,00 €	4.000,00 €									17.500,00 €
	REKAPITULACIJA:														
2.0	Redno vzdrževanje občinskih cest	160.000,00 €													160.000,00 €
2.0	Ostale prometne površine in signalizacija	30.000,00 €													30.000,00 €
3.0	Redno vzdrževanje cest in ostalih javnih površin ZIMSKE SLUŽBA	80.000,00 €													80.000,00 €
	Skupaj proračun vzdrževanja ceste in ostalih javnih površin:	270.000,00 €													270.000,00 €

ORGANIGRAM DELOVNE ORGANIZACIJE V ENOTI VZDRŽEVANJA JAVNIH POVRŠIN



POGODBENI IZVAJALCI ZA IZVAJANJE DEL REDNEGA VZDRŽEVANJA JAVNIH POVRŠIN

Vsi pogodbeni izvajalci imajo prijavljeno in zavarovano dejavnost iz področja del za katera imamo z njimi sklenjeno pogodbeno razmerje. Posamezne izvajalce izven navedenih pogodbenih razmerij se najema preko naročilnic.

Srednja šola Jesenice	Kovinarska in ostala vzdrževalna dela
Kovinar gradnje St. d.d.	Kovinarska, strojna in gradbena dela
Zajšek d.o.o.	Strojna in gradbena dela
Peter Bohinec s.p.	Strojna dela
Gradbeništvo in trgovina Maksimovič k.d.	Gradbena dela
Bernard Anton s.p.	Strojna dela
Elektrogradnje Štefelin, d.o.o.	Strojna in ostala vzdrževalna dela
Musaj, d.o.o.	Gradbena dela
Komunala Kranjska Gora d.o.o.	Strojna košnja trave

POGODBENI DOBAVITELJI GRADBENIH MATERIALOV

Vsi dobavljeni gradbeni materiali imajo ustrezne certifikate za področje gradbenih del katerim so namenjeni. Posamezni materiali s področja komunalne infrastrukture (kanalski pokrovi, PVC UK cev, drobni material...) se nabavljajo v okviru sukcesivne nabave materiala v sklopu celotnega podjetja.

Gorenjska gradbena družba d.d.	Dobava asfaltov
Gorenjska gradbena družba d.d.	Dobava agregatov (certificiranih)
Projekt beton	Dobava betonov
Avtoprevozništvo Jereb Nataša d.o.o.	Dobava agregatov za krpanje makadamskih vozišč

7. PLAN REDNEGA VZDRŽEVANJA JAVNIH POVRŠIN (CEST, POVRŠIN ZA PEŠCE IN PARKIRIŠČ)

Plan rednega vzdrževanja javnih površin je izdelan na podlagi sprejetega in s strani upravljavca potrjenega finančnega plana za tekoče leto. Postavke finančnega plana so opredeljene kot izvedbena dela rednega vzdrževanja.

2.0. REDNO VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST

Ž21 PRGLEDNIŠKA SLUŽBA

Pregledniška služba se izvaja na podlagi 11. člena Pravilnika o rednem vzdrževanju cest (Ur.l.RS št. 38/2016). V njem je določeno, da mora pregledniška služba najmanj enkrat tedensko pregledati lokalne ceste, pregled javnih poti pa je prepuščen odločitvi upravljavca cest. V Občini Žirovnica je upravljevec cest določil pregled javnih poti (JP) dvakrat mesečno.

V sklop pregledniške službe je upravljevec, občina Žirovnica dodal tudi tedenski pregled otroških igrišč: Rodine, Vrba in Glenca. Časovno je pregledniška služba opredeljena na 6 ur tedensko.

Za izvajanje pregledniške službe se pripravi plan, ki ga dobita preglednika, kot navodilo k pregledu in izvajanju del. Plan je sestavljen iz opisnega in grafičnega dela in je 3. priloga letnemu planu. Ostala dela pregledniške službe se izvajajo v skladu z določili Pravilnika o rednem vzdrževanju cest.

Ž22 CESTARJI NA RELACIJAH Z JAVNO SNAGO

Cestarja na relacijah sta razporejena tako, da je ekipa na izvajanju del v posameznem krajevnem območju prisotni v določenem dnevu tedna. V času sezonskih del košnje, pometanja po zimski službi cestarja preideta na tekoče izvajanje sezonskega dela. Tedensko izvajata praznjenje košev in pasjih wc-jev, ter interventna dela, ki jih zaznata ali so jima odrejena.

Dela cestarjev na relacijah so razdeljena na dela javne snage in dela iz področja cestnega gospodarstva. Sodelujeta in pomagata tudi pri delih urejanju zelenic, cvetličnih ureditev in sezonske košnje. Ekipa se glede na obseg del dopolnjuje iz preostalega dela enote javnih površin, v kolikor pa delovnih kapacitet znotraj enote javnih površin ni, pa s pogodbenimi izvajalci.

Natančnejša opredelitev del in razporeditev po krajevnih območjih je 4. priloga izvedbenemu planu rednega, letnega vzdrževanja. Sestavljena je iz opisnega in grafičnega dela, in služi kot navodilo delavcem pri izvajanju del.

Ž23 ČIŠČENJE NAPRAV ZA ODVODNJAVANJE

Naprave za odvodnjavanje se čisti in zagotavlja njihovo normalno odvajanje vode preko celega leta z ekipo cestnih delavcev na relacijah. Detajlno čiščenje z odstranjevanjem usedlin in njihovim pregledom pa se vrši enkrat letno v jesenskem obdobju. Dela izvaja proces odvajanja meteornih in fekalnih vod.

Ž24 KOŠNJA PREGLEDNIH BANKIN, PREGLEDNIH BERM IN OBREZ GRMIČEVJA

Košnja bankin, preglednih berm in obrez grmičevja se izvaja v obsegu kategorizacije občinskih cest. Zagotavljanje preglednosti križišč in preglednih berm mora zagotoviti ekipa cestnih delavcev na relaciji. Generalna košnja bankin se izvaja sezonsko glede na situacijo s pomočjo dodatnega delavca s strojem za mulčanje.

Ž25 OBREŽNE IN PODPORNE ZAŠČITE

Vzdrževanje in urejanje obrežnih in podpornih zaščit zajema dela na področju vzdrževanja protierozijskih mrež, njihovo dopolnjevanje, urejanje in čiščenje. Sem sodi tudi urejanje manjših zemeljskih usadov s sonaravnimi obrežnimi zaščitami kot so lesene kašte, in vzdrževanje armirano betonskih konstrukcij.

Ž26 POPRAVILO CESTNIH OBJEKTOV, NAPRAV IN BANKIN

Dela zajemajo celoten spekter gradbeno vzdrževalnih del na cestah. Gre predvsem za sanacijo objektov in naprav odvajanja padavinskih vod, cestnih robnikov, sanacijo neravnin, izgradnjo manjših opornih in podpornih konstrukcij ter urejanje in utrjevanje bankin.

Vodilo pri organizaciji dela je pregledniški dnevnik, na podlagi katerega se po prioritetah določi realizacija del.

Ž27 VGRAJEVANJE ASFALTA

Način vgrajevanja asfaltnih zmesi na poškodovana vozišča je odvisno od kakovosti spodnjih neveznih nosilnih plasti:

- Na voziščih katerih nevezne nosilne plasti ne zagotavljajo ustrezne kakovosti se krpanje izvaja neposredno na obstoječo asfaltno podlago s predhodnim pobrizgom. Asfaltna zmes, ki se uporablja je AC 4 surf B 50/60, v kolikor pa so na vozišču potrebne večje torne sposobnosti pa AC 8 surf B 50/70.
- Rezkanje obrabnega sloja se izvaja na odsekih katerih spodnje nevezne plasti prenašajo ustrezne tlačne obremenitve. Prekopi se preplastijo z asfaltno zmesjo AC 8 surf B 50/70.
- Preplastitve na odsekih z neustrezno podlago se izvedejo s predhodnim izkop zemljine, vgradnjo ustreznih certificiranih agregatov z utrjevanjem in končno preplastitvijo z veznimi nosilnimi plastmi in obrabnim slojem. Ob tem se uredi tudi odvajanje padavinskih voda in vgradnja ali obnova ostale komunalne infrastrukture v kolikor je to potrebno.

Asfaltna zmesi ki jih vgrajujemo imajo agregatni del dolomitnega izvora. Asfaltna zmesi z agregati eruptivnih in žilinskih materialov se uporabljajo samo pri posegih v državno cesto ali na odsekih zmanjšane torne sposobnosti vozišč.

Vgradnja asfalta se izvaja ročno, ob večjem obsegu z uporabo bagra s planirno žlico in višinskih distančnikov. Ob preplastitvah posameznih večjih in širših odsekov se uporablja klasičen način strojne vgradnje.

Za izvajanje asfalterških del se v aprilu pripravi plan, ki je sestavljen pretežno iz izpisov pregledniškega dnevnika. Dela je potrebno uskladiti z izvedbo letne obnove talnih oznak, ki jo organizira občina Žirovnica.

Ž28 VZDRŽEVANJE VARNOSTNIH OGRAJ

Varnostne ograje se vzdržujejo na podlagi zapisov v pregledniški dnevnik in pobud, ki jih prejme občina Žirovnica. Dela se izvajajo enkrat do dvakrat letno, na podlagi pripravljenega seznama in pridobljenih ponudb.

Dela v celoti izvajajo pogodbeni izvajalci, ker naše podjetje ne razpolaga z ustrezno strojno mehanizacijo.

Ž29 ZALIVANJE RAZPOK

Zalivanje razpok je smiselno na odsekih, ki so razmeroma dobro ohranjeni in struktura poškodb še ni v takem obsegu, da je potrebna preplastitev. Smiselno je tudi zalivanje nastalih dilatacij med različnimi materiali kot so cestni robniki in asfaltne podlage.

Dela se začnejo izvajati, na prehodu v poletje, ko temperature omogočajo kakovostno vgradnjo in sprijem bitumenskega materiala z asfaltom.

Za izvedbo del se pripravi seznam in pridobi ponudba. Dela v celoti izvaja pogodbeni izvajalec.

Ž210 INTERVENCJSKA DELA OBČINA ŽIROVNICA

Postavka pokriva intervencijsko posredovanje v primerih izrednih vremenskih in drugih dogodkov, ki zahtevajo takojšnji odziv na situacijo.

Ž211 VZDRŽEVANJE MAKEDAMSKIH VOZIŠČ

Krpanje makadamskih vozišč se izvaja ročno s strojnim kompaktiranjem, ob povečanjem obsegu del; čiščenju cestnih robov in urejanju prečnih naklonov pa strojno. Dela rednega krpanja udarnih jam na makadamskih voziščih izvaja ekipa rednega vzdrževanja s cestnimi delavci na relacijah ob večjem obsegu del pa se dopolni z ekipo gradbene enote. Material za krpanje makadamskih vozišč je mešanica posameznih frakcij kamnitega materiala, ki ima zadostno koherentno sposobnost in trajnost.

Ž212 STROJNO ČIŠČENJE JAVNIH POVRŠIN

Strojno čiščenje javnih površin se prične glede na zaključek zimske službe. Z upravljavcem cest se določi plan izvajanja, ki zajema pridobitev ponudbe zunanjega izvajalca in predviden termin izvajanja del. Določi se tudi smer pričetka del, ki se letno spreminja.

Strojno čiščenje površin v občini Žirovnica izvaja pogodbeni izvajalec, Jeko opravlja le naklad in transport odpadnega materiala z deponiranjem na stalni deponiji.

2.0. OSTALE PROMETNE POVRŠINE IN SIGNALIZACIJA

Ž213 VZDRŽEVANJE AVTOBUSNIH POSTAJ

Vzdrževanje avtobusnih postaj zajema čiščenje stekel, odstranjevanje grafitov in manjša vzdrževalna dela na konstrukcijah. Dela se izvajajo po potrebi, preko celega leta.

Ž214 PRAZNIJENJE PASJIH WC-JEC, VZDRŽEVANJE KLOPI, EKO OTOKOV, ZABOJEV ZA SMETI

V občini Žirovnica je nameščenih 28 košev za pasje iztrebke. Koši se polnijo z vrečkami za pobiranje pasjih iztrebkov. Zaboje praznita lokalna cestarja na tedenskem obhodu. Finančna postavka pokriva tudi vzdrževanje in menjavo klopi, čiščenje in urejanje eko otokov ter zabojev za smeti.

Ž215 KOMUNALNI ODPAD OD PRAZNIJENJA ZABOJEV

Cestna delavca v občini Žirovnica odvažata komunalni odpad v zbirni center. Odpadni material se nato v sklopu odvoza odpadkov iz zbirnega centra odvažata na deponijo Mala Mežakla.

Ž216 PRIPRAVLJENOST NA DOMU

Pripravljenost na domu je organizirana kot obvezna dežurna služba izvajalca rednega vzdrževanja cest, kar določa Pravilnik o rednem vzdrževanju javnih cest. Dežurstvo je organizirano preko celega leta, v sestavi glede na vremensko situacijo in ostale potrebe po delavcih Jeko na rednem vzdrževanju javnih cest.

Ž217 VZDRŽEVANJE VERTIKALNE PROMETNE SIGNALIZACIJE

Osnova za vzdrževanje vertikalne prometne signalizacije je pregledniški dnevnik. V njem se zabeleži poškodovana in dotrajana prometna signalizacije. Pooblaščen nadzornik nadalje odloča o zamenjavi in posreduje naročilo zavedeno z zabeležko v pregledniškem dnevniku.

Nova prometna signalizacija se postavlja na podlagi sklepa občine Žirovnica. Na podlagi sklepa se novo postavljena prometna signalizacija vnese v bazo cestnih podatkov.

Obračun se izvaja na podlagi enote mere s tremi postavkami (A, B, C). Dela, ki jih ni možno zaračunati na tak način, se obračunajo po režijski postavki delovne ure.

Ž217 VZDRŽEVANJE TALNIH OZNAČB

Talne označbe se vzdržujejo v skladu z letnim planom vzdrževanja v mesecu juniju in juliju tekočega leta. Dela se izvajajo na podlagi katastra talnih označb in dodatnih naročil upravljavca cest.

3.0. ZIMSKA SLUŽBA

Izvedbeni program zimske službe se pripravi kot svoj dokument in se pošlje v potrditev do 15.10. tekočega leta.