

MNENJE ŽUPANA K PREDLOGU USKLADITVE CENE ČIŠČENJA ODPADNIH VOD V OBČINI ŽIROVNICA

Cene izvajanja gospodarskih javnih služb varstva okolja ureja Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur.l. RS, št. 87/12, v nadaljevanju: uredba) in sicer cene:

- oskrbe s pitno vodo
- odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode
- zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov
- obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov
- odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov.

Izvajalec javne službe za območje občine je javno podjetje Jeko d.o.o., katero ima pogodbeni odnos s Komunalo Radovljica, katera je upravljalec Čistilne naprave Radovljica in na kateri se čistijo odpadne vode iz naše občine, s tem da se odpadne vode iz greznic in MKČN čistijo še na CČN Jesenice.

Občinski svet Občine Radovljica je na svoji 24. seji dne 20.12.2017 potrdil spremembe določenih cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja v občin. Nove cene veljajo do 1.1.2018 dalje. Kar pri navedenem vpliva na občino Žirovnica je dejstvo, da se nekoliko zniža omrežnina za čiščenje komunalne odpadne vode na ČN Radovljica, ki po novem za faktor omrežnine 1 znaša 3,0235 EUR/vodomer (brez DDV). Stara cena omrežnine za faktor 1 je bila 3,1007 EUR/vodomer (brez DDV). Cene storitve čiščenja komunalnih odpadnih vod niso spreminjali in še naprej ostaja 0,3812 EUR/33 (brez DDV).

Ker po Pogodbi o odvajanju in čiščenju odpadnih vod iz občine Žirovnica na CČN Radovljica z dne 26.3.2007, za občane občine Žirovnica veljajo enake cene čiščenja odpadnih vod kot za občane občine Radovljica je uskladitev neobhodna.


Kot je bilo že povedano se cena čiščenja na ČN Radovljica se spremeni na način, da se zniža cena omrežnine, cena storitve pa ostaja nespremenjena. Nove cene so razvidne iz priloženega gradiva Predlog za uskladitev cen čiščenja odpadnih vod, ki ga je pripravil Jeko d.o.o., kateremu je priložen tudi Elaborat o oblikovanju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja v občini Radovljica (december 2017), ki ga je pripravila Komunala Radovljica.

V skladu z navedenim in na podlagi 25. člena Poslovnika občinskega sveta (Ur. list RS, št. 23/99 19/13-UPB1), občinskemu svetu predlagam, da potrdi predlagane cene čiščenja odpadnih vod na ČN Radovljica, ki jih je predložil Jeko d.o.o..

Datum: 24.1.2018
Številka: 354-0019/2017

Pripravila:
Petra Žvan, univ.dipl.ekon.

Leopold Pogačar
ŽUPAN



Priloga: Predlog za uskladitev cene čiščenja odpadnih vod



PREDLAGATELJ: JEKO, D.O.O.

PRISTOJNOST: OBČINSKI SVET OBČINE ŽIROVNICA

POROČEVALEC: UROŠ BUČAR

 OBČINA ŽIROVNICA	
Prejeto:	DM: 023
23-01-2018	PriL:
Šifra zadeve:	Vredn.:
354-0019/2017	

PREDLOG ZA USKLADITEV CENE ČIŠČENJA ODPADNIH VOD

1. ZAKONSKA PODLAGA

JEKO, d.o.o., je izvajalec obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja odpadne vode v občini Jesenice in Žirovnica. Izvajanje dejavnosti je urejeno na podlagi 149. Člena Zakona o varstvu okolja (Ur. l. RS, št. 39/2006 UPB in nadaljnji) in v skladu z Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode (Ur. l. RS, št. 98/2015 in 76/2017) ter Odlokom o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v občini Žirovnica (Ur. l. RS, št. 73/2016).

Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur. l. RS, št. 87/2012 in 109/2012, v nadaljevanju Uredba) določa natančna merila za oblikovanje cen komunalnih storitev in pristojnost sprejemanja cen. Izvajalec javne službe v skladu z 9. členom uredbe pripravi elaborat o oblikovanju cene javne službe in ga predloži pristojnemu občinskemu organu v potrditev.

2. OBRAZLOŽITEV

V občini Žirovnica je cena za storitve odvajanja in čiščenja odpadnih vod ter za storitve vezane na obstoječe greznice in male komunalne čistilne naprave oblikovana v skladu z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur. l. RS, št. 87/2012 in 109/12), ki velja od 1. januarja 2013 dalje. Ta določa merila za oblikovanje cen, ukrepe in normative, povezane z obračunom cen storitev javnih služb njihovim uporabnikom, upoštevana so tudi določila Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske vode v občini Žirovnica.

Občinski svet občine Radovljica je na 24. redni seji dne, 20.12.2017 sprejel novo ceno omrežnine za gospodarsko javno infrastrukturo (GJI) čiščenja odpadnih vod.

Iz tega gradiva izhaja predlog o spremembi (znižanju) dela cene, ki se nanaša na omrežnino, del cene, ki se nanaša na storitev pa ostaja nespremenjen.

3. TRENUTNA VELJAVNOST CEN IN PREDLOGI SPREMEMB CEN

S strani komunale Radovljica smo 04.01.2018 prejeli nove sprejete cene omrežnin. V spodnji tabeli prilagamo nov predlog cene omrežnine za občino Žirovnica za prihodnje obračunsko obdobje.

Skladno s pogodbo o odvajanju in čiščenju odpadnih vod iz občine Žirovnica na CČN Radovljica, z dne 26.03.2007 in aneksa št.1 k tej pogodbi, z dne 31.03.2010 se spreminja cena omrežnine GJI za izvajanje GJS čiščenja odpadne vode na območju občine Žirovnica. Cena omrežnine se je zaradi nižje amortizacije GJI čiščenja v občini Radovljica nekoliko znižala.

Nova cena omrežnine za občino Radovljica (brez DDV):

Vrsta storitve	Trenutno veljavne cene za faktor 1	Predlog novih cen za faktor 1	Razlika v cenah
Omrežnina – čiščenje kanalizacija	3,1007 €	3,0235 €	- 0,0772 €

Nove cene omrežnine – za čiščenje odpadne vode (kanalizacija) v Radovljici

Premier vodomera	Faktor omrežnine	Cena omrežnine za vodomere v eur/mesec	Cena omrežnine z DDV za vodomere v eur/mesec
DN≤20	1	3,0235	3,3107
DN 25 in 30	3	9,0705	9,9322
DN 40	10	30,2352	33,1075
DN 50	15	45,3527	49,6612
DN 80	50	151,1758	165,5375
DN 100	100	302,3516	331,0750
DN 150	200	604,7032	662,1500

Za občino Žirovnica je predlagana cena iz strani komunale Radovljica:

- omrežnina – čiščenje kanalizacija: 3,0235 € (cena brez DDV)

Cene veljajo in se uporabljajo od 01.03.2018.

4. VPLIV SPREMEMBE NA KOMUNALNI POLOŽNICI

Na znesek cene komunalne položnice bo vplivala samo sprememba cene omrežnine in sicer za 0,0772 €/mesec, medtem ko cena storitve ostaja nespremenjena.

5. PREDLOG SKLEPA

JEKO, d.o.o. predlaga Občinskemu svetu občine Žirovnica na podlagi 18. člena Statuta Občine Žirovnica (Ur. l. RS, št. 23/1999, 55/2011-UBB1, 76/2012, 19/2013, 50/2014, 85/2014, 7/2017) sprejme naslednji sklep:

Potrdi se cena omrežnine čiščenja komunalne odpadne vode na ČN Radovljica

Premer vodomera	Faktor omrežnine	Cena omrežnine za vodomere v eur/mesec	Cena omrežnine z DDV za vodomere v eur/mesec
DN≤20	1	3,0235	3,3107
DN 25 in 30	3	9,0705	9,9322
DN 40	10	30,2352	33,1075
DN 50	15	45,3527	49,6612
DN 80	50	151,1758	165,5375
DN 100	100	302,3516	331,0750
DN 150	200	604,7032	662,1500

Cene veljajo od prvega dne naslednjega meseca od sprejetja na občinskem svetu Občine Žirovnica.

Pripravil:
Branko Pazlar, kom.inž.

Direktor:
Uroš Bučar, univ.dipl.ekon.



Priloga:

- Elaborat o oblikovanju cen storitev javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske vode v občini Radovljica

ELABORATI

o oblikovanju cen storitev obveznih
občinskih gospodarskih javnih služb
varstva okolja v občini Radovljica

PREDLOGI SPREMEMB CEN

Radovljica, december 2017

Pogosto uporabljene kratice:

Uredba MEDO – Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja

MOP – Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za vode in investicije, Ljubljana

GJS – gospodarske javne službe

GJI – gospodarska javna infrastruktura

Kazalo vsebine

1.	PREDSTAVITEV DEJAVNOSTI DRUŽBE KOMUNALA RADOVLJICA
2.	OBLIKOVANJE CEN STORITEV OBVEZNIH OBČINSKIH JAVNIH SLUŽB VARSTVA OKOLJA
2.1	Primerjave cen posameznih storitev med občinami, z upoštevanjem primerljivih območij
2.2	Druge razkritja na podlagi Slovenskega računovodskega standarda 32
2.3	Postavke po posameznih vrstah storitev javnih služb
2.4	Trenutna veljavnost cen in predlogi sprememb cen
3.	ODVAJANJE IN ČIŠČENJE KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE
3.1	ELABORAT - javna služba odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode
3.1.1	Stroški storitev odvajanja odpadnih voda
3.1.2	Kalkulacija cene odvajanja odpadne vode
3.1.3	Predlog nove cene
3.2	ELABORAT - javna služba čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode
3.2.1	Stroški storitev čiščenja odpadnih voda
3.2.2	Kalkulacija cene čiščenja odpadne vode
3.2.3	Predlog nove cene
3.3	ELABORAT - javna služba storitev, povezanih z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami
3.3.1	Nepretočne greznice, obstoječe greznice in male komunalne čistilne naprave
3.3.2	Kalkulacija cene storitev, povezanih z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in MKČN
3.3.1	Predlog nove cene
4.	POVZETEK
	OBČINSKA UPRAVA
I.	STORITVE GJS ODVAJANJA IN ČIŠČENJA KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE

1. PREDSTAVITEV DEJAVNOSTI DRUŽBE KOMUNALA RADOVLJICA

Komunala Radovljica, d.o.o., je pravna oseba javnega prava, ki opravlja dejavnost gospodarskih javnih služb v občini Radovljica in po 3. odstavku 55. člena Zakonu o gospodarskih družbah (ZGD-1) sodi med majhne družbe.

Glavne dejavnosti podjetja:

- zbiranje, prečiščevanje in distribucija vode,
- odvajanje odpadne vode,
- čiščenje odpadne vode,
- zbiranje in odvoz odpadkov,
- odlaganje odpadkov in
- urejanje javnih površin.

Poleg teh dejavnosti podjetje izvaja tudi dopolnilne tržne storitve in storitve na podlagi javnega pooblastila (izdaja projektnih pogojev in soglasij s področja GJS, vodenje katastra komunalnih naprav,...).

2. OBLIKOVANJE CEN STORITEV OBVEZNIH OBČINSKIH JAVNIH SLUŽB VARSTVA OKOLJA

Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/2012 z dne 16.11.2012 in št. 109/12 z dne 31.12.2012 – v nadaljevanju: Uredba MEDO), ki velja od 1. januarja 2013 dalje, določa merila za oblikovanje cen, ukrepe in normative, povezane z obračunom cen storitev javnih služb njihovim uporabnikom.

Uredba določa metodologijo za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb² varstva okolja, in sicer za storitve:

- oskrbe s pitno vodo,
- odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode,
- zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov,
- obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in
- odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanje komunalnih odpadkov.

Posamezni uporabljeni izrazi, ki so definirani v 2. členu Uredbe, imajo naslednji pomen:

- **predračunska lastna cena** storitev javne službe je cena, ki se izračuna v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi (v nadaljevanju: SRS) in to Uredbo, na podlagi načrtovane količine opravljenih storitev in načrtovanih stroškov ter prihodkov izvajalca v prihodnjem obračunskem obdobju, in ne vključuje omrežnine ali cene javne infrastrukture;
- **obračunska lastna cena** storitev javne službe je cena, ki se izračuna enako kot predračunska cena, pri čemer se za preračun stroškov na enoto storitev uporabijo dejanske količine opravljenih storitev in realizirani stroški izvajalca v preteklem obračunskem obdobju;
- **potrjena cena** storitve javne službe je sestavljena iz omrežnine ali cene javne infrastrukture ter iz cene, ki se nanaša na opravljanje storitev javne službe in jo potrdi pristojni organ občine,
- **zaračunana cena** storitve javne službe je potrjena cena, zmanjšana za morebitno subvencijo, ki jo plača uporabnik,
- **omrežnina** je del cene, ki vključuje stroške javne infrastrukture javne službe oskrbe s pitno vodo ter javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode;

²Gospodarske javne službe (v nadaljevanju GJS)

- **subvencija** je razlika med potrjeno in zaračunano ceno in bremeni proračun občine;
- **posebne storitve izvajalca** so storitve, ki jih izvajalec opravlja in pri tem uporablja javno infrastrukturo, ali prodaja stranskih proizvodov, ki nastanejo pri izvajanju dejavnosti, in niso obvezne storitve javne službe (npr. odlaganje nekomunalnih odpadkov na odlagališču, razvrščanje ločeno zbrane odpadne embalaže, zagotovitev uporabe javne infrastrukture za odvajanje industrijskih odpadnih voda in njihovo čiščenje na čistilni napravi, osebam, ki niso uporabniki storitev javne službe ipd.). Prihodki posebnih storitev zmanjšajo lastno ceno posamezne javne službe,
- **donos na vložena poslovno potrebna osnovna sredstva** je donos izvajalca, ki ne sme presegati pet odstotkov od vrednosti poslovno potrebnih osnovnih sredstev za neposredno opravljanje posamezne javne službe.

Izhodišča za oblikovanje cen javnih služb in elaborata so v skladu z 8. členom Uredbe sledeča:

- vrednost in obseg javne infrastrukture, ki se uporablja za opravljanje javnih služb,
 - odstotek donosa na vložena poslovno potrebna osnovna sredstva za izvajanje storitev javne službe,
- načrtovane količine opravljenih storitev, načrtovani stroški in prihodki izvajalca za prihodnje obdobje.

Cene, oblikovane po Uredbi, so sestavljene iz:

- cene omrežnine** oziroma **uporabe javne infrastrukture** (ta cena se zaračunava glede na dimenzijo vodomera ali zmogljivost priključka in na kg zbranih odpadkov—pokriva najemnino za infrastrukturo za oskrbo z vodo, odvajanje in čiščenje ter ravnanje z odpadki; vzdrževanje vodovodnih priključkov, menjavo vodomero, uporabo kanalizacijskih vodov s črpališči in jaški, uporabo čistilne naprave, zbiralnic ločenih frakcij, zbirnega centra, uporabo odlagališča nenevarnih odpadkov skupaj s finančnim jamstvom) in
- cene storitve** javne službe (ta cena se zaračunava v m³ dobavljene vode oziroma na kg odpadkov).

Občine izvajalcu javne službe obračunavajo najemnino za vso javno infrastrukturo, ki je potrebna za opravljanje javne službe in jo ima občina v lasti ali finančnem najemu, najmanj v višini obračunane amortizacije. Stroški amortizacije se izračunavajo po metodi časovnega amortiziranja, glede na stopnjo izkoriščenosti zmogljivosti infrastrukture javne službe in ob upoštevanju življenjske dobe, navedene v prilogi 1, ki je sestavni del Uredbe.

Cene temeljijo na 100 % izkoriščenosti javne infrastrukture.

Občina Radovljica javnemu podjetju Komunala Radovljica, d.o.o., zaračunava najemnino za infrastrukturo na podlagi Dolgoročne pogodbe o poslovnem najemu javne infrastrukture, razmerjih v zvezi z javno infrastrukturo in izvajanjem gospodarskih javnih služb in sklenjenimi aneksi k tej pogodbi. Na podlagi sklenjenih pogodb in aneksov k dolgoročni pogodbi o poslovnem najemu javne infrastrukture bo z uveljavitvijo novih cen najemnine infrastrukture letni znesek najemnine, ki jo bomo plačali Občini Radovljica in Občini Gorje za prihodnje obračunsko obdobje sledeč:

Vrsta infrastrukture	Znesek najemnine Občina Radovljica za leto 2016	Znesek najemnine Občina Radovljica za leto 2017	Znesek najemnine Občina Radovljica za prihodnje obračunsko obdobje	Znesek najemnine Občina Gorje za prihodnje obračunsko obdobje	Skupni znesek najemnine obeh občin za prihodnje obračunsko obdobje
Oskrba s pitno vodo	306.803	325.126	296.841	28.285	325.126
Odvajanje odpadne vode	297.071	329.883	298.814	0	298.814
Čiščenje odpadne vode	298.436	347.888	353.441	0	353.441
Storitve ravnanja z odpadki	14.976	16.595	16.595	0	16.595
Pokopališka dejavnost	2.735	2.745	2.745	0	2.745
SKUPAJ	920.021	1.022.237	968.436	28.285	996.721

2.1 Primerjave cen posameznih storitev med občinami, z upoštevanjem primerljivih območij

Zaračunavanje cen komunalnih storitev z enakimi postavkami na računu naj bi dolgoročno omogočale primerjave potrjenih, obračunskih in zaračunanih cen posameznih storitev med občinami, z upoštevanjem primerljivih območij glede na geografske kot poselitvene in z njimi povezane storitvene značilnosti, kakor tudi razpoložljivost in kvaliteto podatkov za oblikovanje območij.

Odstopanja posameznih cen komunalnih storitev v občini od izračunanega povprečja znotraj primerljivega območja v elaboratu o oblikovanju cene pojasni konkreten izvajalec javne službe, glede na standard in značilnosti izvajanja javne službe ter morebitne druge pomembne specifične.

Na podlagi 28. člena Uredbe MEDO, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje objavlja primerljiva območja in povprečne potrjene, zaračunane in obračunske cene storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja za posamezna primerljiva območja.

Uredba določa, da mora ministrstvo oblikovati skupine primerljivih območij in za posamezne skupine primerljivih območij izračunati povprečno:

- potrjeno, - obračunsko in - zaračunano ceno.

Povprečne vrednosti se izračunajo ločeno za:

- del, ki se nanaša na javno infrastrukturo in - del, ki se nanaša na ceno izvajanja javne službe.

Za izračun povprečnih vrednosti in za oblikovanje primerljivih območij je ministrstvo uporabilo podatke iz obstoječih operativnih programov in poročanja izvajalcev občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja, ki poročajo v sistem IJSVO (Izvajalcev javnih služb varstva okolja), ki se nahaja na spletni strani <http://www.ijsvo.si>.

Nekatere občine so se zaradi različnega števila prebivalcev in gostote poselitve preselile iz ene v drugo skupino. Zaradi pomanjkljive kvalitete poročanja izvajalcev in občin pri izračunu povprečnih cen, niso mogle biti zajete vse občine. Pri izračunu povprečnih cen so bile zajete tiste občine, za katere so izvajalci javne službe poročali o ceni storitev lokalne gospodarske javne službe varstva okolja.

Zaradi narave storitev, povezanih z nepretočnimi greznicami in MKČN, storitev obdelave komunalnih odpadkov in odlaganja komunalnih odpadkov, so za navedene storitve oblikovali le eno primerljivo območje, v katerega so vključene vse občine. Posledično je izračunana le ena povprečna obračunska, povprečna potrjena in povprečna zaračunana cena za navedene storitve.

Zaradi majhnega števila občin, ki so poročale o ceni storitev odvajanja in čiščenja padavinske odpadne vode so za navedene storitve oblikovali le eno primerljivo območje, v katerega so vključene vse občine. Zato je izračunana le ena povprečna obračunska, povprečna potrjena in povprečna zaračunana cena za navedene storitve.

Stroški čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode so v največji meri povezani s stopnjo čiščenja in velikostjo konkretne čistilne naprave, na kateri se izvaja storitev čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode. Zato so izračunali povprečno velikost čistilnih naprav, na katerih se čisti komunalna odpadna voda iz posamezne občine. Pri izračunu povprečne velikosti čistilne naprave v izračun niso bile vključene čistilne naprave s kapaciteto manj kot 500 PE. V izračunu povprečne velikosti čistilnih naprav, na kateri se čisti komunalna odpadna voda iz posamezne občine, so bile zajete le tiste občine, ki so poročale o ceni storitve, na katerih čistilnih napravah se čisti komunalna odpadna voda iz posamezne občine.

Za ostale storitve gospodarskih javnih služb so bila primerljiva območja oblikovana ob upoštevanju števila prebivalcev, gostote poselitve občine in gostote poselitve v območjih aglomeracije.

Ministrstvo za okolje in prostor je izračunalo in javno objavilo povprečne cene za posamezna primerljiva območja za leto 2013 in 2014 na povezavi

http://www.mop.gov.si/si/delovna_podrocja/voda/in

http://www.mop.gov.si/si/delovna_podrocja/odpadki/.

Prav tako je ministrstvo objavilo na svoji spletni strani primerjave cen po posameznih izvajalcih za leto 2015 na povezavi

http://www.mop.gov.si/fileadmin/mop.gov.si/pageuploads/podrocja/odpadki/cene_storitev_ogjs_2015.pdf.

2.2 Druga razkritja na podlagi Slovenskega računovodskega standarda 32

Državne podpore javnemu podjetju so po določbi SRS zneski, ki jih dobiva javno podjetje iz državnega proračuna ali iz proračuna lokalne skupnosti za financiranje naložb ali za financiranje gospodarskih javnih služb, kadar je polna lastna cena proizvoda ali storitve GJS večja od prodajne cene.

V preteklem obračunskem obdobju Komunala Radovljica s strani Občine Radovljica ni prejela nobene subvencije za financiranje razlike med potrjenimi in zaračunanimi cenami storitev ali najemnine infrastrukture GJS.

2.3 Postavke po posameznih vrstah storitev javnih služb

V tabeli so navedene posamezne postavke po posameznih vrstah storitev javnih služb, način zaračunavanja posameznih postavk ter enota mere po posameznih vrstah storitev javnih služb.

Naziv postavke na računu	Vrsta storitev	Zaračunavanje storitve oz. uporabe javne infrastrukture	Enota mere
OSKRBA S PITNO VODO			
Omrežnina - oskrba s pitno vodo (DN20 ali druga ustrezna dimenzija)	Javna infrastruktura za oskrbo s pitno vodo (cevovodi, vodohrani, vodni viri, vzdrževanje vodovodnih priključkov, menjava vodomero, zavarovanje, ...)	Glede na dimenzijo vodomera oziroma zmogljivost priključka, tam kjer stavba ni opremljena z obračunskim vodomero	kos
Vodarina	Storitev - oskrba s pitno vodo; vključeno tudi vodno povračilo	Glede na količino dobavljene vode	m ³
ODVAJANJE KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE			
Omrežnina - odvajanje komunalne odpadne vode (DN20 ali druga ustrezna dimenzija)	Javna infrastruktura za odvajanje komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode (cevovodi, črpališča, jaški, ...)	Glede na dimenzijo vodomera oziroma zmogljivost priključka, tam kjer stavba ni opremljena z obračunskim vodomero	kos
Odvajanje odpadne vode po kanalizaciji	Storitev - odvajanje komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode ³	Glede na količino dobavljene vode	m ³
Odvajanje odpadne vode greznice ali storitve, povezane z malih komunalnih čistilnih naprav (v nad.: MKČN)	Storitve, povezane z greznicami ali malimi komunalnimi čistilnimi napravami (prevzem blata iz greznic in MKČN, ravnanje s tem blatom (čiščenje blata na centralni čistilni napravi), obratovalni monitoring za MKČN	Glede na količino dobavljene vode	m ³ ali PE ⁴
Okoljska dajatev za odvajanje odpadne vode (ČN, greznice, ostalo – raba vode v kmetijstvu, gradbena voda, ...)	Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode	Glede na količino dobavljene vode oziroma glede na število PE za tiste, ki niso priključeni na javno vodovodno omrežje	m ³ ali PE

³Trenutno ne zaračunavamo odvajanja odpadne vode z javnih površin.

⁴PE – se obračuna le tistim uporabnikom, ki niso priključeni na javni vodovod.

ČIŠČENJE KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE

Omrežnina - čiščenje komunalne odpadne vode (DN20 ali druga ustrezna dimenzija) – ločeno kanalizacija in greznice	Javna infrastruktura za čiščenje komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode (čistilna naprava)	Glede na dimenzijo vodomera oziroma zmogljivost priključka, tam kjer stavba ni opremljena z obračunskim vodomermom	kos
Čiščenje odpadne vode – ločeno kanalizacija in greznice	Storitev - čiščenje komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode ⁵	Glede na količino dobavljene vode	m ³

⁵Trenutno ne zaračunavamo čiščenja padavinske odpadne vode z javnih površin.

2.4 Trenutna veljavnost cen in predlogi sprememb cen

Prvič smo oblikovali cene storitev vseh obveznih občinskih gospodarskih javnih služb (za dejavnost oskrbe s pitno vodo, dejavnost odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode in dejavnost ravnanja z odpadki) v skladu z Uredbo MEDO v letu 2014, z veljavnostjo od 1.4.2014 do 31. 3. 2016, določene nove cene pa smo uveljavili s 1. 4. 2016, predvsem iz naslova višjih cen omrežnine zaradi dodatnih vlaganj občine v izgradnjo novih infrastrukturnih objektov.

1. Cene storitev obveznih občinskih GJS za leto 2018

- Za cene storitev obveznih občinskih GJS (oskrba s pitno vodo, odvajanje in čiščenje odpadne, storitve ravnanja z greznicami), storitve ravnanja z odpadki (zbiranje, obdelava in odlaganje) ne predlagamo sprememb cen.

2. Cene omrežnin za GJI obveznih občinskih GJS za leto 2018

- Za ceno omrežnine za oskrbo s pitno vodo in najema infrastrukture za ravnanje z odpadki ne predlagamo sprememb.
- Pri cenah omrežnin za odvajanje odpadne vode in za čiščenje odpadne vode (za uporabnike kanalizacije, greznic in MKČN) predlagamo sledeče znižanje cen:

vrsta storitve	trenutno veljavne cene za faktor 1	predlog novih cen za faktor 1	razlika v cenah
omrežnina - odvajanje kanalizacija	4,0733 €	3,4980 €	- 0,5753 €
omrežnina - čiščenje kanalizacija	3,1007 €	3,0235 €	- 0,0772 €
omrežnina - storitve ravnanja z greznicami in MKČN	2,4806 €	2,4187 €	- 0,0619 €

I. ELABORAT

o oblikovanju cen storitev
javne službe odvajanja in čiščenja
komunalne in padavinske odpadne vode
v občini Radovljica

3. ODVAJANJE IN ČIŠČENJE KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE

Na področju gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja odpadne vode se je z 31.12.2015 spremenilo in na novo začelo veljati nekaj uredb:

- Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (UL RS, št. 98/2015),
- Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (UL RS, št. 98/2015),
- Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (UL RS, št. 98/2015).

Komunala Radovljica, d.o.o., je izvajalec gospodarskih javnih služb odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode na območju občine Radovljica. Na Centralni čistilni napravi Radovljica se prečiščujejo komunalne in padavinske odpadne vode z območja občine Radovljica in občine Žirovnica, na čistilni napravi Kropa pa odpadne vode iz širšega območja Kroke.

Za določitev pogojev izvajanja storitev odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode s področja občine Žirovnica je bila 26. 3. 2007 med občinama Radovljica in Žirovnica podpisana Pogodba o odvajanju in čiščenju odpadnih vod iz občine Žirovnica in 15. 4. 2010 še aneks k pogodbi.

V skladu z Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (UL RS, št. 98/2015) mora Komunala Radovljica, d.o.o., kot izvajalec javne službe zagotavljati:

- odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode, ki se odvaja v javno kanalizacijo,
- vzdrževanje in čiščenje javne kanalizacije ter objektov javne kanalizacije,
- prevzem blata iz obstoječih greznic in malih komunalnih čistilnih naprav ter njegovo obdelavo na čistilni napravi najmanj enkrat na tri leta,
- praznjenje nepretočnih greznic in obdelava odpadne vode na čistilni napravi,
- pregled malih komunalnih čistilnih naprav do 50 PE.

3.1 ELABORAT - javna služba odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode

Komunala Radovljica, d.o.o., je upravljavec javne kanalizacije v občini Radovljica, v kateri se nahaja 52 naselij in živi 18.934 prebivalcev. Območje občine Radovljica obsega 118,71 km². Delež naselij z manj kot 300 prebivalci je 77. Neposredno na Centralno čistilno napravo (CČN) Radovljica se odvajajo odpadne vode iz naselij: Radovljica, Begunje, Zapuže, Zgoša, Studenčice, Hraše, Hlebce, Lesce, Nova vas, Posavec ter delov občine Žirovnica. V letu 2015 je pričela obratovati nova čistilna naprava Kropa. Do leta 2017 smo nanjo priključili naselja Kropa, Brezovica in Lipnica. Manjše količine odpadne vode se po javni kanalizaciji odvajajo tudi na nekaj skupnih malih komunalnih čistilnih naprav v upravljanju Komune Radovljica.

Dolžina javnega kanalizacijskega sistema v občini znaša dobrih 90 km in je v večji meri mešane namembnosti (za odvajanje fekalne in meteorne odpadne vode). Le novejši odseki in zaledje ČN Kropa je izvedeno pretežno kot ločen sistem. Poleg cevovoda javni kanalizacijski sistem občine Radovljica sestavljajo še drugi objekti, kot so črpališča, razbremenilniki, revizijski jaški, itd. V občini je še kar nekaj starejših sistemov za odvajanje odpadne vode, ki so priključeni na javni kanalizacijski sistem (mešani sistemi) z zaključkom na skupni čistilni napravi.

3.1.1 Stroški storitev odvajanja odpadnih voda

Cena storitev javne službe odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode je po Uredbi sestavljena iz:

- omrežnine,
- cene izvajanja storitev javne službe in
- okoljske dajatve

Stroški omrežnine

Po novi Uredbi bo omrežnina za odvajanje odpadne komunalne in padavinske odpadne vode vključevala:

- stroške amortizacije ali najema osnovnih sredstev in naprav, ki so javna infrastruktura,
- stroške zavarovanja infrastrukture javne službe,
- stroške odškodnin, ki vključujejo odškodnine za služnost in povzročeno škodo, povezano z gradnjo, obnovo in vzdrževanjem infrastrukture javne službe,
- odhodke financiranja v okviru stroškov omrežnine.

Stroški odškodnin in odhodki financiranja v okviru stroškov omrežnine v kalkulaciji niso načrtovani.

3.1.2 Kalkulacija cene odvajanja odpadne vode

1. Predračunska in obračunska količina in stroški opravljenih storitev javne službe za preteklo obračunsko obdobje

Št.	OMREŽNINA INFRASTRUKTURE ODVAJANJA PO KANALIH	Predračunski stroški za preteklo obračunsko obdobje	Predračunski stroški za preteklo obračunsko obdobje	Obračunski stroški za preteklo obračunsko obdobje
		veljavna cena od 1.1.2016-31.3.2016	veljavna cena od 1.4.2016-31.12.2016	1.1.-31.12.2016
1	OMREŽNINA	205.666	329.938	297.116
2	NAJEMNINA INFRASTRUKTURE	202.166	329.883	297.071
3	ZAVAROVANJE INFRASTRUKTURE	3.500	55	44
4	Število priključkov	6.328	6.750	6.985
5	CENA OMREŽNINE v EUR/mesec za faktor 1	2.7084	4.0733	3.5446

2. Predračunska količina, predračunski stroški in predračunska cena omrežnine javne službe odvajanja odpadne vode za prihodnje obračunsko obdobje

Št.	OMREŽNINA INFRASTRUKTURE - odvajanje kanalizacija	Predračunski stroški za prihodnje obračunsko obdobje - v EUR
1	Strošek najema infrastrukture	298.814
2	Strošek zavarovanja infrastrukture	58
A.	SKUPAJ STROŠKI OMREŽNINE - ODVAJANJE KANALIZACIJA	298.872
3	Število priključkov	7.120
4	LASTNA CENA V EUR/mesec za faktor 1	3.4980

Predračunski strošek amortizacije je razdeljen na osnovi določenih faktorjev po dimenzijah vodomero, na pavšaliste in uporabnike stanovanjskih enot v večstanovanjskih objektih.

Za izračun predračunske kalkulacije omrežnine za prihodnje obračunsko obdobje oziroma poslovno leto se za določitev faktorjev omrežnine uporabijo podatki odjemnih mest in dimenzije njihovih priključkov na dan 31.12. zaključenega poslovnega leta in ocenjene spremembe v prihodnjem obračunskem obdobju. Med letom se število faktorjev omrežnine spreminja. Običajno se to število povečuje zaradi novih uporabnikov, ki se na novo priključujejo na javno omrežje in tudi ostalih sprememb (povečanje dimenzije vodomera in priključka, razdelitev priključka na več uporabnikov...).

	A	B	C	D	E	F	G
				$J / (I \times 12)$	$A \times B \times C$	$B \times C \times D$	$A \times F \times 12$
Dimenzija vodomera	Število odj.m.	Faktor na vodomer	Delež brem.	Vrednost faktor 1 EUR/mes	Količina faktorjev na mesec	Omrežnina na mesec na vodomer EUR/mes	Omrežnina na leto na vodomer EUR/leto
DN<=20	4.950	1	100%	3.4980	4.950	3.4980	207.783
DN 25 in 30	75	3	100%	3.4980	225	10.4941	9.445
DN 40	17	10	100%	3.4980	170	34.9803	7.136
DN 50	55	15	100%	3.4980	825	52.4704	34.630
DN 80	11	50	100%	3.4980	550	174.9015	23.087
DN 100	4	100	100%	3.4980	400	349.8029	16.791
DN 150	-	200	100%	3.4980	-	-	-

	H
SKUPAJ	7.120

I
298.872

3.1.3 Predlog nove cene

Za leto 2018 Občinskemu svetu Občine Radovljica predlagamo znižanje cene omrežnine za odvajanje odpadne vode, in sicer na ceno 3,4980 EUR za faktor 1.

vrsta storitve	trenutno veljavne cene za faktor 1	predlog novih cen za faktor 1	razlika v cenah
omrežnina - odvajanje kanalizacija	4,0733 €	3,4980 €	- 0,5753 €

3.2 ELABORAT - javna služba čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode

Komunala Radovljica ima v občini Radovljica v najemu in upravljanju Centralno čistilno napravo Radovljica ter novozgrajeno čistilno napravo v Kropi zmogljivosti 2.400 PE. Upravlja tudi s štirimi skupnimi malimi komunalnimi čistilnimi napravami; Gostišče Draga, Mošnje 1, Mošnje 2 in OŠ Ovsišče.

3.2.1 Stroški storitev čiščenja odpadnih voda

Cena storitev javne službe čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode je po Uredbi MEDO sestavljena iz:

- omrežnine in
- cene opravljanja storitev te javne službe.

Ceno storitve in ceno omrežnine (upoštevanje razmerja količin in faktorjev čiščenja odpadnih vod) smo za uporabnike greznic in MKČN ocenili na 80% glede na ceno storitve in omrežnine za uporabnike, katerih odpadne vode so na CČN dovedene po javni kanalizaciji.

Stroški omrežnine

Po novi Uredbi omrežnina za čiščenje odpadne komunalne in padavinske vode vključuje:

- stroške amortizacije ali najema osnovnih sredstev in naprav, ki so javna infrastruktura,
- stroške zavarovanja infrastrukture javne službe,
- stroške odškodnin, ki vključujejo odškodnine za sužnost in povzročeno škodo, povezano z gradnjo, obnovo in vzdrževanjem infrastrukture javne službe,
- odhodke financiranja v okviru stroškov omrežnine.

Stroški odškodnin in odhodki financiranja v okviru stroškov omrežnine v kalkulaciji niso načrtovani.

Pri obračunu stroškov omrežnine upoštevamo predpisane amortizacijske stopnje po Uredbi.

3.2.2 Kalkulacija cene čiščenja odpadne vode

1. Predračunska in obračunska količina ter stroški opravljenih storitev javne službe za preteklo obračunsko obdobje

St.	OMREŽNINA INFRASTRUKTURE ČIŠČENJA - KANALIZACIJA	Predračunski stroški za preteklo obračunsko obdobje	Predračunski stroški za preteklo obračunsko obdobje	Obracunski stroški za preteklo obračunsko obdobje
		veljavna cena od 1.1.2016-31.3.2016	veljavna cena od 1.4.2016-31.12.2016	1.1.-31.12.2016
1	OMREŽNINA	148.060	260.609	236.678
2	NAJEMNINA INFRASTRUKTURE	140.211	258.797	234.750
3	ZAVAROVANJE INFRASTRUKTURE	7.849	1.812	1.928
4	število priključkov	6.792	7.004	7.325
5	CENA OMREŽNINE v EUR/mesec za faktor 1	1.8166	3.1007	2.6926

2. Predračunski količina, stroški in cena omrežnine za prihodnje obračunsko obdobje

Kalkulacija omrežnina ČN	Skupaj	Čiščenje greznice in MKCN	Čiščenje odpadne vode kanalizacija
1. JAVNA INFRASTRUKTURA	355.926	71.837	284.090
2. Najemnina infrastrukture	353.441	71.335	282.106
3. Zavarovanje infrastrukture	2.485	502	1.984
4. Število priključkov	10.305	2.475	7.830
5. LASTNA CENA V EUR/mesec. za faktor 1	2.8783	2.4187	3.0235

Za izračun predračunske kalkulacije omrežnine za prihodnje obračunsko obdobje oziroma poslovno leto se za določitev faktorjev omrežnine uporabijo podatki odjemnih mest in dimenzije njihovih priključkov na dan 31.12. zaključenega poslovnega leta in ocenjene spremembe v prihodnjem obračunskem obdobju. Med letom se število faktorjev omrežnine spreminja. Število se povečuje zaradi novih uporabnikov, ki se na novo priključujejo na javno omrežje, in tudi ostalih sprememb (povečanje dimenzije vodomera in priključka, razdelitev priključka na več uporabnikov...).

	A	B	C	D	E	F	G
Dimenzija vodomera	Število odj.m.	Faktor na vodomera	Delež brem.	1 / (1 x 12) Vrednost faktor 1 EUR/mes	A x B x C Količina faktorjev na mesec	B x C x D Omrežnina na mesec na vodomera EUR/mes	A x F x 12 Omrežnina na leto na vodomera EUR/leto
DN<=20	5.854	1	100%	3,0235	5.854	3,0235	212.396
DN 25 in 30	72	3	100%	3,0235	216	9,0705	7.837
DN 40	16	10	100%	3,0235	160	30,2352	5.805
DN 50	50	15	100%	3,0235	750	45,3527	27.212
DN 80	11	50	100%	3,0235	550	151,1758	19.955
DN 100	3	100	100%	3,0235	300	302,3516	10.885
DN 150	-	200	100%	3,0235	-	-	-

SKUPAJ	H
	7.830

I
284.090

3.2.3 Predlog nove cene

Občinskemu svetu občine Radovljica za leto 2018 predlagamo znižanje cene omrežnine za čiščenje odpadne vode, in sicer na ceno: 3,0235 EUR za faktor 1.

vrsta storitve	trenutno veljavne cene za faktor 1	predlog novih cen za faktor 1	razlika v cenah
omrežnina - čiščenje kanalizacija	3,1007 €	3,0235 €	- 0,0772 €

3.3 ELABORAT - javna služba storitev, povezanih z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami

Na območju občine Radovljica so kraji, ki niso opremljeni z javno kanalizacijo. Tam se za odvajanje odpadne vode v okolje koristijo obstoječe pretočne greznice in MKČN.

3.3.1 Nepretočne greznice, obstoječe greznice in male komunalne čistilne naprave

Odjemna mesta z odvajanjem in čiščenjem odpadne vode preko obstoječih pretočnih greznic in MKČN predstavljajo nekaj manj kot 25% od vseh odjemnih mest. Ta odstotek se na račun gradnje nove kanalizacije in čistilnih naprav zmanjšuje, ker se povečuje število odjemnih mest, priključenih na javno kanalizacijo in skupne čistilne naprave.

Cena javne službe storitev, povezanih z nepretočnimi greznicami obstoječimi greznicami in MKČN je po Uredbi MEDO sestavljena iz:

- omrežnine in
- cene opravljanja storitev te javne službe.

Stroški omrežnine

Po novi Uredbi omrežnina za čiščenje odpadne komunalne in padavinske vode vključuje:

- stroške amortizacije ali najema osnovnih sredstev in naprav, ki so javna infrastruktura,
- stroške zavarovanja infrastrukture javne službe,
- stroške odškodnin, ki vključujejo odškodnine za sužnost in povzročeno škodo, povezano z gradnjo, obnovo in vzdrževanjem infrastrukture javne službe,
- odhodke financiranja v okviru stroškov omrežnine.

Stroški odškodnin in odhodki financiranja v okviru stroškov omrežnine v kalkulaciji niso načrtovani. Pri obračunu stroškov omrežnine upoštevamo predpisane amortizacijske stopnje po Uredbi.

3.3.2 Kalkulacija cene storitev, povezanih z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in MKČN

1. Predračunska in obračunska količina opravljenih storitev javne službe za preteklo obračunsko obdobje

STORITVE POVEZANE Z GREZNICAMI IN MKČN	Predračunska količina za preteklo obračunsko obdobje veljavna cena od 1.1.2016 do 31.12.2016	Predračunska količina za preteklo obračunsko obdobje veljavna cena od 1.1.2016 do 31.12.2016	Obračunska količina za preteklo obračunsko obdobje 1.1.2016-31.12.2016
odvajanje odpadne vode v m3 (greznice + MKČN)	355.984	331.643	307.872
čiščenje odpadne vode v m3 (greznice + MKČN)	388.250	331.094	295.695
število faktorjev omrežnine čiščenja (greznice in MKČN)	2.899	2.569	2.485

2. Predračunski in obračunski stroški izvajanja storitev posamezne javne službe za preteklo obračunsko obdobje

Sl.	OMREŽNINA INFRASTRUKTURE - STORITVE RAVNANJA Z GREZNICAMI IN MKČN	Predračunski stroški za preteklo obračunsko obdobje	Predračunski stroški za preteklo obračunsko obdobje	Obračunski stroški za preteklo obračunsko obdobje
		veljavna cena od 1.1.2016-31.3.2016	veljavna cena od 1.4.2016-31.12.2016	1.1.-31.12.2016
1	OMREŽNINA	50.557	76.471	64.208
2	NAJEMNINA INFRASTRUKTURE	47.877	75.939	63.685
3	ZAVAROVANJE INFRASTRUKTURE	2.680	532	523
4	Število priključkov	2.899	2.569	2.485
5	CENA OMREŽNINE v EUR/mesec za faktor 1	1.4533	2.4806	2.1532

3. Predračunski stroški, količina in cena omrežnine za prihodnje obračunsko obdobje

zap. št.	Kalkulacija omrežnine greznice in MKČN	Greznice in MKČN gošče
	JAVNA INFRASTRUKTURA	71.837
1.	Najemnina infrastrukture	71.335
2.	Zavarovanje infrastrukture	502
3.	Število priključkov	2.475
4.	LASTNA CENA V EUR/mesec za faktor 1	2.4187

Za izračun predračunske kalkulacije omrežnine za prihodnje obračunsko obdobje oziroma poslovno leto se za določitev faktorjev omrežnine uporabijo podatki odjemnih mest in dimenzije njihovih priključkov na dan 31.12. zaključenega poslovnega leta in ocenjene spremembe v prihodnjem obračunskem obdobju. Med letom se število faktorjev omrežnine spreminja. Število se povečuje zaradi novih uporabnikov, ki se na novo priključujejo na javno omrežje, in tudi ostalih sprememb (povečanje dimenzije vodomera in priključka, razdelitev priključka na več uporabnikov...).

	A	B	C	D	E	F	G
	Število odj.m.	Faktor na vodomere	Delež brem.	$I / (I \times 12)$ Vrednost faktor 1 EUR/mes	$A \times B \times C$ Količina faktorjev na mesec	$B \times C \times D$ Omrežnina na mesec na vodomere EUR/mes	$A \times F \times 12$ Omrežnina na leto na vodomere EUR/leto
DN<=20	2.246	1	100%	2.4187	2.246	2.4187	65.189
DN 25 in 30	33	3	100%	2.4187	99	7.2561	2.875
DN 40	4	10	100%	2.4187	40	24.1870	1.161
DN 50	6	15	100%	2.4187	90	36.2805	2.612
DN 80	-	50	100%	2.4187	-	120.9350	-
DN 100	-	100	100%	2.4187	-	241.8700	-
DN 150	-	200	100%	2.4187	-	483.7400	-

H
SKUPAJ 2.475

I
71.837

3.3.1 Predlog nove cene

Občinskemu svetu občine Radovljica za leto 2018 predlagamo znižanje cene omrežnine za čiščenje odpadne vode, in sicer na ceno 2,4187 EUR za faktor 1.

vrsta storitve	trenutno veljavne cene za faktor 1	predlog novih cen za faktor 1	razlika v cenah
omrežnina - storitve ravnanja z greznicami in MKČN	2,4806 €	2,4187 €	- 0,0619 €

4. POVZETEK

Elaborat je pripravljen v skladu z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/2012 z dne 16.11.2012 in št. 109/2012 z dne 31.12.2012).

Elaborat vsebuje predstavitev in izračune cen omrežnine obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja za storitve odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode.

Predlagamo spremembe sledečih cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb:

vrsta storitve	trenutno veljavne cene za faktor 1	predlog novih cen za faktor 1
omrežnina - odvajanje kanalizacija	4,0733 €	3,4980 €
omrežnina - čiščenje kanalizacija	3,1007 €	3,0235 €
omrežnina - storitve ravnanja z greznicami in MKČN	2,4806 €	2,4187 €

Radovljica, december 2017

Direktor:

Matija Žiberna, mag. org.

Elaborat pripravila:

- Vodja FRS - mag. Mojca Poklukar, univ. dipl. ekon.
- Vodja VOKAČN - Bojan Gašperin, mag. org.