



Storitve čiščenja komunalne in padavinske
odpadne vode z javnih površin
v občini Radovljica

3. JAVNA SLUŽBA ČIŠČENJA KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE IZ JAVNIH POVRŠIN

Komunala Radovljica ima v občini Radovljica v najemu in upravljanju Centralno čistilno napravo Radovljica ter novozgrajeno čistilno napravo v Kropi zmogljivosti 2.400 PE. Upravlja tudi s štirimi skupnimi malimi komunalnimi čistilnimi napravami; Gostišče Draga, Mošnje 1, Mošnje 2 in OŠ Ovsiše ter emšarskim usedalnikom na Posavcu.

3.1 Skupne čistilne naprave

Zmogljivost CČN Radovljica je 17.320 populacijskih ekvivalentov (PE); zasnovana je kot šaržni biološki reaktor (SBR) s terciarnim čiščenjem. Po klasifikaciji iz zakonodaje spada v skupino čistilnih naprav zmogljivosti od vključno 10.000 do 100.000 PE.

Na CČN Radovljica se čistijo odpadne vode, ki pritečejo po javni kanalizaciji iz občin Radovljica in Žirovnica (komunalne odpadne vode) ter greznične gošče in blato malih komunalnih čistilnih naprav (skupnih in individualnih), ki jih na CČN pripeljemo s fekalnim vozilom s celotnega območja občine Radovljica.

Občina Radovljica je zaradi dodatnih priključevanja v občini Radovljica in intenzivnega širjenja kanalizacijskega omrežja in priključevanja uporabnikov na območju občine Žirovnica preko zunanjih strokovnjakov izvedla raziskavo obremenitev Centralne čistilne naprave Radovljica. Ti so ugotovili, da CČN Radovljica deluje na meji zmogljivosti, zato se pripravlja upravno-tehnična dokumentacija za dograditev za dodatne kapacitete odpadne vode. V letu 2020 se je začela graditi tudi kanalizacija, ki bo še dodatno povežala del območja naselja Lancovo in posamezne dela ulic v Radovljici na Centralno čistilno napravo Lancovo. Gradnja te infrastrukture se bo zaključila septembra 2022.

Čistilna naprava Kropa ima polno zmogljivost 2400 PE. Nanjo so trenutno priključena naselja Kropa, Brezovica in Lipnica. V naslednji fazi se načrtuje izvedba kanalizacije in priključitev naselja Kamna Gorica. Po klasifikaciji zakonodaje spada ČN Kropa v skupino čistilnih naprav zmogljivosti od vključno 2.000 do 10.000 PE.

V okviru izvajanja obvezne gospodarske javne službe mora Komunala Radovljica, d.o.o., kot izvajalec javne službe načrtovati in izvajati aktivnosti, ki so vezane na izpolnjevanje: zakonskih zahtev s tega področja in splošno uveljavljenih tehničnih standardov, normativov in notranjega nadzora poslovanja podjetja v okviru sistema kakovosti ISO 9001. Ekonomska učinkovitost izvajanja dejavnosti se zagotavlja s sistemskim pristopom obvladovanja stroškov in virov, v širšem prostoru pa se preverja s pomočjo ekonomskih in pojasnjevalnih kazalnikov in kazalcev primerjalne analize (Benchmarking), ki se izvaja v okviru Gospodarske zbornice Slovenije.

3.1.1 Stroški storitev čiščenja odpadnih voda

Cena storitev javne službe čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode je po Uredbi MEDO sestavljena iz:

- omrežnine in
- cene opravljanja storitev te javne službe.

Elementi lastne cene so po Uredbi stroški storitve čiščenja odpadnih voda, med katerimi ločimo proizvodne stroške in splošne stroške, in stroški omrežnine za čiščenje odpadnih voda.

Ceno storitve in ceno omrežnine (upoštevanje razmerja količin in faktorjev čiščenja odpadnih vod) smo za uporabnike greznic in MKČN ocenili na 80% glede na ceno storitve in omrežnine za uporabnike, katerih odpadne vode so na CČN dovedene po javni kanalizaciji.

Na podlagi takih izhodišč smo tudi preračunali delež stroškov storitev in omrežnine, ki se nanaša na uporabnike kanalizacije in na delež, ki se nanaša na uporabnike kanalizacije.

Uporabnikom, ki so priključeni na skupno komunalno čistilno napravo ali male komunalne čistilne naprave, se okoljska dajatev zaračunava v višini 10%. Pogoji, da se uporabnikom skupnih ČN in MKČN lahko zaračunava okoljska dajatev v višini 10%, je obratovanje teh čistilnih naprav skladno z zakonodajo.

Proizvajalni stroški

Proizvajalni stroški obsegajo stroške porabljenega materiala in energije, storitev drugih izvajalcev, stroške dela, stroške amortizacije osnovnih sredstev podjetja, stroške vzdrževanja javne infrastrukture in drugih proizvodnih stroškov.

Izbira dobaviteljev poteka po letnem načrtu izvedbe javnih naročil za leto 2020/2021. Z nekaterimi dobavitelji so bile pogodbe že podpisane, nekateri postopki za nabavo so v teku, nekateri pa v pripravi.

Stroški materiala

Stroški materiala so stroški flokulanta za izvajanje dehidracije blata, stroški koagulanta za obarjanje fosforja in stroški kemikalij za pranje delovne opreme. Stroški materiala za vzdrževanje infrastrukture so stroški materialov za vzdrževanje strojev, naprav, objektov, elektro napeljav, ograj, itd. Stroški pomožnega materiala, materiala za čiščenje so stroški kemikalij za izvajanje analiz, laboratorijske steklovine, maziv, olj, čistil,...

Stroški goriva so stroški porabljenega goriva za izvajanje čiščenja odpadne vode. Stroški električne energije so stroški električne energije za obratovanje čistilnih naprav.

Stroški nadomestnih delov so stroški nadomestnih delov za vzdrževanje avtomobila in tovornjaka (fekalnega vozila). Stroški nadomestnih delov infrastrukture so stroški nadomestnih delov za vzdrževanje javne infrastrukture, kot npr. rezervni deli za mešala, črpalke, kompresorje, centrifugo,...

Ostali stroški obsegajo stroške delovnih oblek, zaščitnih sredstev in stroške odpisa drobnega inventarja.

Stroški storitev

Zaradi sprememb na trgu v lanskem letu so se v letu 2021 stroški prevzema odpadnega blata iz čistilnih naprav in greznic zvišali iz 69 EUR na tono, na 179 EUR na tono brez DDV.

Stroški storitev vzdrževanja infrastrukture so stroški storitev zunanjih izvajalcev, ki sodelujejo pri vzdrževanju čistilnih naprav, kot npr. servisi črpalk, kompresorjev, mešal, dekantorjev,... stroški oddaje mulja oziroma blata in ostankov mehanske stopnje na čistilnih napravah.

Stroški storitev vzdrževanja opreme v lasti izvajalca so stroški zunanjih storitev vzdrževanja delovnih strojev podjetja; npr. servis avtomobila, tovornjaka, laboratorijske opreme. Stroški vzdrževanja programov so stroški vzdrževanja programa scada in daljinskega nadzora.

Stroški laboratorijskih in drugih meritev so stroški izvajanja obveznega obratovalnega monitoringa odpadnih vod na CČN Radovljica, ČN Kropa, MKČN Mošnje 1 in MKČN Mošnje 2 ter stroški analiz blata in odpadne vode. Stroški pregledov MKČN so stroški izvajanja pregledov MKČN OŠ Ovsiše in MKČN Gostišče Draga ter na vseh individualnih MKČN na območju občine Radovljica.

Stroški dela

Predstavljajo izplačila za redno delo, dopolnilno delo, nadomestila plač, stroške prispevkov in davkov v skladu z veljavno zakonodajo, stroške regresa za letni dopust, stroške nadomestil za prevoz na delo in za prehrano in druge stroške dela.

Stroški amortizacije podjetja

Večji delež stroškov predstavlja amortizacija vozil.

Splošni stroški

Med splošne stroške storitev javne službe čiščenja komunalne odpadne vode evidentiramo stroške, povezane z upravljalno-vodstvenimi funkcijami in poslovnimi funkcijami, namenjeni delovanju in vzdrževanju celotnega podjetja. To so stroški organizacijskih enot in stroški strokovnih služb, ki so povezani z dejavnostmi in jih ne moremo neposredno razdeliti.

Stroški omrežnine

Po novi Uredbi omrežnina za čiščenje odpadne komunalne vode vključuje:

- stroške amortizacije ali najema osnovnih sredstev in naprav, ki so javna infrastruktura,
- stroške zavarovanja infrastrukture javne službe,
- stroške odškodnin, ki vključujejo odškodnine za sužnost in povzročeno škodo, povezano z gradnjo, obnovo in vzdrževanjem infrastrukture javne službe,
- odhodke financiranja v okviru stroškov omrežnine.

Stroški odškodnin in odhodki financiranja v okviru stroškov omrežnine v kalkulaciji niso načrtovani.

Pri obračunu stroškov omrežnine upoštevamo predpisane amortizacijske stopnje po Uredbi.

V letu 2020 so se stroški amortizacije oziroma najemnine GJI čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode iz javnih površin zmanjšali, to pa vpliva na izračun cene za omrežnino, ki bo v prihodnjem obračunskem obdobju nižja.

3.1.2 Kalkulacija cene čiščenja odpadne vode**1. Predračunska in obračunska količina opravljenih storitev javne službe za preteklo obračunsko obdobje**

ČIŠČENJE ODPADNE VODE - KANALIZACIJA	Obračunska količina za preteklo obračunsko obdobje	Obračunska količina faktorjev omrežnine povprečno mesečno	Predračunska količina leta 2020 skupaj	Količina faktorjev omrežnine povprečno mesečno
čiščenje odpadne vode v m ³	894.807		869.867	
število faktorjev omrežnine čiščenja	100.805	8.400	97.620	8.135

2. Predračunski in obračunski stroški izvajanja storitev posamezne javne službe za preteklo obračunsko obdobje

V naslednji tabeli je predračunska in obračunska kalkulacija stroškov storitev čiščenja odpadne vode po kanalizaciji za leto 2020.

Št.	ČIŠČENJE ODPADNE VODE - KANALIZACIJA	Predračunski stroški za preteklo obračunsko obdobje 2020	Obračunski stroški za preteklo obračunsko obdobje 1.1. - 31.12.2020
1.	NEPOSREDNI STROŠKI	268.215	295.519
2.	- Strošek električne energije	53.868	53.864
3.	- Strošek pogonskega goriva	6.489	5.280
4.	- Drugi stroški materiala	19.132	25.459
5.	- Stroški storitev	82.560	110.747
6.	- Stroški dela	99.883	93.244
7.	- Neposredni stroški prodaje	1.195	936
8.	- Drugi neposredni stroški	5.087	5.989
8.	POSREDNI PROIZVAJALNI STROŠKI	4.672	3.579
9.	- Amortizacija osnovnih sredstev	4.672	3.579
10.	SPLOŠNI STROŠKI	68.881	54.176
11.	- Posredni stroški uprave	68.881	54.176
A.	SKUPAJ STROŠKI ČIŠČENJA PO KANALIH	341.767	353.274
B.	DONOS NA LASTNA SREDSTVA		
C.	PRIHODKI KI ZNIŽUJEJO STROŠKE (PLAČE-DRŽAVNE POMOČI)		4.925
D.	SKUPAJ (A+B-C)	341.767	348.349
12.	PRODANA KOLIČINA SKUPAJ m ³	869.867	894.807
13.	LASTNA CENA V EUR/m³	0,3929	0,3893

V spodnji tabeli je predračunska in obračunska kalkulacija stroškov omrežnine za storitve čiščenja odpadne vode po kanalizaciji za leto 2020.

Št.	OMREŽNINA INFRASTRUKTURE ČIŠČENJA - KANALIZACIJA	Predračunski stroški za preteklo obračunsko obdobje 2020	Obračunski stroški za preteklo obračunsko obdobje 1.1. - 31.5.2020	Obračunski stroški za preteklo obračunsko obdobje 1.6. - 31.12.2020	Obračunski stroški za preteklo obračunsko obdobje 1.1. - 31.12.2020
1	OMREŽNINA	210.384	107.382	126.528	233.910
2	NAJEMNINA INFRASTRUKTURE	208.507	106.415	125.195	231.610
3	ZAVAROVANJE INFRASTRUKTURE	1.877	967	1.334	2.301
4	število priključkov	8.135	8.469	8.400	8.400
5	CENA OMREŽNINE v EUR/mesec za faktor 1	2,1551	2,5360	2,1517	2,3205

3. Pojasnila odmikov obračunske cene od predračunske in od potrjene cene storitev posamezne javne službe za preteklo obračunsko obdobje

ČIŠČENJE ODPADNE VODE PO KANALIH	Predračunska cena za preteklo obračunsko obdobje	Potrjena cena veljavna do 31.5.2020	Obračunska cena 1.1.2020-31.5.2020	Indeks obračunska cena / potrjena cena 1.1.-31.5.20	Potrjena cena veljavna od 1.6.2020	Obračunska cena 1.6.2020-31.12.2020	Indeks obračunska cena / potrjena cena 1.6.-31.12.20	Povprečna cena iz prihodkov 1.1.2020-31.12.2020	Povprečna letna obračunska cena za obdobje od 1.1.2020-31.12.2020	Indeks obračunska cena / predračunska cena	Indeks obračunska cena / potrjena cena	Indeks obračunska cena / cena iz prihodkov
cena čiščenja - kanal v EUR/m ³	0,3929	0,3997	0,0000	0,00	0,3997	0,0000	0,00	0,4019	0,3893	99,08	97,40	96,85
omrežnina za faktor 1	2,1551	2,6976	2,5360	117,68	2,1551	2,1517	99,84	2,4346	2,3205	107,68	107,68	95,32

4. Primerjava obračunskih cen posamezne javne službe, za katero se oblikuje cena, z obračunskimi cenami storitev javne službe na primerljivih območjih

Analizo za čiščenje odpadne vode je MOP pripravilo na podlagi sledečih izbranih spremenljivk:

- števila prebivalcev občine,
- gostote prebivalcev v aglomeraciji (število prebivalcev v aglomeracijah / površina vseh aglomeracij v občini),
- gostote prebivalcev (število prebivalcev v občini / površina občine).

Najprej so občine razdelili v skupine glede na število prebivalcev v občini. Nato so vsak razred razdelili na podrazrede glede na povprečno gostoto prebivalcev v občini. Občine so glede na

gostoto razvrstili na podlagi spremenljivk »gostota prebivalcev v aglomeraciji« in »gostota prebivalcev«. Na podlagi spremenljivk »gostota prebivalcev v aglomeraciji« in »gostota prebivalcev« je bilo izračunano aritmetično povprečje gostot obeh spremenljivk. Nato so določili razrede z enakimi širinami. V razrede so razvrstili občine glede na aritmetično povprečno gostoto. Niso pa o ceni te storitve poročali vsi izvajalci za vse občine.

Iz objavljene analize niso razvidne razvrstitve občine v posamezne skupine in primerljivost z občinami, da bi lahko konkretno ugotovili s katerimi občinami lahko primerjamo naše cene.

5. Primerjava potrjenih cen posamezne javna službe, za katero se oblikuje cena, s potrjenimi cenami storitev javne službe na primerljivih območjih

Velja enak odgovor kot za 4. točko tega poglavja v elaboratu.

6. Primerjava obračunske cena javne infrastrukture javne službe, za katero se oblikuje cena, s primerljivi območji

Velja enak odgovor kot za 4. točko tega poglavja v elaboratu.

7. Primerjava izvajalca javne službe s povprečjem panoge tiste javne službe, za katero se oblikuje cena, s pomočjo kazalnikov

Komunala Radovljica, d.o.o., je uvrščena v panogo E 36.000 – zbiranje, prečiščevanje in distribucija vode, vendar opravlja tudi druge dejavnosti, zato primerjava kazalnikov z ostalimi panogami ni najbolj primerna.

Šifra dejavnosti SKD	Naziv dejavnosti SKD - leto 2019	Pospešena pokritost kratkoročnih obveznosti	Gospodarnost poslovanja
E 37	Ravnanje z odplakami	1,26	1,03
E 36.000	Komunala Radovljica, d.o.o.	1,82	1,03

8. Predračunska količina opravljenih storitev javne službe za prihodnje obračunsko obdobje

ČIŠČENJE ODPADNE VODE - KANALIZACIJA	Predračunska količina za prihodnje obračunsko obdobje	Količina faktorjev omrežnine mesečno za prihodnje obračunsko obdobje
čiščenje odpadne vode v m ³	894.807	
število faktorjev omrežnine čiščenja	100.272	8.356

9. Predračunski stroški izvajanja storitev in omrežnina posamezne javne službe za prihodnje obračunsko obdobje

V naslednji tabeli je predračunska kalkulacija omrežnine čiščenja odpadne vode.

Št.	ČIŠČENJE ODPADNE VODE - KANALIZACIJA - predračunski stroški za prihodnje obračunsko obdobje	ČIŠČENJE ODPADNE VODE - KANALIZACIJA - storitve
1.	NEPOSREDNI STROŠKI	361.987
2.	- Strošek električne energije	46.621
3.	- Strošek pogonskega goriva	5.245
4.	- Drugi stroški materiala	25.291
5.	- Stroški storitev	185.006
6.	- Stroški dela	93.165
7.	- Neposredni stroški prodaje	711
8.	- Drugi neposredni stroški	5.949
8.	POSREDNI PROIZVAJALNI STROŠKI	3.413
9.	- Amortizacija osnovnih sredstev	3.413
10.	SPLOŠNI STROŠKI	63.849
11.	- Posredni stroški uprave	63.849
A.	SKUPAJ STROŠKI ČIŠČENJA PO KANALIH	429.249
B.	DONOS NA LASTNA SREDSTVA	
C.	PRIHODKI, KI ZNIŽUJEJO LASTNO CENO	
D.	SKUPAJ (A+B-C)	429.249
12.	PRODANA KOLIČINA SKUPAJ m ³	894.807
13.	LASTNA CENA V EUR/m³	0,4798

Spodnja tabela prikazuje predračunsko kalkulacijo stroškov omrežnine za prihodnje obračunsko obdobje.

Št.	OMREŽNINA INFRASTRUKTURE ČIŠČENJA - KANALIZACIJA - predračunski stroški za prihodnje obračunsko obdobje	Čiščenje KANALIZACIJA
1	OMREŽNINA	195.184
2	NAJEMNINA INFRASTRUKTURE	192.909
3	ZAVAROVANJE INFRASTRUKTURE	2.276
4	število priključkov	8.356
5	CENA OMREŽNINE v EUR/mesec za faktor 1	1,9466

10. Obseg poslovno potrebnih osnovnih sredstev za izvajanje storitev posamezne javne službe za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje

Čiščenje odpadne vode neodpisana vrednost	Poslovno potrebna sredstva za izvajanje storitev		5 % donos preteklo obračunsko obdobje	5 % donos prihodnje obračunsko obdobje
	Povprečje nabavne vrednosti za preteklo obračunsko obdobje 2020	Povprečje nabavne vrednosti za prihodnje obračunsko obdobje		
premoženjske pravice				
naložbene nepremičnine				
zemljišča				
zgradbe				
oprema	54.595	54.595		
drobni inventar				
SKUPAJ	54.595	54.595	2.730	2.730

11. Prikaz razdelitve splošnih stroškov v skladu z 10. členom Uredbe za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje, če izvajalec poleg javne službe opravlja posebne storitve in drugo tržno dejavnost

Sodilo za razporejanje splošnih stroškov za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje je delež neposrednih proizvodnih stroškov stroškovnega mesta v celotnih neposrednih proizvodnih stroških vseh dejavnosti.

12. Prihodki, ki jih izvajalec ustvari z opravljanjem posebnih storitev za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje

V preteklem obračunskem obdobju Komunala Radovljica, d.o.o., ni opravljala posebnih storitev; prav tako jih ne bo opravljala v prihodnjem obračunskem obdobju.

13. Donos na vložena poslovno potrebna osnovna sredstva za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje

Višina donosa je navedena v 10. točki tega poglavja, vendar ga nismo upoštevali v kalkulaciji cene.

14. Število zaposlenih za izvajanje storitev posamezne javne službe za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje

Pri izračunavanju in prerazporejanju stroškov dela zaposlenih delavcev po stroškovnih mestih upoštevamo dejansko opravljene ure delavcev, na podlagi evidenc iz delovnih nalogov. Delavce zaradi učinkovitosti poslovanja prerazporejamo na različne dejavnosti (oz. stroškovna mesta) v skladu s trenutnimi potrebami.

V preteklem obračunskem obdobju sta bila neposredno zaposlena iz dejansko opravljenih ur na tej dejavnosti 2,31 delavca, v prihodnjem obračunskem obdobju pa 2,27 delavca.

15. Podatek o višini najemnine za javno infrastrukturo in podatek o njenem deležu, ki se prenese na uporabnike javne infrastrukture

Obračunski stroški za preteklo obračunsko obdobje	Predračunski stroški za prihodnje obračunsko obdobje
Višina najemnine v EUR	
231.610	192.909
Delež najemnine, ki se prenese na uporabnike javne infrastrukture	
100%	100%

16. Stopnja izkoriščenosti javne infrastrukture, ki je namenjena izvajanju javne službe, in stopnja izkoriščenosti javne infrastrukture, ki je namenjena za izvajanje posebnih storitev
Javna infrastruktura za izvajanje storitev javne službe odvajanja odpadne vode je izkoriščena v celoti.

17. Izračun predračunske cene storitev posamezne javne službe za prihodnje obračunsko obdobje in izračun predračunske cene javne infrastrukture ali omrežnine za prihodnje obračunsko obdobje

Št.	Storitev ČIŠČENJE KOMUNALNE ODPADNE VODE	Predračunski stroški za prihodnje obračunsko obdobje - v EUR
1	STROŠKI ČIŠČENJA KANALIZACIJA	429.249
2	Načrtovana količina - v m ³	894.807
3	CENA ČIŠČENJA KANALIZACIJA - v EUR/m ³	0,4798

Št.	OMREŽNINA INFRASTRUKTURE - čiščenje kanalizacija	Predračunski stroški za prihodnje obračunsko obdobje - v EUR
	SKUPAJ STROŠKI OMREŽNINE - ČIŠČENJE KANALIZACIJA	195.184
	Število priključkov	8.356
4	LASTNA CENA V EUR/mesec za faktor 1	1,9466

Za prihodnje obračunsko obdobje predlagamo spremembo cene storitev čiščenja odpadne vode po kanalizaciji, iz trenutno potrjene cene 0,3997 EUR brez DDV, za m³, na novo ceno 0,4798 EUR brez DDV, za m³.

Za izračun predračunske kalkulacije omrežnine za prihodnje obračunsko obdobje oziroma poslovno leto se za določitev faktorjev omrežnine uporabijo podatki odjemnih mest in dimenzije njihovih priključkov na dan 31.12. zaključenega poslovnega leta in ocenjene spremembe v prihodnjem obračunskem obdobju. Med letom se število faktorjev omrežnine spreminja. Število se povečuje zaradi novih uporabnikov, ki se na novo priključujejo na javno omrežje, in tudi ostalih sprememb (povečanje dimenzije vodomera in priključka, razdelitev priključka na več uporabnikov...).

Znesek prihodkov omrežnine po posameznih dimenzijah vodomeroj je izračunan na letni ravni na osnovi predlagane predračunske cene.

	A	B	C	D	E	F	G
				J / (I x 12)	A x B x C	B x C x D	A x F x 12
Dimenzija vodomera	Število odj.m.	Faktor na vodomero	Delež brem.	Vrednost faktor 1 EUR/mes	Količina faktorjev na mesec	Omreznina na mesec na vodomero EUR/mes	Omreznina na leto na vodomero EUR/leto
DN<=20	6.348	1	100%	1,9466	6.348	1,9466	148.283
DN 25 in 30	66	3	100%	1,9466	198	5,8398	4.625
DN 40	16	10	100%	1,9466	160	19,4660	3.737
DN 50	50	15	100%	1,9466	750	29,1990	17.519
DN 80	10	50	100%	1,9466	500	97,3300	11.680
DN 100	4	100	100%	1,9466	400	194,6600	9.344
DN 150	0	200	100%	1,9466	-	389,3200	-
					H	I	
SKUPAJ					8.356	195.189	

Za predračunsko ceno omrežnine GJI čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode iz javnih površin za prihodnje obračunsko obdobje predlagamo znižanje, in sicer iz potrjene cene 2,1551 EUR za faktor-1, na novo predračunsko ceno za prihodnje obračunsko obdobje v višini 1,9466 EUR za faktor-1.

Povzetek spremembe cen storitev čiščenja odpadne vode po kanalizacij je prikazan v spodnji tabeli:

obračunske postavke	vrsta storitve	faktor omrežnine	enota mere	trenutno veljavna potrjena cena brez DDV	predlagana nova cena brez DDV v prihodnjem obračunskem obdobju	predlagana nova cena z DDV v prihodnjem obračunskem obdobju
STORITVE OSKRBE S PITNO VODO, ODVAJANJA IN ČIŠČENJE KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE						
čiščenje komunalne odpadne vode	cena čiščenja - kanalizacija		EUR/m ³	0,3997	0,4798	0,5254
	cena omrežnine - čiščenje kanalizacija	faktor 1	EUR/mesec	2,1551	1,9466	2,1315

18. Prikaz sodil za razporejanje vseh stroškov in prihodkov po dejavnostih ter po občinah

Sodila za razporejanje stroškov in prihodkov po dejavnostih v Komunali Radovljica, d.o.o., so konkretnije opisana v 2. poglavju tega elaborata, pod točko 2.1.

19. Druga razkritja na podlagi Slovenskega računovodskega standarda 32

Državne podpore javnemu podjetju so po določbi SRS zneski, ki jih dobiva javno podjetje iz državnega proračuna ali iz proračuna lokalne skupnosti za financiranje naložb ali za financiranje gospodarskih javnih služb, kadar je polna lastna cena proizvoda ali storitve GJS večja od prodajne cene.

V preteklem obračunskem obdobju Komunala Radovljica s strani Občine Radovljica ni prejela nobene subvencije za financiranje razlike med potrjenimi in zaračunanimi cenami storitev ali najemnine infrastrukture GJS.

Drugih razkritij na podlagi SRS nimamo.