



IZVEDBENI PROGRAM REDNEGA VZDRŽEVANJA CEST IN OSTALIH PROMETNIH POVRŠIN

**OBČINA ŽIROVNICA
2022**

Naročnik: Občina Žirovnica, Breznica 3, 4274 Žirovnica

Nadzor: Občina Žirovnica, oddelek za urejanje prostora in gospodarske javne službe

Pripravil: JEKO, d.o.o., Adel Numanovič, gr.inž.

Pripravil: Adel Numanovič

Direktor: Uroš Bučar, uni. dipl. ekon.

Občina Žirovnica:

Nadzor:

Datum:

Kazalo vsebine

Kazalo vsebine	2
1. SPLOŠNO.....	4
<i>OSNOVNI PODATKI</i>	<i>4</i>
2. OBRAZLOŽITEV IZVEDEBENEGA PROGRAMA LETNEGA VZDRŽEVANJA.....	5
<i>NAČRTOVANJE IN NAČIN IZVAJANJA DEL REDNEGA VZDRŽEVANJA (povzeto 4.člen)</i>	<i>5</i>
<i>OBVEŠČANJE JAVNOSTI (povzeto 5. člen)</i>	<i>5</i>
<i>IZVEDBENI PROGRAM (povzeto 6. člen).....</i>	<i>6</i>
3. NADZOR NAD STANJEM CEST.....	6
<i>NADZOR NAD STANJEM CEST (povzeto po 7. člen)</i>	<i>6</i>
<i>OBDOBNI PREGLEDNI CEST IN CESTNIH OBJEKTOV (povzeto člen 8.).....</i>	<i>6</i>
<i>OBDOBNI PREGLEDI CESTNIH OBJEKTOV.....</i>	<i>6</i>
<i>IZREDNI PREGLEDI CEST IN CESTNIH OBJEKTOV (povzeto 9.člen).....</i>	<i>6</i>
4. REDNO VZDRŽEVANJE CEST	7
<i>DELA REDNEGA VZDRŽEVANJA (povzeto 10.člen).....</i>	<i>7</i>
<i>PREGLEDNIŠKA SLUŽBA (povzeto 11.člen)</i>	<i>7</i>
<i>REDNO VZDRŽEVANJE PROMETNIH POVRŠIN (povzeto 12. člen).....</i>	<i>8</i>
<i>REDNO VZDRŽEVANJE BANKIN (povzeto 13. člen).....</i>	<i>8</i>
<i>REDNO VZDRŽEVANJE NAPRAV ZA ODVODNJAVANJE (povzeto 14. člen)</i>	<i>9</i>
<i>REDNO VZDRŽEVANJE BREŽIN IN BERM (povzeto 15. člen).....</i>	<i>9</i>
<i>REDNO VZDRŽEVANJE PROMETNE SIGNALIZACIJE IN PROMETNE OPREME (povzeto 16. člen).....</i>	<i>9</i>
<i>REDNO VZDRŽEVANJE PROMETNE RAZSVETLAJVE, NAPRAV IN UREDITEV (povzeto 17. člen)</i>	<i>9</i>
<i>REDNO VZDRŽEVANJE VEGETACIJE (povzeto 18. člen)</i>	<i>9</i>
<i>ZAGOTAVLJANJE PREGLEDNOSTI (povzeto 19. člen).....</i>	<i>10</i>
<i>ČIŠČENJE CEST (povzeto 20. člen)</i>	<i>10</i>
<i>REDNO VZDRŽEVANJE PROSTEGA PROFILA (povzeto 21. člen).....</i>	<i>10</i>
<i>REDNO VZDRŽEVANJE MEJNIKOV (povzeto 22. člen)</i>	<i>10</i>
<i>REDNO VZDRŽEVANJE DRUGIH FUNKCIONALNIH POVRŠIN (povzeto 23. člen).....</i>	<i>10</i>
<i>REDNO VZDRŽEVANJE CESTNIH OBJEKTOV (povzeto 24. člen)</i>	<i>10</i>
<i>INTERVENCIJSKI UKREPI (povzeto 25. člen).....</i>	<i>11</i>
5. PODROČJE DELA.....	11
<i>DOLOČITEV PREDNOSTNIH RAZREDOV CEST GLEDE NA KATEGORIZACIJO</i>	<i>11</i>
<i>RAZVRSTITEV DEL REDNEGA VZDRŽEVANJA V PREDNOSTNE RAZREDE</i>	<i>11</i>

6. NAČRTOVANJE IZVAJANJA REDNEGA VZDRŽEVANJA	12
<i>ENOTA ZA IZVAJANJE REDNEGA VZDRŽEVANJA</i>	<i>12</i>
<i>OBRAČUNAVANJEV STORITEV</i>	<i>12</i>
<i>IZOBRAŽEVANJE</i>	<i>12</i>
<i>FINANČNI PLAN S PREDVIDENO TERMINSKO PORABO SREDSTEV</i>	<i>13</i>
<i>ORGANIGRAM DELOVNE ORGANIZACIJE V ENOTI VZDRŽEVANJA JAVNIH POVRŠIN.....</i>	<i>14</i>
7. PLAN REDNEGA VZDRŽEVANJA CEST IN OSTALIH PROMETNIH POVRŠIN	15
<i>2.0. REDNO VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST</i>	<i>15</i>
<i>Ž21 PRGLEDNIŠKA SLUŽBA.....</i>	<i>15</i>
<i>Ž22 CESTARJI NA RELACIJAH Z JAVNO SNAGO.....</i>	<i>15</i>
<i>Ž23 ČIŠČENJE NAPRAV ZA ODVODNJAVANJE</i>	<i>15</i>
<i>Ž24 KOŠNJA PREGLEDNIH BANKIN, PREGLEDNIH BERM IN OBREZ GRMIČEVJA.....</i>	<i>16</i>
<i>Ž25 OBREŽNE IN PODPORNE ZAŠČITE.....</i>	<i>16</i>
<i>Ž26 POPRAVILO CESTNIH OBJEKTOV, NAPRAV IN BANKIN.....</i>	<i>16</i>
<i>Ž27 VZDRŽEVANJE ASFALJNIH VOZIŠČ</i>	<i>16</i>
<i>Ž28 VZDRŽEVANJE VARNOSTNIH OGRAJ</i>	<i>16</i>
<i>Ž29 ZALIVANJE RAZPOK</i>	<i>17</i>
<i>Ž210 INTERVENCJSKA DELA OBČINA ŽIROVNICA.....</i>	<i>17</i>
<i>Ž211 VZDRŽEVANJE MAKEDAMSKIH VOZIŠČ.....</i>	<i>17</i>
<i>Ž212 STROJNO ČIŠČENJE JAVNIH POVRŠIN.....</i>	<i>17</i>
<i>2.0. OSTALE PROMETNE POVRŠINE IN SIGNALIZACIJA</i>	<i>17</i>
<i>Ž213 VZDRŽEVANJE AVTOBUSNIH POSTAJ</i>	<i>17</i>
<i>Ž214 PRAZNJENJE PASIJ WC-JEC, VZDRŽEVANJE KLOPI, EKO OTOKOV, ZABOJEV ZA SMETI.....</i>	<i>17</i>
<i>Ž215 KOMUNALNI ODPAD OD PRAZNJENJA ZABOJEV.....</i>	<i>17</i>
<i>Ž216 PRIPRAVLJENOST NA DOMU.....</i>	<i>18</i>
<i>Ž217 VZDRŽEVANJE VERTIKALNE PROMETNE SIGNALIZACIJE</i>	<i>18</i>
<i>Ž217 VZDRŽEVANJE TALNIH OZNAČB</i>	<i>18</i>
<i>3.0. ZIMSKA SLUŽBA.....</i>	<i>18</i>

1. SPLOŠNO

V skladu z določili Zakona o javnih cestah (Ur.l.RS št. 33/06), Pravilnika o rednem vzdrževanju javnih cest (Ur.l.RS št. 38/2016) in Odlokom o občinskih cestah v Občini Žirovnica (Ur.l.RS št. 43/2012) je potrebno za izvajanje rednega vzdrževanja cest pripraviti izvedbeni program rednega vzdrževanja cest.

Izvedbeni program rednega vzdrževanja cest pripravi izvajalec rednega vzdrževanja cest, pri tem pa mora upoštevati razpoložljiva finančna sredstva, ki mu jih dodeli upravljavec ceste. Predlog izvedbenega programa predloži izvajalec do 15.10. za tekoče leto. Strokovni nadzor do 31.10. tekočega leta pripravi pripombe. S 1.11. tekočega leta preide program v izvajanje.

Jeko, d.o.o., izvaja redno vzdrževanje občinskih cest in ostalih javnih površin, ki so opredeljene v tem izvedbenem programu v občini Žirovnica.

OSNOVNI PODATKI

Podatki o izvajalcu

Tabela 1: Podatki o izvajalcu rednega vzdrževanja cest:

Naziv:	<i>JEKO, d.o.o.</i>
Naslov:	<i>Cesta Maršala Tita 51, 4270 Jesenice</i>
ID DDV:	<i>SI67496717</i>
Odgovorna oseba podjetja:	<i>Direktor: Uroš Bučar, uni. dipl. ekon.</i>
Vodja vzdrževanja javnih površin :	<i>Vodja del: Adel Numanović, inž. gr.</i>

Zakonska določila

OBČINA	ŽIROVNICA	
PREDPIS		OBJAVA
<i>Zakon o cestah</i>		<i>Ur.l.RS št.109/10, 48/12, 36/14, 46/15, 10/18</i>
<i>Pravilnik o rednem vzdrževanju javnih cest</i>		<i>Ur.l.RS št. 38/2016</i>
<i>Odlok o ureditvi in varnosti cestnega prometa v naseljih občine Žirovnica</i>		<i>Ur.l. RS št.: 101/2006, 74/15</i>
<i>Odlok o kategorizaciji občinskih cest v občini Žirovnica</i>		<i>Ur.l. RS št.: 19/13, 58/13, 24/14, 24/15, 80/17 in spr.</i>
<i>Odlok o ustanovitvi JEKO, javnega komunalnega podjetja d.o.o., Jesenice</i>		<i>Ur.l.RS št.94/05, 104/11, 13/17</i>
<i>Zakon o delovnih razmerjih</i>		<i>Ur. l. RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16, 15/17 – odl. US in 22/19</i>
<i>Uredba o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih</i>		<i>Ur. l. RS, št. 83/05 in 43/11 – ZVZD-1</i>

Območje izvajanja rednega vzdrževanja cest in ostalih prometnih površin

Redno vzdrževanje se izvaja na celotnem območju občine Žirovnica in obsega vzdrževanje kategoriziranih občinskih cest, pločnikov, parkirišč in ostalih javnih površin in ne kategoriziranih površin katere določi upravljavec in so opredeljene v tem izvedbenem programu. **Zbirni kataster vzdrževanih javnih površin in objektov ter izvedbeni program rednega vzdrževanja cest so predstavljeni v Geografskem informacijskem sistemu Piso > Splošni katastri: Vzdrževanje cest zimska služba, Redno letno vzdrževanje cest in Cestni objekti.**

V občini Žirovnica so po Odloku o kategorizaciji občinske ceste razdeljene po kategorijah, namenu uporabe in glede na vrsto cestnega prometa.

2. OBRAZLOŽITEV IZVEDEBENEGA PROGRAMA LETNEGA VZDRŽEVANJA

Temeljni predpis za izdelavo Izvedbenega programa vzdrževanja cest in njegovo izvajanje je Pravilnik o rednem vzdrževanju javnih cest (Ur.l.RS št. 38/2016).

Namen rednega vzdrževanja je zagotavljanje in ohranjanje prometnih, tehničnih in varnostnih lastnosti javnih cest. Njegovo izvajanje se vrši tako, da se v največji možni meri zaščiti okolje pred škodljivimi vplivi prometa.

NAČRTOVANJE IN NAČIN IZVAJANJA DEL REDNEGA VZDRŽEVANJA (povzeto 4.člen)

Redno vzdrževanje cest se izvaja: vestno, strokovno, z uporabo sodobnih tehnologij in mehanizacije ter s strokovno usposobljenimi izvajalci rednega vzdrževanja cest. Strokovni nadzor nad rednim vzdrževanjem izvaja upravljavec cest.

Redno vzdrževanje se začne takoj po predaji ceste v uporabo. Izvajanje rednega vzdrževanja se izvaja v najprimernejših vremenskih, prometnih in drugih situacijah, ki vplivajo na izvedbo del.

Območja del je potrebno označiti in urediti v skladu s Pravilnikom o načinu označevanja in zavarovanja del na javnih cestah. Začasna prometna signalizacija se odstrani takoj, ko ni več potrebna.

Upravljavec ceste je enkrat letno dolžan izdelati poročilo o stanju cest s podatki o posameznih delih rednega vzdrževanja cest. Ti podatki so podlaga za izdelavo letnega plana rednega vzdrževanja cest, v katerem so določena potrebna finančna sredstva za izvajanje rednega vzdrževanja cest za naslednje leto.

Dela rednega vzdrževanja, ki so potrebna za zagotavljanje varnega prometa in ohranitev dobrega stanja cest so določena v poglavju opisa prioritet. Dela so razvrščena v prednostne razrede glede na kategorijo ceste in pomembnost opravila.

Finančna sredstva za redno vzdrževanje se razporedijo tako, da se za neodložljiva dela v prvem prednostnem razredu zagotovijo vsa potrebna finančna sredstva . Za dela v drugem in tretjem prednostnem razredu se izdelava program glede na preostala razpoložljiva finančna sredstva.

OBVEŠČANJE JAVNOSTI (povzeto 5. člen)

Upravljavec ceste organizira zbiranje podatkov o stanju in prevoznosti cest ter o tem obvešča javnost. Če se zaradi vremenskih razmer, rednega vzdrževanja ceste, naravnih ali prometnih nesreč ter drugih izrednih dogodkov na cesti ali ob njej spremenijo pogoji za odvijanje prometna, upravljavec zagotovi sprotno obveščanje javnosti.

IZVEDBENI PROGRAM (povzeto 6. člen)

Izvajalec rednega vzdrževanja cest pripravi za vsak koledarski mesec mesečni izvedbeni program rednega vzdrževanja cest, v katerem so določeni posamezni ukrepi na cestah za naslednji mesec.

Z izvedbenim programom rednega vzdrževanja cest se določijo obdobja in razpored opravljanja posameznih del, tehnološki postopki, roki izvedbe ter drugi pogoji za opravljanje rednega vzdrževanja cest

3. NADZOR NAD STANJEM CEST

NADZOR NAD STANJEM CEST (povzeto po 7. člen)

Nadzor nad stanjem cest zagotavlja upravljavec ceste s pregledi cest in izvajanjem rednega vzdrževanj cest s pregledniško službo. Upravljavec zbira podatke ugotovljene s pregledi cest in cestnih objektov ter vodi podatke o stanju cest in cestnih objektov. Ugotovitve s pregledov cest in cestnih objektov so podlaga za določanje potrebnih vzdrževalnih ukrepov.

OBDOBNİ PREGLEDNI CEST IN CESTNIH OBJEKTOV (povzeto člen 8.)

Obdobni pregledi cest se izvajajo po potrebi in v obsegu, ki ga določi upravljavec.

OBDOBNİ PREGLEDI CESTNIH OBJEKTOV

Obdobni pregledi cestnih objektov se opravljajo najmanj enkrat na šest let . Jekleni in leseni cestni objekti se pregledajo najmanj enkrat na leto. Pregledajo se vsi deli cestnega objekta in na zahtevo upravljavca ceste izvedejo meritve in preizkusi.

Obdobne preglede se zaključijo s poročilom o stanju pregledanega dela ceste ali cestnega objekta, ki vsebuje predloge o potrebnih vzdrževalnih ukrepih.

IZREDNI PREGLEDI CEST IN CESTNIH OBJEKTOV (povzeto 9.člen)

Izredni pregledi cest in cestnih objektov se opravljajo neposredno ali takoj po dogodkih kot so:

- naravne nesreče, hude prometne nesreče, požar, eksplozija, posedanje terena, izredni prevozi in drugi izredni dogodki, ki vplivajo na cesto, oziroma takrat, ko ogrožajo varnost cestnega prometa,
- ob pojavu nenadnih večjih poškodb posameznih elementov ceste ali cestnega objekta,
- pri ugotavljanju sposobnosti ceste ali cestnega objekta za prevzemanje dodatnih ali izrednih prometnih obremenitev,
- pred potekom garancijske dobe za cesto ali cestni objekt,

Upravljavec ceste določi vsebino in obseg izrednega pregleda ter imenuje komisijo za opravljanje izrednega pregleda. Komisija o svojih ugotovitvah sestavi poročilo s pregledom potrebnih ukrepov in določi pogoje za začasno oziroma stalno uporabo ceste in cestnega objekta.

4. REDNO VZDRŽEVANJE CEST

Redno vzdrževanje cest se opravlja v skladu z izvedbenim programom rednega vzdrževanja cest. Izvajalec rednega vzdrževanja cest o svojem delu vodi podatke iz katerih mora biti razvidno, kdaj in katera dela so bila opravljena, obseg in trajanje del, poraba materialov, uporabljena delovna sila in mehanizacija ter druge pomembne podatke. Redno vzdrževanje cest se opravlja praviloma v času zmanjšane prometa in če je mogoče brez omejitev prometa.

DELA REDNEGA VZDRŽEVANJA (povzeto 10.člen)

- Pregledniška služba,
- redno vzdrževanje prometnih površin,
- redno vzdrževanje cestnih objektov,
- redno vzdrževanje bankin,
- redno vzdrževanje naprav za odvodnjavanje,
- redno vzdrževanje brežin in berm,
- redno vzdrževanje prometne signalizacije in opreme,
- redno vzdrževanje cestne razsvetljave, naprav in ureditev,
- redno vzdrževanje vegetacije,
- zagotavljanje preglednega polja in prostega profila ceste,
- čiščenje cest,
- redno vzdrževanje mejnikov,
- redno vzdrževanju drugih funkcionalnih površin,
- nadzor osnih obremenitev, skupnih mas in dimenzij vozil,
- intervencijski ukrepi in
- zimska služba.

PREGLEDNIŠKA SLUŽBA (povzeto 11.člen)

Pregledniška služba nadzira vsa dogajanja, ki lahko vplivajo na cesto in promet na njej, ter z vizualnim pregledom preverja stanje vseh sestavnih delov ceste. Pregledniška služba opravlja tudi manjša vzdrževalna ali zavarovalna dela in meritve na cesti, ki jih je mogoče opraviti s predpisano pregledniško opremo in sredstvi, ki so potrebna za izvajanje zimske službe.

Med manjša ali zavarovalna dela na cesti, ki jih opravlja pregledniška služba, spadajo zlasti:

- takojšnje zavarovanje nevarnih mest in ovir na cesti,
- odstranjevanje predmetov, ki ogrožajo varnost prometa, z vozišča in drugih prometnih površin,
- preprečevanje drsnosti vozišča ob razlitju oljnih tekočin, razsutega tovora, nanosov blata,
- preverjanje in preprečevanje posegov v cestno telo ali varovalni pas,
- čiščenje sistema za odvodnjavanje, če bi zastajajoča voda ogrožala cesto ali varnost prometa,
- popravilo in čiščenje vertikalne prometne signalizacije,
- čiščenje in manjša popravila prometne opreme,
- obsekovanje in obrezovanje rastlinja za zagotovitev vidnosti prometne signalizacije v preglednem polju in pregledni bermi,
- ravnanje smernikov in stebričkov za zaznamovanje mejnikov,
- ravnanje in ponovna postavitve zimskih kolov,
- manjša popravila bankin,

- ročna košnja v preglednem polju,
- krpanje udarnih jam,
- kontrola stanja in vidnosti mejnikov,
- zagotavljanje prostega profila ceste,
- nadziranje postavitve in delovanja začasne prometne signalizacije,
- nadziranje stanja brežin in naprav za zaščito ceste pred padajočim kamenjem,
- preverjanje stanja in ustreznosti varnostnih in varovalnih ograj,
- čiščenje območja ceste.

Podatke o ugotovitvah s pregledov in o opravljenih delih mora izvajalec rednega vzdrževanja ceste zapisovati in hraniti ter jih posredovati upravljavcu cest.

Pregledniška služba opravlja preglede cest najmanj:

- enkrat tedensko na regionalnih cestah s PLDP do 4000, lokalnih cestah, mestnih ali krajevnih cestah ter na kolesarskih poteh.
- Na cestah nižjih kategorij (npr. javna pot) pogostost pregledov določi upravljavec ceste glede na pomen ceste, prometne obremenitve, geografsko-klimatske razmere ter druge posebne razmere.

V obdobjih neugodnih vremenskih razmer in v drugih primerih, ki lahko ogrožajo cesto ali promet na njej, je treba pogostost in obseg pregledov prilagoditi razmeram. Pregled se opravi takoj, ko to omogočajo vremenske razmere ali ko preneha nevarnost, zaradi katere je lahko ogrožena varnost cestnega preglednika. Glede na potek ceste v prostoru in ogroženost cestnega prometa lahko upravljavec ceste določi pogostnost pregledov glede na stopnjo ogroženosti (npr. padajoče kamenje, zdrsi pobočij, zavarovanje zožitev zaradi usadov).

Pregledniška služba najmanj enkrat na tri mesece vizualno pregleda cestne objekte, pri čemer mora pregledati zlasti elemente, ki so bistvenega pomena za stabilnost, funkcionalnost in trajnost cestnega objekta ter varnost prometa (npr. pregled dilatacije, naprav za odvodnjavanje, opornih in podpornih konstrukcij).

Pregledniško službo opravljajo cestni pregledniki. Nadzor nad delom pregledniške službe opravlja upravljavec cest.

REDNO VZDRŽEVANJE PROMETNIH POVRŠIN (povzeto 12. člen)

Redno vzdrževanje prometnih površin, ki so sestavni del javne ceste, obsega njihovo čiščenje in popravila lokalnih poškodb (npr. krpanje udarnih jam in mrežastih razpok) oziroma polaganje asfaltne prevleke preko vozišča in robnih pasov, zalivanje posameznih razpok, stikov in reg, rezkanje zglajenih in neravnih asfaltnih površin ali izdelavo asfaltnih prevlek preko zglajenih površin ter popravila drugih podobnih poškodb.

REDNO VZDRŽEVANJE BANKIN (povzeto 13. člen)

Bankine se vzdržujejo tako, da zagotavljajo bočno stabilnost vozišča, omogočajo razpršeno odtekanje vode z vozišča in postavitev prometne signalizacije in prometne opreme.

REDNO VZDRŽEVANJE NAPRAV ZA ODVODNJAVANJE (povzeto 14. člen)

Z območja ceste mora biti omogočen odtok površinskih in talnih voda. Preprečeno mora biti pritekanje vode in nanašanje naplavin z brežin in cestnih priključkov na vozišče. Naprave za odvodnjavanje je treba vzdrževati in čistiti tako, da ne puščajo, da na njih ali v njih voda ne zastaja in da je z vseh sestavnih delov ceste zagotovljeno regulirano odvajanje vode.

Ne glede na prejšnji odstavek je v posameznih delih naprav za odvodnjavanje zastajanje vode dovoljeno (npr. peskolovi, usedalnik).

REDNO VZDRŽEVANJE BREŽIN IN BERM (povzeto 15. člen)

Brežine usekov, zasekov in nasipov ceste se vzdržujejo tako, da sta zagotovljena stabilen nagib in oblika, da se na njih utrjuje ali odstranjuje nestabilen material in da se ohranjajo obstoječe tehnične in biološke ureditve oziroma zaščite. Redna vzdrževalna dela na brežinah in bermah obsegajo zlasti:

- vzdrževanje vegetacije,
- utrjevanje in odstranjevanje nestabilnega materiala,
- čiščenje in širitev površin ter vzdrževanje tehničnih zaščitnih naprav.

REDNO VZDRŽEVANJE PROMETNE SIGNALIZACIJE IN PROMETNE OPREME (povzeto 16. člen)

Redno vzdrževanje prometne signalizacije in prometne opreme obsega čiščenje ter dopolnitve, nadomestitve ali popravila dotrajane, poškodovane, pomanjkljive ali izginule prometne signalizacije in opreme ter njihovih nosilnih konstrukcij. Prometna signalizacija in prometna oprema na cestah morata biti redno vzdrževani tako, da so zagotovljeni njuna stabilnost, brezhibno delovanje in vidnost ter izpolnjevanje zahtev iz pravilnika, ki ureja prometno signalizacijo in prometno opremo na javnih cestah.

REDNO VZDRŽEVANJE PROMETNE RAZSVETLAJVE, NAPRAV IN UREDITEV (povzeto 17. člen)

Cestna razsvetljava, naprave in ureditve se vzdržujejo tako, da je zagotovljeno njihovo brezhibno delovanje. Vzroke, ki to preprečujejo, je treba nemudoma odpraviti, če to ni mogoče, pa izvesti ustreznečasne rešitve in zavarovalne ukrepe.

Posebne naprave in kontrolni sistemi, ki so vgrajeni v cesto ali cestne objekte in so namenjeni urejanju in nadzoru prometa, nadzoru nad stanjem ceste, meritvam, obveščanju, pobiranju cestnine, telekomunikacijske naprave, energetske kabli, prezračevalne, zaščitne in varnostne naprave ter ureditve in naprave na počivališčih, se vzdržujejo v skladu z navodili in predpisi za delovanje teh naprav in tako, da ne ogrožajo varnosti prometa.

REDNO VZDRŽEVANJE VEGETACIJE (povzeto 18. člen)

Na površinah, ki so sestavni del ceste, se vegetacija kosi, obrezuje in seka najmanj v takem obsegu, da sta zagotovljena prosti profil ceste in predpisana preglednost, da so vidne in dostopne prometna signalizacija in prometna oprema ter cestne naprave in druge ureditve.

Vzdrževati je treba tudi cesti bližnja drevesa in druge zasaditve, ki lahko ogrožajo cesto ali promet na njej.

Hortikulturne ureditve v območju cestnega sveta državnih cest v naselju, brežine cestnega telesa z urejenimi površinami za odvijanje kolesarskega in peš prometa ter vegetacijo v profilu traktorske poti vzdržujejo občine.

ZAGOTAVLJANJE PREGLEDNOSTI (povzeto 19. člen)

Pregledno polje se vzdržuje tako, da je zagotovljena preglednost, če to ni mogoče, pa tako, da je glede na terenske razmere zagotovljena največja možna preglednost.

ČIŠČENJE CEST (povzeto 20. člen)

Vsi sestavni deli ceste se čistijo tako, da se odstrani vse, kar lahko negativno vpliva na njihovo funkcionalnost, varnost prometa in varovanje okolja.

REDNO VZDRŽEVANJE PROSTEGA PROFILA (povzeto 21. člen)

Prosti profil ceste se vzdržuje tako, da vanj ne segajo fizične ovire. Če fizične ovire ni mogoče odstraniti, se ovira označi s predpisano prometno signalizacijo in prometno opremo.

REDNO VZDRŽEVANJE MEJNIKOV (povzeto 22. člen)

Mejniki posestnih meja upravljavca cest se vzdržujejo tako, da je zagotovljena njihova vidnost. Za stalnost in nepoškodovanost mejnikov skrbita lastnik zemljišča, ki meji na cestni svet, in upravljavec ceste.

REDNO VZDRŽEVANJE DRUGIH FUNKCIONALNIH POVRŠIN (povzeto 23. člen)

Redno vzdrževanje drugih funkcionalnih površin za umestitev cestnih naprav, objektov in drugih ureditev, namenjenih varnosti, vodenju in nadzoru prometa, vozil ter voznikov, zaščiti ceste in cestnega telesa ter zemljišč in preprečevanju škodljivih emisij prometa obsega popravila, obnove, čiščenje in urejenost travnatih in drugih površin ter redno vzdrževanje opreme na teh površinah.

REDNO VZDRŽEVANJE CESTNIH OBJEKTOV (povzeto 24. člen)

Cestni objekti se redno vzdržujejo tako, da se na objektu in prostoru okoli cestnega objekta pravočasno ugotovijo in odpravijo vzroki, ki lahko negativno vplivajo na stabilnost, funkcionalnost in trajnost cestnega objekta ter varnost cestnega prometa.

Med dela rednega vzdrževanja cestnih objektov spada zlasti čiščenje:

- prometnih površin in prometne opreme na cestnem objektu,
- prostora neposredno okoli cestnega objekta,
- ležišč, dilatacij, členkov in drugih dostopnih delov cestnega objekta,
- naprav za odvodnjavanje,
- naplavin, nanosov in drugega materiala, ki lahko ogroža cestni objekt ali cestni promet,
- obodnih sten predora,
- grafitov in drugih napisov.

Poleg del iz prejšnjega odstavka se v okviru rednega vzdrževanja cestnega objekta opravljajo tudi manjša popravila:

- poškodb prometnih površin (npr. krpanje udarnih jam, zalivanje razpok, rezkanje neravnin, popravilo in nadomestitev izpadlih robnikov),
- posameznih manjših poškodb na konstrukcijskih delih cestnega objekta (npr. krpanje odkruškov, zapolnjevanje fug, popravila zaščitne plasti armature, razmajanih kamnov),
- protikorozijske zaščite,
- hidroizolacije in odvodnjavanja,
- izpodjedenih delov stebrov, opornih in podpornih konstrukcij.

INTERVENCIJSKI UKREPI (povzeto 25. člen)

Izvajalec rednega vzdrževanja ceste organizira dežurno službo in delovne skupine za izvajanje intervencijskih ukrepov zaradi izrednih dogodkov na cesti. O izvajanju intervencijskega ukrepa in vzrokih zanj, predvsem v primeru elementarnih dogodkov, izvajalec rednega vzdrževanja ceste takoj obvesti upravljavca ceste, če je ogrožen ali oviran cestni promet, pa tudi policijo.

Pri naravnih nesrečah (npr. neurje, poplava, plaz, potres, žled), hudih prometnih nesrečah in drugih izrednih dogodkih izvajalec rednega vzdrževanja ceste takoj odpravi vzroke (npr. poškodbe ceste, ovire na cesti), zaradi katerih je oviran ali ogrožen cestni promet oziroma zaradi katerih bi lahko prišlo do hujših poškodb ceste in večje materialne škode. Če to ni mogoče, izvajalec rednega vzdrževanja ceste označi ovire in zavaruje promet s predpisano prometno signalizacijo in prometno opremo, izvede nujne ukrepe za zavarovanje ceste in, če okoliščine dopuščajo, vzpostavi prevoznost ceste.

5. PODROČJE DELA

Dela rednega vzdrževanja cest in ostalih javnih površin potekajo na kategoriziranih površinah občine Žirovnica. Ostala področja vključena v redno vzdrževanje določi upravljavec in jih vzdrževalcu posreduje v pisni obliki. Osnova za določanje področja vzdrževanja cest je kategorizacijska karta občine Žirovnica. Regionalni cesti R2 in R3 vzdržuje Gorenjska gradbena družba.

DOLOČITEV PREDNOSTNIH RAZREDOV CEST GLEDE NA KATEGORIZACIJO

Vrsta	Ceste	Občina Žirovnica
LC	Lokalne ceste	8,077 km
LZ	Zbirne mestne ceste ali zbirne krajevne ceste	
LK	Mestne ceste ali krajevne ceste	
JP	Javne poti	31,655 km
Skupaj:		39,732km

Lokacije in načina vzdrževanje so opredeljene v Geografskem informacijskem sistemu: **Piso > Splošni katastri: Vzdrževanje cest zimska služba, Redno letno vzdrževanje cest in Cestni objekti.**

RAZVRSTITEV DEL REDNEGA VZDRŽEVANJA V PREDNOSTNE RAZREDE

Posamezna dela znotraj rednega vzdrževanja cest so razdeljena v tri prednostne razrede:

- neodložljiva dela; opustitev teh del lahko ogrozi cesto in varnost prometa na njej kot tudi samo cesto (opravljajo se v skladu z izvedbenim programom rednega vzdrževanja cest oziroma nemudoma po ugotovitvi pomanjkljivosti),
- dela ki so nujno potrebna; opravljajo se v rokih določenih v izvedbenem programu rednega vzdrževanja cest in ob upoštevanju zagotovljene višine finančnih sredstev za to vrsto del,
- dela, katerih opustitev neposredno ne ogroža ceste in varnosti prometa, so pa potrebna za ohranitev funkcionalnosti in urejenosti ceste (opravljajo se v skladu z izvedbenim programom rednega vzdrževanja cest oziroma po ugotovitvah pomanjkljivosti in ob upoštevanju zagotovljene višine finančnih sredstev za to vrsto del).

6. NAČRTOVANJE IZVAJANJA REDNEGA VZDRŽEVANJA

ENOTA ZA IZVAJANJE REDNEGA VZDRŽEVANJA

Potrebno število zaposlenih za izvajanje rednega vzdrževanja cest in ostalih prometnih površin se določi glede na razpoložljiva finančna sredstva, izkustveno podlago preteklih let, razpoložljivo mehanizacijo in predviden obseg del, ki se ga opredeli v izvedbenem programu.

Enota vzdrževanja javnih površin v občini Žirovnica sestavljata dva cestna delavca in del t.i. gradbene enote, ki se vključuje v redno vzdrževanje ob povečanem obsegu dela in posameznih planiranih delih v okviru rednega vzdrževanja.

V situacijah povečanega obsega del, nezadostnih lastnih delovnih kapacitet ter zagotavljanja potrebne strojne mehanizacije, si enota zagotavlja potrebne delovne kapacitete preko pogodbenih izvajalcev. Pogodbeni izvajalci so ustrezno usposobljeni in imajo prijavljeno ter zavarovano dejavnost iz področja del za katera imamo z njimi sklenjeno pogodbeno razmerje. Dobavljeni gradbeni materiali imajo ustrezne certifikate in izjave o lastnostih za gradbene proizvode. Posamezni materiali s področja komunalne infrastrukture (kanalski pokrovi, PVC UK cev, drobni material...) se nabavljajo v okviru sukcesivne nabave materiala v sklopu celotnega podjetja.

OBRAČUNAVANJE STORITEV

Storitve izvajanja rednega vzdrževanja se obračunavajo na podlagi sprejetega in s strani občinskega sveta potrjenega cenika, v kolikor ni drugače dogovorjeno. Za potrjevanje izvedenih del se vodi dnevnik vzdrževanja javnih površin, ki se tedensko oddajajo v podpis nadzornemu organu.

Enkrat mesečno se pregleda in uskladi finančna sredstva po posameznih finančnih postavkah.


IZOBRAŽEVANJE

V tekočem letu se ne načrtujejo izobraževanja, ki niso predmet obligacij v okviru delovno pravne zakonodaje.

FINANČNI PLAN S PREDVIDENO TERMINSKO PORABO SREDSTEV

	Finančni plani in rednega vzdrževanja cest in ostalih javnih površin	Plan v EUR ± DDV	nov. 2021	dec. 2021	jan. 2022	febr. 2022	marc 2022	april 2022	maj 2022	junij 2022	julij 2022	avg. 2022	sep. 2022	okt. 2022	poraba skupaj:	razpoložljiva sredstva po postavki:
Z.O.	Redno vzdrževanje občinskih cest	207.800,00 €														
Z21		10.000,00 €	830,00 €	830,00 €	830,00 €	830,00 €	830,00 €	830,00 €	830,00 €	830,00 €	830,00 €	840,00 €	840,00 €	840,00 €	10.000,00 €	0,00 €
Z22		68.000,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €	5.420,00 €	5.420,00 €	5.420,00 €	68.000,00 €	0,00 €
Z23		7.000,00 €										2.000,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	7.000,00 €	0,00 €
Z24		37.400,00 €							6.000,00 €	6.700,00 €	6.700,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	4.000,00 €	37.400,00 €	0,00 €
Z25		2.000,00 €										1.000,00 €	1.000,00 €		2.000,00 €	0,00 €
Z26		27.800,00 €	2.400,00 €	2.400,00 €	2.400,00 €	2.400,00 €	2.400,00 €	2.400,00 €	2.400,00 €	2.400,00 €	2.400,00 €	2.400,00 €	2.400,00 €	1.400,00 €	27.800,00 €	0,00 €
Z27		7.800,00 €							1.110,00 €	1.115,00 €	1.115,00 €	1.115,00 €	1.115,00 €	1.115,00 €	7.800,00 €	0,00 €
Z28		8.000,00 €							4.000,00 €						8.000,00 €	0,00 €
Z29		11.000,00 €														0,00 €
Z210		2.000,00 €							200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	2.000,00 €	0,00 €
Z211		1.800,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €	1.800,00 €	0,00 €
Z212		25.000,00 €	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.200,00 €	1.700,00 €	1.100,00 €	1.200,00 €	1.900,00 €	1.400,00 €	25.000,00 €	0,00 €
Z213		57.200,00 €	11.880,00 €	8.880,00 €	9.580,00 €	15.580,00 €	11.080,00 €	21.670,00 €	26.895,00 €	24.095,00 €	23.305,00 €	19.325,00 €	18.525,00 €	16.985,00 €	207.800,00 €	0,00 €
Z214		7.500,00 €	630,00 €	630,00 €	630,00 €	630,00 €	630,00 €	630,00 €	630,00 €	630,00 €	630,00 €	630,00 €	600,00 €	600,00 €	7.500,00 €	0,00 €
Z215		4.000,00 €	330,00 €	330,00 €	330,00 €	330,00 €	330,00 €	330,00 €	330,00 €	330,00 €	330,00 €	350,00 €	350,00 €	310,00 €	4.000,00 €	0,00 €
Z216		6.000,00 €							6.000,00 €						6.000,00 €	0,00 €
Z217		2.700,00 €							300,00 €	300,00 €	350,00 €	300,00 €	250,00 €	250,00 €	2.700,00 €	0,00 €
Z218		22.000,00 €	1.833,00 €	1.833,00 €	1.833,00 €	1.833,00 €	1.833,00 €	1.833,00 €	1.833,00 €	1.833,00 €	1.833,00 €	1.833,00 €	1.833,00 €	1.837,00 €	22.000,00 €	0,00 €
Z30		100.000,00 €	2.793,00 €	2.793,00 €	2.793,00 €	3.093,00 €	3.093,00 €	3.093,00 €	9.093,00 €	12.143,00 €	3.163,00 €	3.113,00 €	3.033,00 €	2.997,00 €	57.200,00 €	0,00 €
Z31		10.800,00 €	3.500,00 €	2.000,00 €	1.550,00 €	1.500,00 €	2.250,00 €								10.800,00 €	0,00 €
Z32		63.500,00 €	2.500,00 €	9.500,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	11.500,00 €								63.500,00 €	0,00 €
Z33		25.700,00 €	3.500,00 €	5.500,00 €	11.950,00 €	4.750,00 €									25.700,00 €	0,00 €
Z30	BEKAPITULACIJA:		9.500,00 €	17.000,00 €	33.500,00 €	26.250,00 €	13.750,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €	0,00 €
Z30	Redno vzdrževanje občinskih cest	207.800,00 €	14.673,00 €	11.673,00 €	12.373,00 €	18.673,00 €	14.173,00 €		35.988,00 €	36.238,00 €	26.463,00 €	22.438,00 €	21.558,00 €	19.982,00 €	365.000,00 €	
Z30	Ostale prometne površine in signalizacija	57.200,00 €														
Z30	Redno vzdrževanje cest in ostalih javnih površin ZINRSKA SLUŽBA	100.000,00 €	24.175,00 €	28.673,00 €	45.873,00 €	44.923,00 €	27.923,00 €									
Z30	Skupaj proračun vzdrževanja cest in ostalih javnih površin:	365.000,00 €														

ORGANIGRAM DELOVNE ORGANIZACIJE V ENOTI VZDRŽEVANJA JAVNIH POVRŠIN



7. PLAN REDNEGA VZDRŽEVANJA CEST IN OSTALIH PROMETNIH POVRŠIN

Plan rednega vzdrževanja cest in ostalih prometnih površin je izdelan na podlagi predloga proračuna, ki ga upravljavec posreduje občinskemu svetu v sklopu potrjevanja letnega proračuna. Postavke finančnega plana so opredeljene kot izvedbena dela rednega vzdrževanja.

2.0. REDNO VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST

Ž21 PRGLEDNIŠKA SLUŽBA

Pregledniška služba se izvaja na podlagi 11. člena Pravilnika o rednem vzdrževanju cest (Ur.l.RS št. 38/2016). V njem je določeno, da mora pregledniška služba najmanj enkrat tedensko pregledati lokalne ceste, frekvenco pregleda javnih poti pa določi upravljavec cest. V Občini Žirovnica je upravljavec cest določil pregled javnih poti (JP) dvakrat mesečno.

V sklop pregledniške službe je upravljavec, občina Žirovnica dodal tudi tedenski pregled otroških igrišč: Rodine, Vrba in Glenca. Časovno je pregledniška služba opredeljena na 6 ur tedensko.

Za izvajanje pregledniške službe se pripravi plan, ki je preglednikom navodilo za izvajanje pregleda in del. Plan je sestavljen iz opisnega in grafičnega dela in je priloga letnemu planu. Ostala dela pregledniške službe se izvajajo v skladu z določili Pravilnika o rednem vzdrževanju cest.

Ž22 CESTARJI NA RELACIJAH Z JAVNO SNAGO

Cestarja na relacijah sta razporejena tako, da je ekipa na izvajanju del v posameznem krajevnem območju prisotni v določenem dnevu tedna. V času sezonskih del košnje, pometanja po zimski službi cestarja preideta na tekoče izvajanje sezonskega dela. Tedensko izvajata praznjenje košev in pasjih wc-jev, ter interventna dela, ki jih zaznata ali so jima odredjena.

Dela cestarjev na relacijah so razdeljena na dela javne snage in dela iz področja cestnega gospodarstva. Sodelujeta in pomagata tudi pri delih urejanja zelenic, cvetličnih ureditev in sezonske košnje. Ekipa se glede na obseg del dopolnjuje iz preostalega dela enote javnih površin, v kolikor pa delovnih kapacitet znotraj enote javnih površin ni, pa s pogodbenimi izvajalci.

Natančnejša opredelitev del in razporeditev po krajevnih območjih je priloga izvedbenemu planu rednega, letnega vzdrževanja – Piso > redno letno vzdrževanje cest. Sestavljena je iz opisnega in grafičnega dela, in služi kot navodilo delavcem pri izvajanju del.

Ž23 ČIŠČENJE NAPRAV ZA ODVODNJAVANJE

Naprave za odvodnjavanje se čisti in zagotavlja njihovo normalno odvajanje vode preko celega leta z ekipo cestnih delavcev na relacijah. Redno letno čiščenje z odstranjevanjem usedlin in njihovim pregledom pa se vrši enkrat letno v jesenskem obdobju. Dela izvaja proces odvajanja meteornih in fekalnih vod.

Dela se izvajajo strojno z visokotlačnim čistilcem. Ugotovljene poškodbe se vnašajo v pregledniški dnevnik. Odpadni material za katerega je izdelana ocena odpadka se začasno deponira na deponiji ob Zbirnem centru Jesenice in se nato transportira na deponijo Mala Mežaklja v postopek deponiranja.

Ž24 KOŠNJA PREGLEDNIH BANKIN, PREGLEDNIH BERM IN OBREZ GRMIČEVJA

Košnja bankin, preglednih berm in obrez grmičevja se izvaja v obsegu kategorizacije občinskih cest. Zagotavljanje preglednosti križišč in preglednih berm mora zagotoviti ekipa cestnih delavcev na relaciji. Košnja bankin se izvaja strojno z bočno traktorsko kosilnico in enosnimi traktorji.

Ž25 OBREŽNE IN PODPORNE ZAŠČITE

Vzdrževanje in urejanje obrežnih in podpornih zaščit zajema dela na področju vzdrževanja protierozijskih mrež, njihovo dopolnjevanje, urejanje in čiščenje. Sem sodi tudi urejanje manjših zemeljskih usadov s sonaravnimi obrežnimi zaščitami kot so lesene kašte, in vzdrževanje armirano betonskih konstrukcij.

Ž26 POPRAVILO CESTNIH OBJEKTOV, NAPRAV IN BANKIN

Dela zajemajo celoten področje gradbeno vzdrževalnih del na cestah. Gre za sanacijo objektov in naprav odvajanja padavinskih vod, cestnih robnikov, sanacijo neravnin, izgradnjo manjših opornih in podpornih konstrukcij ter urejanje in utrjevanje bankin.

Vodilo pri organizaciji dela je pregledniški dnevnik, na podlagi katerega se določijo prioritete.

Ž27 VZDRŽEVANJE ASFALTNIH VOZIŠČ

Način vgrajevanja asfaltnih zmesi na poškodovana vozišča je odvisno od kakovosti spodnjih neveznih nosilnih plasti:

- Rezanje obrabnega sloja se izvaja na odsekih katerih spodnje nevezne plasti prenašajo ustrezne tlačne obremenitve. Prekopi se preplastijo z asfaltno zmesjo AC 8 surf B 50/70.
- Preplastitve na odsekih z neustrezno podlago se izvedejo s predhodnim izkop zemljine, vgradnjo ustreznih certificiranih agregatov z utrjevanjem in preplastitvijo z veznimi nosilnimi plastmi in obrabnim slojem. Ob tem se uredi tudi odvajanje padavinskih voda in vgradnja ali obnova ostale komunalne infrastrukture v kolikor je to potrebno.
- Površinske prevleke se vgrajujejo na odsekih s slabo torno sposobnostjo vozišča in na odsekih, katerih spodnje nevezne nosilne plasti zagotavljajo ustrezno nosilnost. Vgrajujejo se v slojih od enega do tri nanose. Dela se izvajajo v skladu; TSC 08.311/1 : 2005 in TSC 06.417 : 2001.

Asfaltne zmesi ki jih vgrajujemo imajo agregatni del dolomitnega izvora. Asfaltne zmesi z agregati eruptivnih in žilindrnih materialov se uporabljajo samo pri posegih v državno cesto ali na odsekih kjer je potrebna večja torna sposobnost vozišča.

Vgradnja asfalta se izvaja ročno, ob večjem obsegu z uporabo bagra s planirno žlico in višinskih distančnikov. Ob preplastitvah posameznih večjih in širših odsekov se uporablja klasičen način strojne vgradnje.

Za izvajanje asfaltnih del se v aprilu pripravi plan, ki je sestavljen pretežno iz izpisov pregledniškega dnevnika. Dela je potrebno uskladiti z izvedbo letne obnove talnih oznak in z predvidenimi investicijskimi deli.

Ž28 VZDRŽEVANJE VARNOSTNIH OGRAJ

Varnostne ograje se vzdržujejo na podlagi zapisov v pregledniški dnevnik in pobud, ki jih prejme občina Žirovnica. Dela se izvajajo enkrat do dvakrat letno, na podlagi pripravljenega seznama in pridobljenih ponudb. Dela se izvajajo v lastni režiji ali glede na tehnično situacijo s pogodbenim izvajalcem.

Ž29 ZALIVANJE RAZPOK

Zalivanje razpok se izvaja na odsekih, ki so dobro ohranjeni in struktura poškodb še ni v takem obsegu, da je potrebna preplastitev. Smiselno je tudi zalivanje nastalih dilatacij med različnimi materiali kot so cestni robniki in asfaltne podlage.

Dela se začnejo izvajati, na prehodu v poletje, ko temperature omogočajo kakovostno vgradnjo in sprejem bitumenskega materiala z asfaltom.

Za izvedbo del se pripravi seznam in pridobi ponudbe. Dela v celoti izvaja pogodbeni izvajalec.

Ž210 INTERVENCJSKA DELA OBČINA ŽIROVNICA

Postavka pokriva intervencijsko posredovanje v primerih izrednih vremenskih in drugih dogodkov, ki zahtevajo takojšnji odziv na situacijo.

Ž211 VZDRŽEVANJE MAKEDAMSKIH VOZIŠČ

Krpanje makadamskih vozišč se izvaja strojno s planiranjem, čiščenjem in utrjevanjem, glede na potrebni obseg dela in finančna sredstva. Na odsekih, kjer strojna izvedba ni možna se dela izvajajo ročno. Material za krpanje makadamskih vozišč je mešanica posameznih frakcij kamnitega materiala, ki ima zadostno koherentno sposobnost in trajnost. Operativni kataster makadamskih vozišč; Piso > redno letno vzdrževanje > makadamska vozišča.

Ž212 STROJNO ČIŠČENJE JAVNIH POVRŠIN

Strojno čiščenje javnih površin se izvaja v obdobju po zaključku zimske službe. Dela se izvajajo enkrat letno, izmenično iz smeri Brega proti Rodinam. Ob tem se izvaja tudi ročno čiščenje vozišč.

Dela se izvajajo z lastnim strojem za pometanje, v primeru tehničnih težav pa se vpokliče zunanji izvajalec.

2.0. OSTALE PROMETNE POVRŠINE IN SIGNALIZACIJA

Ž213 VZDRŽEVANJE AVTOBUSNIH POSTAJ

Vzdrževanje avtobusnih postaj zajema čiščenje stekel, odstranjevanje grafitov in manjša vzdrževalna dela na konstrukcijah. Dela se izvajajo po potrebi, preko celega leta.

Ž214 PRAZNJENJE PASJIH WC-JEC, VZDRŽEVANJE KLOPI, EKO OTOKOV, ZABOJEV ZA SMETI

Dela se izvajajo na lokacijah kjer so postavljeni zaboji. Pasja stranišča se polnijo z vrečkami za pobiranje pasjih iztrebkov. Zaboje praznita lokalna cestarja na tedenskem obhodu. Finančna postavka pokriva tudi vzdrževanje in menjavo klopi, čiščenje in urejanje eko otokov ter zabojev za smeti. Operativni kataster; Piso > javne zelene površine > koši za smeti, zaboji za pasje iztrebke

Ž215 KOMUNALNI ODPAD OD PRAZNJENJA ZABOJEV

Cestna delavca v občini Žirovnica odvažata komunalni odpad v zbirni center. Odpadni material se nato v sklopu odvoza odpadkov iz zbirnega centra transportira na deponijo Mala Mežakla na deponiranje. Finančna postavka je bremenjena tudi z odvozom odpadkov iz odjemnega mesta Završnica.

Ž216 PRIPRAVLJENOST NA DOMU

Pripravljenost na domu je organizirana kot obvezna dežurna služba izvajalca rednega vzdrževanja cest, ki jo določa Pravilnik o rednem vzdrževanju javnih cest. Dežurstvo je organizirano preko celega leta, v sestavi glede na vremensko situacijo in ostale potrebe po delavcih Jeko na rednem vzdrževanju javnih cest.

Ž217 VZDRŽEVANJE VERTIKALNE PROMETNE SIGNALIZACIJE

Osnova za vzdrževanje vertikalne prometne signalizacije je pregledniški dnevnik. V njem se zabeleži poškodovana in dotrajana prometna signalizacije. Pooblaščen nadzornik nadalje odloča o zamenjavi in posreduje naročilo zavedeno z zabeležko v pregledniškem dnevniku.

Nova prometna signalizacija se postavlja na podlagi sklepa občine Žirovnica. Na podlagi sklepa se novo postavljena prometna signalizacija vnese v bazo cestnih podatkov.

Obračun se izvaja na podlagi enote mere s tremi postavkami (A, B, C). Dela, ki jih ni možno zaračunati na tak način, se obračunajo po režijski postavki delovne ure.

Ž217 VZDRŽEVANJE TALNIH OZNAČB

Talne označbe se vzdržujejo v skladu z letnim planom vzdrževanja v mesecu juniju in juliju tekočega leta. Dela se izvajajo na podlagi katastra talnih označb in dodatnih naročil upravljavca cest.

3.0. ZIMSKA SLUŽBA

Izvedbeni program zimske službe se pripravi kot svoj dokument in se pošlje v potrditev do 15.10. tekočega leta.