



II. ELABORAT

o oblikovanju cen storitev
javne službe odvajanja in čiščenja
komunalne in padavinske odpadne vode
z javnih površin

v občini Radovljica

4. ODVAJANJE IN ČIŠČENJE KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE Z JAVNIH POVRŠIN

Komunala Radovljica, d.o.o., je izvajalec gospodarskih javnih služb odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode na območju občine Radovljica. Na Centralni čistilni napravi Radovljica se prečiščujejo komunalne in padavinske odpadne vode z območja občine Radovljica in občine Žirovnica, na čistilni napravi Kropa pa odpadne vode iz širšega območja Kroke.

Za določitev pogojev izvajanja storitev odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode s področja občine Žirovnica je bila 26. 3. 2007 med občinama Radovljica in Žirovnica podpisana Pogodba o odvajanju in čiščenju odpadnih vod iz občine Žirovnica in 15. 4. 2010 še aneks k pogodbi.

Kalkulacija oblikovanja cen na področju odvajanja in čiščenja komunalnih in padavinskih odpadnih voda je prikazana v nadaljevanju. Kalkulacija oblikovanja cen v tem elaboratu vsebuje le področje odvajanja in čiščenja komunalnih in padavinskih odpadnih vod, ki se odvajajo v javno kanalizacijo, katera se zaključuje s skupno čistilno napravo.

Izvajanje storitev odvajanja in čiščenja odpadne vode je povezano tudi z izračunom in obračunom okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda. Ureja jo Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (Uradni list RS; št. 80/2012 s spremembami).

V okviru izvajanja obvezne gospodarske javne službe mora Komunala Radovljica, d.o.o., kot izvajalec javne službe načrtovati in izvajati aktivnosti, ki so vezane na izpolnjevanje: zakonskih zahtev s tega področja in splošno uveljavljenih tehničnih standardov, normativov in notranjega nadzora poslovanja podjetja v okviru sistema kakovosti ISO 9001. Ekonomska učinkovitost izvajanja dejavnosti se zagotavlja s sistemskim pristopom obvladovanja stroškov in virov, v širšem prostoru pa se preverja s pomočjo ekonomskih in pojasnjevalnih kazalnikov in kazalcev primerjalne analize, ki se izvaja v okviru Zbornice komunalnega gospodarstva.

Po izgradnji vodovoda in kanalizacije v delu naselja Lancovo se v prvi polovici leta 2024 obeta priključevanje novih uporabnikov na tem območju na novo zgrajeno kanalizacijo. V tem času se bo predvidoma tudi zaključila investicija za izgradnjo kanalizacije v Kamni Gorici (1. faza). V povezavi s tema dvema investicijama bodo vključena v obratovanje tudi štiri nova kanalizacijska črpališča. S širjenjem kanalizacijskega omrežja nastajajo večji stroški izvajanja GJS za to dejavnost (material, storitve, delo). Ocenjujemo, da se bo zaradi vključitve treh novih kanalizacijskih črpališč letna poraba električne energije iz 55 MWh povečala na od 75 do 85 MWh.

Problematika odvajanja in čiščenja padavinske odpadne vode s površin streh

Cena za odvajanje in čiščenje odpadne vode s streh, ki se odvaja v javno kanalizacijo, ni oblikovana.

Padavinske odpadne vode s površin streh v kalkulacijah za leto 2024 nismo vključili iz sledečih razlogov.

- Zadnjih 20 let omejujemo priključevanje streh na kanalizacijo in spodbujamo ponikanje čim bližje, kjer padavine nastanejo. Skrbimo, da se na novo kanalizacijo po obstoječih naseljih meteorne vode ne priključujejo.
- Večji del padavinskih vod se razbremenjuje v odvodnikih (potoki). Priključenih meteornih vod s streh od priključenih meteornih vod iz javnih površin ni možno »enostavno« ločiti. Za nobeno od teh trenutno nimamo potrebnih podatkov.
- Ocenjujemo, da bi za vzpostavitev predmetnih evidenc v tem trenutku potrebovali nesorazmerno velik vložek (posnetki, kataster, soglasja lastnikov, validacija podatkov,...). Uredba MEDO⁸ to izjemo dopušča in ne določa rokov.
- Občina Radovljica je v letu 2019 sprejela nov Operativni program na področju odvajanja in čiščenja komunalnih in padavinskih odpadnih voda na območju Občine Radovljica, ki vključuje

⁸ 5. odstavek 31. člena Uredbe

tudi strategijo za ravnanje s padavinskimi odpadnimi vodami iz streh in ostalih utrjenih površin, ki se zbirajo v javni kanalizaciji in se prečiščujejo na čistilnih napravah.

V skladu z Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode mora Komunala Radovljica, d.o.o., kot izvajalec javne službe zagotavljati:

- odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode z javnih površin, ki se odvaja v javno kanalizacijo,
- vzdrževanje in čiščenje javne kanalizacije ter objektov javne kanalizacije,
- prevzem blata iz obstoječih greznic in malih komunalnih čistilnih naprav ter njegovo obdelavo na čistilni napravi najmanj enkrat na tri leta,
- praznjenje nepretočnih greznic in obdelava odpadne vode na čistilni napravi,
- Vodenje evidenc malih komunalnih čistilnih naprav do 50 PE in periodični pregledi skladnosti delovanja individualnih MKČN do 50 PE.

4.1 Javna služba odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode z javnih površin

Komunala Radovljica izvaja GJS odvajanje odpadne vode na področju občine Radovljica, kjer je 52 naselij z 18.862 stalno prijavljenimi in 1.703 začasno prijavljenimi prebivalci (podatek Kaliopa: GURS hišne številke, 1.1.2022). Območje občine Radovljica obsega 118,71 km². Delež naselij z manj kot 300 prebivalci je 77. Neposredno na Centralno čistilno napravo (CČN) Radovljica se odvajajo odpadne vode iz naselij: Radovljica, Begunje, Zapuže, Zgoša, Poljče, Nova vas, Vrbnje, Gorica, Lesce, Studenčice, Hraše, Hlebce, ter naselja iz občine Žirovnica. V letu 2024 pričakujemo še začetek priključevanja dela naselja Lancovo (Sp. Lancovo). V letu 2015 je pričela obratovati čistilna naprava Kropa. Do leta 2017 smo nanjo priključili naselja Kropa, Brezovica in Lipnica, v prihodnjem letu 2024 se bo predvidoma pričela priključevanja novih uporabnikov na kanalizacijo v Kamni Gorici (1. faza). Manjše količine odpadne vode se po javni kanalizaciji odvajajo tudi na nekaj skupnih malih komunalnih čistilnih naprav v upravljanju Komunale Radovljica.

Dolžina javnega kanalizacijskega sistema v občini znaša cca. 95 km in je v večji meri mešane namembnosti (za odvajanje fekalne in meteorne odpadne vode). Le novejši odseki in zaledje ČN Kropa je izvedeno pretežno kot ločen sistem. Poleg cevovoda javni kanalizacijski sistem občine Radovljica sestavljajo še drugi objekti, kot so črpališča, razbremenilniki, revizijski jaški, itd. V občini je še kar nekaj starejših sistemov za odvajanje odpadne vode z javnih površin, ki so priključeni na javni kanalizacijski sistem (mešani sistemi) z zaključkom na skupni čistilni napravi.

4.1.1 Stroški storitev odvajanja odpadnih voda

Cena storitev javne službe odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode je po Uredbi sestavljena iz:

- omrežnine,
- cene izvajanja storitev javne službe in
- okoljske dajatve

Okoljska dajatev zaradi odvajanja komunalne odpadne vode se obračunava v skladu z Uredbo o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda in je na računih uporabnika prikazana ločeno od storitve te javne službe.

Elementi lastne cene so po Uredbi stroški storitve odvajanja odpadnih voda, med katerimi ločimo proizvodne stroške in splošne stroške, ter stroški omrežnine za odvajanje odpadnih voda.

Cena opravljanja storitev odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode z javnih površin po Uredbi vključuje sledeče stroške:

- neposredne stroške materiala in storitev,
- neposredne stroške dela,
- druge neposredne stroške,
- splošne (neposredne) proizvodne stroške, ki vključujejo stroške materiala, amortizacijo poslovno potrebnih osnovnih sredstev, storitev in dela,

- splošne nabavno-prodajne stroške, ki vključujejo stroške materiala, amortizacije poslovno potrebnih osnovnih sredstev, storitev in dela,
- obresti zaradi financiranja opravljanja storitev javne službe, neposredne stroške prodaje,
- druge poslovne odhodke in
- donos na vložena poslovno potrebna osnovna sredstva izvajalca.

Proizvajalni stroški

Proizvajalni stroški obsegajo stroške porabljenega materiala in energije, storitev drugih izvajalcev, stroške dela, stroške amortizacije osnovnih sredstev podjetja, stroške vzdrževanja javne infrastrukture in drugih proizvodnih stroškov.

Izbira dobaviteljev poteka po letnem načrtu izvedbe javnih naročil za leto 2024/2025. Z nekaterimi dobavitelji so bile pogodbe že podpisane, nekateri postopki za nabavo so v teku, nekateri pa v pripravi.

Stroški materiala

Stroški materiala so stroški materiala oz. elementov, ki se uporabljajo pri vzdrževanju sistema za odvajanje odpadnih voda; npr. cevi za čiščenje. Stroški materiala za vzdrževanje infrastrukture so stroški drugih materialov oz. elementov, potrebnih za vzdrževanje sistema za odvajanje: npr. jaški, pokrovi, cevi, nujne oz. intervencijske sanacije manjših odsekov obstoječe dotrajane kanalizacije...

Stroški goriva so stroški porabljenega goriva za vozila za izvajanje storitev odvajanja odpadne vode. Stroški električne energije so stroški električne energije za vzdrževanje šestih črpališč.

Stroški nadomestnih delov so stroški nadomestnih delov za vzdrževanje javne infrastrukture in delovnih strojev podjetja, ki se uporabljajo za vzdrževanje javne infrastrukture. Ostali stroški obsegajo stroške delovnih oblek, zaščitnih sredstev in stroške odpisa drobnega inventarja.

Stroški storitev

Stroški storitev vzdrževanja infrastrukture so stroški storitev zunanjih izvajalcev, ki sodelujejo pri vzdrževanju sistema odvajanja odpadnih voda npr. sanacija črpališč, razbremenilnikov...

Stroški storitev vzdrževanja opreme v lasti izvajalca so stroški zunanjih storitev vzdrževanja delovnih strojev podjetja; npr. servisi strojev in naprav. Stroški vzdrževanja programov so stroški servisiranja opreme za nadzor sistema odvajanja odpadnih voda ter stroški vzdrževanja programa za izdelavo in posodobitve katastra kanalizacijskega sistema.

Stroški laboratorijskih in drugih meritev so stroški meritev in analiz odpadne vode, ki se odvaja po javni kanalizaciji.

Stroški dela

Predstavljajo izplačila za redno delo, dopolnilno delo, nadomestila plač, stroške prispevkov in davkov v skladu z veljavno zakonodajo, stroške regresa za letni dopust, stroške nadomestil za prevoz na delo in za prehrano ter druge stroške dela.

Stroški amortizacije podjetja

Večji delež stroškov predstavlja amortizacija vozil in delovnih strojev.

Splošni stroški

Med splošne stroške evidentiramo poslovne dogodke, povezane z upravljalno vodstvenimi funkcijami in poslovnimi funkcijami, namenjeni delovanju in vzdrževanju celotne družbe. To so stroški organizacijskih enot in stroški strokovnih služb, ki so povezani z dejavnostmi in se jih ne da neposredno razdeliti.

Stroški omrežnine

Po novi Uredbi bo omrežnina za odvajanje odpadne komunalne in padavinske odpadne vode vključevala:

- stroške amortizacije ali najema osnovnih sredstev in naprav, ki so javna infrastruktura,
- stroške zavarovanja infrastrukture javne službe,
- stroške odškodnin, ki vključujejo odškodnine za služnost in povzročeno škodo, povezano z gradnjo, obnovo in vzdrževanjem infrastrukture javne službe,
- odhodke financiranja v okviru stroškov omrežnine.

Stroški odškodnin in odhodki financiranja v okviru stroškov omrežnine v kalkulaciji niso načrtovani.

4.1.2 Kalkulacija cene odvajanja odpadne vode**1. Predračunska in obračunska količina opravljenih storitev javne službe za preteklo obračunsko obdobje**

ODVAJANJE ODPADNE VODE PO KANALIH	Obračunska količina za preteklo obračunsko obdobje od 1.1.-30.9.23	Obračunska količina faktorjev omrežnine povprečno mesečno od 1.1.-30.9.23	Predračunska količina za preteklo obračunsko obdobje skupaj od 1.1.-31.12.23	Količina faktorjev omrežnine povprečno mesečno od 1.1.-31.12.23
Odvajanje odpadne vode v m3	585.284		797.450	
Število faktorjev omrežnine odvajanja		8.775		7.412

Število faktorjev omrežnine je prikazano na povprečnem mesečnem nivoju.

2. Predračunski in obračunski stroški izvajanja storitev posamezne javne službe za preteklo obračunsko obdobje

Št.	ODVAJANJE ODPADNE VODE PO KANALIH	Predračunski stroški za preteklo obračunsko obdobje	Obračunski stroški za preteklo obračunsko obdobje od 1.1.-30.9.2023
1.	NEPOSREDNI STROŠKI	154.920	117.176
2.	- Strošek električne energije	15.967	11.719
3.	- Strošek pogonskega goriva	4.277	4.037
4.	- Drugi stroški materiala	3.155	2.699
5.	- Stroški storitev	39.284	20.362
6.	- Stroški dela	91.891	77.715
7.	- Neposredni stroški prodaje	268	642
8.	- Drugi neposredni stroški	78	0
8.	POSREDNI PROIZVAJALNI STROŠKI	3.649	2.822
9.	- Amortizacija osnovnih sredstev	3.649	2.822
10.	SPLOŠNI STROŠKI	52.763	36.276
11.	- Posredni stroški uprave	52.763	36.276
A.	SKUPAJ STROŠKI ODVAJANJA PO KANALIH	211.331	156.274
B.	DONOS NA LASTNA SREDSTVA		
C.	PRIHODKI KI ZNIŽUJEJO STROŠKE (PLAČE-DRŽAVNE POMOČI)		
D.	SKUPAJ (A+B-C)	211.331	156.274
12.	PRODANA KOLIČINA SKUPAJ m ³	797.450	585.284
13.	LASTNA CENA V EUR/m3	0,2650	0,2670

Iz obračunskih stroškov so odšteti prihodki, ki znižujejo stroške iz naslova prejetih državnih pomoči iz naslova refundacij nadomestila stroškov plač zaradi bolniških in drugih odsotnosti.

Št.	OMREŽNINA INFRASTRUKTURE ODVAJANJA PO KANALIH	Predračunski stroški za preteklo obračunsko obdobje	Obračunski stroški za preteklo obračunsko obdobje od 1.1.-30.9.2023
1	OMREŽNINA	314.286	234.459
2	NAJEMNINA INFRASTRUKTURE	314.226	234.424
3	ZAVAROVANJE INFRASTRUKTURE	60	35
4	število priključkov	7.412	8.775
5	CENA OMREŽNINE v EUR/mesec za faktor 1	3,5336	2,9689

3. Pojasnila odmikov obračunske cene od predračunske in od potrjene cene storitev posamezne javne službe za preteklo obračunsko obdobje

ODVAJANJE ODPADNE VODE PO KANALIH	Predračunska cena za preteklo obračunsko obdobje	Potrjena cena veljavna od 1.4.2023	Obračunska cena 1.1.2023-30.9.2023	Indeks obračunska cena 1.1.-30.9.23 / potrjena cena	Indeks obračunska cena / predračunska cena
Cena odvajanja - kanal v EUR/m3	0,2650	0,2650	0,2670	100,76	100,75
Omrežnina za faktor 1	3,5336	3,5336	2,9689	84,02	84,02

4. Primerjava obračunskih cen posamezne javne službe, za katero se oblikuje cena, z obračunskimi cenami storitev javne službe na primerljivih območjih

Analizo za odvajanje komunalne odpadne vode je Ministrstvo za naravne vire in prostor pripravilo na podlagi sledečih izbranih spremenljivk:

- števila prebivalcev občine,
- gostote prebivalcev v aglomeraciji (število prebivalcev v aglomeracijah / površina vseh aglomeracij v občini),
- gostote prebivalcev (število prebivalcev v občini / površina občine).

Najprej so občine razdelili v 3 skupine glede na število prebivalcev v občini. Nato so vsak razred razdelili na podrazrede glede na povprečno gostoto prebivalcev v občini. Občine so glede na gostoto razvrstili na podlagi spremenljivk »gostota prebivalcev v aglomeraciji« in »gostota prebivalcev«. Na podlagi spremenljivk »gostota prebivalcev v aglomeraciji« in »gostota prebivalcev« je bilo izračunano aritmetično povprečje gostot obeh spremenljivk. Nato so določili razrede z enakimi širinami (5 prebivalcev na hektar). V razrede so razvrstili občine glede na aritmetično povprečno gostoto. Niso pa o ceni storitve odvajanja komunalne odpadne vode poročali vsi izvajalci za vse občine.

Občina Radovljica je bila po tem načinu razvrščena v sedmo skupino (od skupaj osmih), s številom od 15.001 do 30.000 prebivalcev v občini, s povprečno gostoto nad 10 do 15 prebivalcev v občini glede na površino občine. Občina Radovljica je bila uvrščena v isto skupino kot sledeče občine: Tržič, Vrhnika, Grosuplje, Postojna, Kamnik, Nova Gorica, Žalec, Murska Sobota, Zagorje ob Savi, Kočevje, Novo mesto, Koper in Celje. Posledično je možna primerjava cen le z navedenimi občinami.

5. Primerjava potrjenih cen posamezne javne službe, za katero se oblikuje cena, s potrjenimi cenami storitev javne službe na primerljivih območjih

Velja enak odgovor kot za predhodno 4. točko tega poglavja.

6. Primerjava obračunske cene javne infrastrukture javne službe, za katero se oblikuje cena, s primerljivimi območji

Velja enak odgovor kot za predhodno 4. točko tega poglavja.

7. Primerjava izvajalca javne službe s povprečjem panoge tiste javne službe, za katero se oblikuje cena, s pomočjo kazalnikov

Komunala Radovljica, d.o.o., je uvrščena v panogo E 36.000 – zbiranje, prečiščevanje in distribucija vode, vendar opravlja tudi druge dejavnosti, zato primerjava kazalnikov z ostalimi panogami ni najbolj primerna.

Šifra dejavnosti SKD	Naziv dejavnosti SKD - leto 2022	Pospešena pokritost kratkoročnih obveznosti	Gospodarnost poslovanja
E 37	Ravnanje z odplakami	1,30	1,01
E 36.000	Komunala Radovljica, d.o.o.	3,37	1,01

8. Predračunska količina opravljenih storitev javne službe za prihodnje obračunsko obdobje

ODVAJANJE ODPADNE VODE PO KANALIH	Predračunska količina za prihodnje obračunsko obdobje	Količina faktorjev mesečno za prihodnje obračunsko obdobje
Odvajanje odpadne vode v m ³	797.500	
Število faktorjev omrežnine odvajanja		7.400

9. Predračunski stroški izvajanja storitev in omrežnina posamezne javne službe za prihodnje obračunsko obdobje

Št.	ODVAJANJE ODPADNE VODE PO KANALIH - predračunski stroški za prihodnje obračunsko obdobje	ODVAJANJE ODPADNE VODE - storitve
1.	NEPOSREDNI STROŠKI	166.712
2.	- Strošek električne energije	14.962
3.	- Strošek pogonskega goriva	5.062
4.	- Drugi stroški materiala	2.049
5.	- Stroški storitev	21.316
6.	- Stroški dela	123.031
7.	- Neposredni stroški prodaje	94
8.	- Drugi neposredni stroški	198
8.	POSREDNI PROIZVAJALNI STROŠKI	3.763
9.	- Amortizacija osnovnih sredstev	3.763
10.	SPLOŠNI STROŠKI	60.242
11.	- Posredni stroški uprave	60.242
A.	SKUPAJ STROŠKI ODVAJANJA PO KANALIH	230.718
B.	DONOS NA LASTNA SREDSTVA	
C.	PRIHODKI, KI ZNIŽUJEJO LASTNO CENO	
D.	SKUPAJ (A+B-C)	230.718
12.	PRODANA KOLIČINA SKUPAJ m ³	797.500
13.	LASTNA CENA V EUR/m³	0,2893

Št.	OMREŽNINA INFRASTRUKTURE ODVAJANJA PO KANALIH - predračunski stroški za prihodnje obračunsko obdobje	ODVAJANJE KANALIZACIJA - omrežnina
1	OMREŽNINA	383.524
2	NAJEMNINA INFRASTRUKTURE	383.434
3	ZAVAROVANJE INFRASTRUKTURE	90
4	Število faktorjev omrežnine / mesec	7.400
5	CENA OMREŽNINE v EUR/mesec za faktor 1	4,3188

10. Obseg poslovno potrebnih osnovnih sredstev za izvajanje storitev posamezne javne službe za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje

Odvajanje - kanalizacija	Poslovno potrebna sredstva za izvajanje storitev		5 % donos preteklo obračunsko obdobje	5 % donos prihodnje obračunsko obdobje
	Povprečje nabavne vrednosti za preteklo obračunsko obdobje	Povprečje nabavne vrednosti za prihodnje obračunsko obdobje		
Neodpisana vrednost				
Prem oženjske pravice				
Naložbene nepremičnine				
Zemljišča				
Zgradbe				
Oprema	100.850	114.481		
Drobni inventar				
SKUPAJ	100.850	114.481	5.042	5.724

11. Prikaz razdelitve splošnih stroškov v skladu z 10. členom Uredbe za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje, če izvajalec poleg javne službe opravlja posebne storitve in drugo tržno dejavnost

Sodilo za razporejanje splošnih stroškov za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje je delež neposrednih proizvodnih stroškov stroškovnega mesta v celotnih neposrednih proizvodnih stroških vseh dejavnosti.

12. Prihodki, ki jih izvajalec ustvari z opravljanjem posebnih storitev za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje

V preteklem obračunskem obdobju Komunala Radovljica ni opravljal posebnih storitev; prav tako jih ne bo opravljal v prihodnjem obračunskem obdobju.

13. Donos na vložena poslovno potrebna osnovna sredstva za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje

Višina donosa je navedena v tabeli v 10. točki tega poglavja, vendar ga nismo vkalkulirali v ceno storitev.

14. Število zaposlenih za izvajanje storitev posamezne javne službe za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje

Pri izračunavanju in prerazporejanju stroškov dela zaposlenih delavcev po stroškovnih mestih upoštevamo dejansko opravljene ure delavcev, na podlagi evidenc iz delovnih nalogov. Delavce zaradi učinkovitosti poslovanja prerazporejamo na različne dejavnosti (oz. stroškovna mesta) v skladu s trenutnimi potrebami.

V letošnjem obračunskem obdobju načrtujemo neposredno zaposlenih iz dejansko opravljenih ur na tej dejavnosti 2,02 delavca, v prihodnjem obračunskem obdobju pa jih načrtujemo 2,01 delavca.

15. Podatek o višini najemnine za javno infrastrukturo in podatek o njenem deležu, ki se prenese na uporabnike javne infrastrukture

Obračunski stroški za preteklo obračunsko obdobje	Predračunski stroški za prihodnje obračunsko obdobje
Višina najemnine v EUR	
234.424	383.434
Delež najemnine, ki se prenese na uporabnike javne infrastrukture	
100%	100%

16. Stopnja izkoriščenosti javne infrastrukture, ki je namenjena izvajanju javne službe, in stopnja izkoriščenosti javne infrastrukture, ki je namenjena za izvajanje posebnih storitev

Javna infrastruktura za izvajanje javne službe je izkoriščena v celoti.

17. Izračun predračunske cene storitev posamezne javne službe za prihodnje obračunsko obdobje in izračun predračunske cene javne infrastrukture ali omrežnine za prihodnje obračunsko obdobje

Št.	Storitev ODVAJANJE KOMUNALNE ODPADNE VODE	Predračunski stroški za prihodnje obračunsko obdobje - v EUR
1	STROŠKI ODVAJANJA KANALIZACIJA	230.718
2	Načrtovana količina - v m ³	797.500
3	CENA ODVAJANJE KANALIZACIJA - v EUR/m³	0,2893

Št.	OMREŽNINA INFRASTRUKTURE - odvajanje kanalizacija	Predračunski stroški za prihodnje obračunsko obdobje - v EUR
1	SKUPAJ STROŠKI OMREŽNINE - ODVAJANJE KANALIZACIJA	383.524
2	Število priključkov	7.400
3	LASTNA CENA V EUR/mesec za faktor 1	4,3188

Za ceno storitve odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode, ki trenutno znaša 0,2650 EUR/m³ brez DDV, predlagamo spremembo na 0,2893 EUR/m³.

Predračunski strošek amortizacije je razdeljen na osnovi določenih faktorjev po dimenzijah vodomero, na pavšaliste in uporabnike stanovanjskih enot v večstanovanjskih objektih.

Za izračun predračunske kalkulacije omrežnine za prihodnje obračunsko obdobje oziroma poslovno leto se za določitev faktorjev omrežnine uporabijo podatki odjemnih mest in dimenzije njihovih priključkov na dan 31.12. zaključenega poslovnega leta in ocenjene spremembe v prihodnjem obračunskem obdobju. Med letom se število faktorjev omrežnine spreminja. Običajno se to število povečuje zaradi novih uporabnikov, ki se na novo priključujejo na javno omrežje in tudi ostalih sprememb (povečanje dimenzije vodomera in priključka, razdelitev priključka na več uporabnikov...). Zmanjšanje števila faktorjev se lahko zgodi v primeru ukinitve priključkov ali zmanjšanja velikosti oziroma hidravlične zmogljivosti vodomernih števec.

Predračunski stroški omrežnine GJI odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode za prihodnje obračunsko obdobje znašajo 383.524 EUR, predračunska cena brez DDV pa 4,3188 EUR / faktor-1.

Za ceno omrežnine za odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode, ki trenutno znaša 3,5336 EUR brez DDV / faktor-1 na mesec, predlagamo spremembo cene na 4,3188 EUR / faktor-1.

Znesek prihodkov iz naslova omrežnine po posameznih dimenzijah vodomero je za prihodnje obračunsko obdobje izračunan na osnovi potrjene cene na letni ravni.

Iz naslova prihodkov omrežnine GJI odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode in ostalih prihodkov bodo prihodki v prihodnjem obračunskem obdobju znašali 383.524 EUR brez DDV.

	A	B	C	D	E	F	G
	Število odj.m.	Faktor na vodomere	Delež brem.	J / (I x 12) Vrednost faktor 1 EUR/mes	A x B x C Količina faktorjev na mesec	B x C x D Omrežnina na vodomere EUR/mes	A x F x 12 Omrežnina na leto na vodomere EUR/leto
DN<=20	5.224	1	100%	4,3188	5.224	4,3188	270.751
DN 25 in 30	67	3	100%	4,3188	201	12,9564	10.417
DN 40	15	10	100%	4,3188	150	43,1880	7.774
DN 50	55	15	100%	4,3188	825	64,7820	42.756
DN 80	10	50	100%	4,3188	500	215,9400	25.913
DN 100	5	100	100%	4,3188	500	431,8800	25.913
DN 150	0	200	100%	4,3188	-	863,7600	-

H	I
SKUPAJ	383.524

18. Prikaz sodil za razporejanje vseh stroškov in prihodkov po dejavnostih ter po občinah

Sodila za razporejanje stroškov in prihodkov po dejavnostih v Komunali Radovljica, d.o.o., so konkretnije opisana v 2. poglavju tega elaborata, pod točko 2.1.

19. Druga razkritja na podlagi Slovenskega računovodskega standarda 32

Državne podpore javnemu podjetju so po določbi SRS zneski, ki jih dobiva javno podjetje iz državnega proračuna ali iz proračuna lokalne skupnosti za financiranje naložb ali za financiranje gospodarskih javnih služb, kadar je polna lastna cena proizvoda ali storitve GJS večja od prodajne cene.

V preteklem obračunskem obdobju Komunala Radovljica s strani Občine Radovljica ni prejela nobene subvencije za financiranje razlike med potrjenimi in zaračunanimi cenami storitev ali najemnine infrastrukture GJS.

Drugih razkritij na podlagi SRS nimamo.

POVZETEK TRENUTNO VELJAVNIH CEN IN PREDLOG NOVIH CEN STORITEV GJS ZA PRIHODNJE OBRAČUNSKO OBDOBJE

Obračunske postavke	Vrsta storitve	Faktor omrežnine	Enota mere	Trenutno veljavna potrjena cena brez DDV	Predlagana nova cena brez DDV v prihodnjem obračunskem obdobju	Predlagana nova cena z DDV v prihodnjem obračunskem obdobju	Indeks nova cena / trenutna cena	Predlog nove cene
Odvajanje komunalne odpadne vode	Cena odvajanja - kanalizacija		EUR/m ³	0,2650	0,2893	0,3168	109,17	DA
	Cena omrežnine - odvajanje kanalizacija	faktor 1	EUR/mesec	3,5336	4,3188	4,7291	122,22	DA

Predlagamo spremembo cene storitve odvajanja odpadne vode.

PRIKAZ CEN STORITEV NA NOvem CENIKU

Obračunske postavke	Vrsta storitve	Faktor omrežnine	Enota mere	Cena brez DDV	Cena z 9,5 % DDV
Odvajanje komunalne odpadne vode	Cena odvajanja - kanalizacija		EUR/m ³	0,2893	0,3168
	Cena omrežnine - odvajanje kanalizacija	faktor 1	EUR/mesec	4,3188	4,7291