


PRILOGA 8B

PROJEKTNI POGOJI
PRISTOJNEGA MNENJEDAJALCA

MNENJEDAJALEC

navedba mnenjedajalca	Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije Služba za kulturno dediščino Območna enota Kranj  Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije (v nadaljevanju: ZVKDS), Območna enota Kranj
naslov	Tomšičeva ulica 7, 4000 Kranj
št. projektnih pogojev	35101-1235/2024-2
datum	4. 2. 2025
predpis oz. podlaga za projektne pogoje	1. točka drugega odstavka 84. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Ur.l. RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 – ORZVKD39, 90/12, 111/13, 32/16, 21/18 – ZNOrg in 78/23 – ZUNPEOVE; v nadaljevanju: ZVKD-1) in tretji odstavek 42. člen Gradbenega zakona (Ur.l. RS, št. 199/21, 105/22 – ZZNŠPP in 133/23; v nadaljevanju: GZ-1)
postopek vodil	Mateja Ravnik, univ. dipl. arheol., konservatorica Saša Roškar, univ. dipl. etn., konservatorska svetovalka Nataša Koruza, univ. dipl. inž. kraj. arh.
podpis	
odgovorna oseba mnenjedajalca	Irena Vesel, univ. dipl. inž. arh., konservatorska svetnica
podpis	

INVESTITOR

INVESTITOR 1

ime in priimek ali naziv družbe	OBČINA ŽIROVNICA
naslov ali poslovni naslov družbe	Breznica 3, 4274 ŽIROVNICA

POOBlašČENEC

podatki se vpišejo, kadar je imenovan pooblaščenec

ime in priimek ali naziv družbe	CESTA LUNAR d.o.o.
naslov ali poslovni naslov družbe	Ulica Tuga Vidmarja 11, 4000 KRANJ

PODATKI O GRADNJI

naziv gradnje	AVTOBUSNO POSTAJALIŠČE OB REGIONALNI CESTI R3-638, ODSEK 1131 ŽIROVNICA - BEGUNJE, KM 3,280 V NASELJU SMOKUČ
kratek opis gradnje	Na parc. št. 1024/4 1693/4 1693/5 1693/19 1711/4, vse k.o. 2182-Doslovče želi investitor urediti par avtobusnih postajališč in površin za pešce v naselju Smokuč. Levo avtobusno postajališče - za smer Žirovnica se predvidi na vozišču državne

ceste v km 3,270, desno avtobusno postajališče - za smer Begunje pa se izvede v km 3,280 v niši. Avtobusni postajališči sta urejeni skladno s Katalogom urbane opreme občine Žirovnica, ob desnem je predvidena nadstrešnica za gasilsko pumpo in TP.

V sklopu ureditve so predvidene tudi menjave oz. prestavitve komunalnih vodov, ureditev cestne razsvetljave, morebitna ureditev cestnega priključka, ukrepi za umirjanje prometa, izvedba sistema odvodnjavanja z namestitvijo lovilca olj ter izkop ponikovalnic in ureditev površin.

PODATKI O DOKUMENTACIJI

številka projekta	PZI, št. projekta CL-153
datum izdelave	december 2024
projektant (naziv družbe)	projektant Cesta Lunar d.o.o., Kranj, odg. vodja projekta Rok Lunar, univ. dipl. inž. grad.

POGOJI ZA PRIPRAVO PROJEKTNE DOKUMENTACIJE, GRADNJO IN UPORABO OBJEKTA

Glede na predlagan povečan obseg obravnave, ZVKDS predlaga sestanek z investitorjem glede celostne obravnave vaškega jedra vasi Smokuč.

I. Investitor mora pri izdelavi dokumentacije za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja upoštevati naslednje pogoje:

Naselbinska dediščina:

1. Območje vaškega trga med hišami Smokuč 14, Smokuč 13, Smokuč 22 in Smokuč 20, ključno z območjem lipe, napajalnega korita (Smokuč - Vaško napajalno korito (EID 1-28620)) in kapelice (Smokuč - Kapelica sredi vasi (EID 1-25547)) naj se uredi celostno z enotnim tlakovanjem in enotno urbano opremo iz kataloga urbane opreme:
 - Območje vaškega trga naj se z drugačnim tlakom loči od državne ceste in lokalnih cest in dovozov.
 - Prehod za pešce naj se ne načrtuje preko sredine trga.
 - Oznake za avtobusna postajališča naj bodo v tlaku, ne narisane z rumeno barvo.
 - Pregledati je potrebno stanje napajalnega korita in kapelice in morebitne sanacije vključiti v projekt.
 - Zelene površine naj se zatravi s kvalitetnim travnim substratom in zasadi z avtohtono vegetacijo.
2. V načrtih je potrebno prikazati vso komunalno infrastrukturo. Obstoječa infrastruktura (drog za nadzemne vode) naj se premakne na manj izpostavljeno lokacijo iz sredine trga. Pojasniti je potrebno, zakaj se načrtuje nova TP postaja in preveriti ustreznost njene lokacije. Glede na izkazan arheološki potencial priporočamo, da se komunalna infrastruktura ne prestavlja, prav tako naj se tampona cestišča nadomešča v minimalnem obsegu, saj se grobovi nahajajo tik pod tamponom in so bili z izgradnjo cestišča in komunalne infrastrukture v preteklosti že poškodovani (ter se s ponovnimi posegi lahko zopet posega v intaktne plasti).
3. Ohraniti je potrebno mostovž na hlev na zemljišču 919, k.o. Doslovče in možnost dovoza na mostovž.
4. Gasilska pumpa naj se umesti v bližino Gasilskega doma. Na mesto načrtovanega eksponata naj se posadi visokodebelno vegetacijo – predlagamo sadna drevesa – tepke.
5. Predlagamo, da se na ali ob desno avtobusno postajališče raje namesti informacijsko tablo s spremljevalno publikacijo o pomembnem zgodnjerednjeveškem grobišču v Smokuču, ki ga je raziskoval tudi dr. M. Sagadin, univ. dipl. arheol., upokojeni svetnik ZVKDS in častni občan Občine Žirovnica.
6. Višinsko razliko med cestiščem in zemljiščem s parc. št. 1024/4, k.o. Doslovče naj se premosti z zeleno brežino.
7. Med gradbenimi deli ne sme prihajati do škodljivih vplivov na kapelico in korito (mehanske poškodbe, vibracije, nasutja itd.). Objekte naj se fizično zaščitijo npr. z geotekstilom in /ali opažem. Vse morebitno nastale poškodbe, ki bodo nastale na objektih med deli, je potrebo ustrezno sanirati, skladno z navodili ZVKDS.
8. Vaško lipo je med deli potrebno fizično zavarovati po standardu SIST DIN 18920.
9. Prostor v neposredni bližini kapelice in korita naj se ne uporablja za deponije viškov materialov. Prav tako naj se kot deponijo ne uporablja parc. št.

pogoji za DGD

- 1024/4, južno od predvidenega postajališča. Prostor za deponijo je potrebno prikazati v DGD dokumentaciji.
10. Po končanih delih je potrebno tudi površine ustrezno sanirati in na njih vzpostaviti prvotno stanje oz. primerno uredi, urediti je potrebno tudi sklone cestišča tako, da je urejeno odvodnjavanje okoli kapelice in korita.
 11. DGD dokumentaciji za kulturnovarstveno mnenje je potrebno priložiti načrt krajinske ureditve.

Arheologija:

12. Investitor mora - skladno s 28. tč. 3. člena ZVKD-1 - ob vseh posegih v zemeljske plasti, katerih obseg (še) ni dokončno opredeljen izvesti **arheološke raziskave ob gradnji** in sicer arheološke raziskave ob gradnji, arheološko dokumentiranje uničenja in po potrebi arheološka izkopavanja. Obseg predpisanih arheoloških raziskav bo, glede na dogovorjen obseg posega, določen naknadno v novih kulturnovarstvenih pogojih za varstvo nepremične arheološke kulturne dediščine.
13. Predhodne arheološke raziskave se izvedejo v skladu s strokovnimi standardi arheološke stroke (Pravilnik o arheoloških raziskavah, Ur. l. RS št. 3/13, dop. 56/2022).
14. Kadar gradbena dela posegajo v registrirano arheološko najdišče, krije stroške predhodne arheološke raziskave investitor gradnje (1. točka, druga alineja, 34. člena ZVKD-1). Predhodna arheološka raziskava obsega tudi poizkopavalno obdelavo arhiva arheološkega najdišča (28. tč. 3. čl. ZVKD-1). V sklopu poizkopavalne analize se po potrebi pripravi tudi antropološko poročilo. Kovinske najdbe se primarno konservira, če je tekom raziskave odkrito tovrstno arheološko gradivo. Keramično gradivo se prav tako primarno analizira, konservira in po potrebi opravi dodatne analize. V kolikor se odkrije kostni material ali oglje se izvede tudi C14 analiza. Uredi se digitalni arhiv najdišča in digitizira/digitalizira vso terensko dokumentacijo in uredi načrt najdišča, iz katerega so razvidne absolutne višine odkritih struktur.
15. Ker investitor ureja in obnavlja javne površine je upravičen do sofinanciranja predhodnih arheoloških raziskav (podrobnosti v obrazložitvi!). Ministrstvo za kulturo je namreč napovedalo, da bo konec februarja objavilo javni poziv za sofinanciranje predhodnih arheoloških raziskav na območju naselbinske ali vrtnoarhitekturne dediščine po tretji in četrti alineji tretjega odstavka 34. člena ZVKD-1.
16. Za izvedbo arheološke raziskave, ki bodo opredeljene naknadno, je potrebno na tržišču izbrati ustreznega arheološkega izvajalca ter pridobiti kulturnovarstveno soglasje za raziskavo in odstranitev arheološke ostaline po 31. členu ZVKD-1, ki ga izda minister/ministrica za kulturo.
17. Investitor mora sicer pred vložitvijo zahteve za gradbeno dovoljenje za načrtovani poseg pridobiti kulturnovarstveno mnenje ZVKDS. Zahtevi za izdajo kulturnovarstvenega mnenja mora investitor priložiti projektno dokumentacijo za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja v skladu z GZ-1 ter pridobiti in predložiti kulturnovarstveno soglasje za raziskavo in odstranitev arheološke ostaline.

II. Pričetek del – tudi sondažnih raziskav za ponikovalnice! - mora biti predhodno usklajen z izbranim izvajalcem predhodne arheološke raziskave in pisno ali po elektronski pošti (tajnistvo.kr@zvks.si) prijavljen ZVKDS, Območna enota Kranj vsaj 5 delovnih dni prej, da bo lahko pravočasno zagotovljen strokovni nadzor nad potekom arheoloških raziskav, ki ga ZVKDS izvaja v okviru svoje redne dejavnosti. Stroški strokovnega nadzora tako nad arheološkimi ostalinami kot posegi v naselbinsko dediščino ne bremenijo investitorja.

III. Če se na območju ali predmetu posega najde arheološka ostalina, mora najditelj/lastnik zemljišča/drug stvarnopravni upravičenec na zemljišču ali njegov posestnik/investitor in odgovorni vodja del poskrbeti, da ta ostane nepoškodovana ter na mestu in v položaju, kot je bila odkrita, o najdbi pa najpozneje naslednji delovni dan obvestiti ZVKDS (prvi odstavek 26. člena ZVKD-1).

IV. Kulturnovarstveni pogoji prenehajo veljati po poteku dveh let od njihove izdaje. Pristopiti je potrebno k celostni ureditvi vaškega trga.

pogoji za PZI

V projektni dokumentaciji na višji ravni (za GD) je potrebno navesti vse predvidene posege v zemeljske plasti in se opredeliti do v predmetni dokumentaciji neopredeljenih

ali nerazloženih posegov (npr. postavitve TP, razstavnega eksponata, morebitnih opornih zidov).

Priložiti je potrebno krajinsko ureditev celotnega območja.

pogoji za izvajanje gradnje

pogoji za uporabo objekta

OBRAZLOŽITEV PROJEKTHNIH POGOJEV

obrazložitev projektnih pogojev
(strokovna in pravna utemeljitev)

28. člen ZVKD-1 določa, da je kulturnovarstveno soglasje treba pridobiti za poseg v spomenik, za poseg v vplivno območje spomenika, če to obveznost določa akt o razglasitvi, in za poseg v registrirano nepremično dediščino, če to določa prostorski akt. Kulturnovarstveno soglasje za poseg, za katerega je predpisano gradbeno dovoljenje, se izda v skladu s predpisi, ki urejajo graditev. V skladu s 43. členom GZ-1 se v takih primerih kulturnovarstveno soglasje izda v obliki mnenja (v nadaljevanju: kulturnovarstveno mnenje).

Po prvem odstavku 29. člena ZVKD-1 je treba pred izdajo kulturnovarstvenega soglasja oziroma mnenja pridobiti kulturnovarstvene pogoje ZVKDS.

ZVKDS, Območna enota Kranj je dne 31. 12. 2024 prejel zahtevo investitorja za pridobitev kulturnovarstvenih pogojev za ureditev avtobusnih postajališč ob RC R3-638, odsek 1131, v vasi Smokuč, ki predstavlja poseg v naselbinsko dediščino **Smokuč - Vas (EID 1-9890)** v arheološko najdišče **Smokuč - Grobišče sredi vasi (EID 1-05316)**, v vplivno območje kulturne krajine **Studenčice - kulturna krajina (EID 23128)** in se izvaja tik ob stavbni dediščini Smokuč - Kapelica sredi vasi (EID 25547) in Smokuč - Vaško napajalno korito (EID 1-28620).

Investitor je zahtevi priložil zgoraj navedeno projektno dokumentacijo in pooblastilo za vodenje postopka.

Arheološko najdišče Smokuč – Grobišče sredi vasi je prvič omenjeno v arheološki literaturi leta 1934, ko so bili pri gradnji vodnega korita sredi vasi najdeni in poškodovani prvi staroslovanski grobovi. Od 60. let 20. stoletja so se na območju križišča, velikokrat potem ko je bilo najdišče že poškodovano, zvrstile arheološke raziskave, ki jih je izvedel Gorenjski muzej oz. ZVKDS in ki so pokazale, da se tu nahaja tako poznorimsko/poznoantično iz 3. ali 4. stoletja kot tudi slovansko grobišče z obdobja med 8. in 10. stoletjem. Večje raziskave leta 2003/2004 so pokazale, da je grobišče dosti obsežnejše, kot so kazali dosednji podatki. Tudi na površinah, ki naj bi bile že raziskane ali za katere smo domnevali, da so uničene, so bili v globljih plasteh odkriti dodatni grobovi. Raziskanih je bilo skupaj 76 grobov, predvidevamo pa, da se grobišče širi še proti jugovzhodu. Grobovi so bili vkopani v več pravilnih vzporednih vrstah, potekajočih približno v smeri sever-jug. Očitno je najstarejši severozahodni del grobišča, od koder se je pokopavanje širilo proti jugovzhodu. Tudi drobno gradivo v grobovih potrjuje takšnemu razvoju grobišča in je značilno za to obdobje – t. j. zgodnji srednji vek (slovansko obdobje). Izkopavanje je tudi omogočilo, da se je v veliki meri lahko rekonstruiralo prvotno konfiguracijo terena, na katerem je grobišče nastalo. Zasedlo je rahlo vzpetino ob potoku, ki mu je določal severovzhodno mejo, in med cesto, ki je vsaj v mlajši fazi grobišča predstavljala njegov južni rob. Glede na najdbe (pozno) rimskodobnih grobov imamo očitno opraviti s kontinuiteto grobišča, ki je bilo po vsej verjetnosti - v skladu z rimskimi običaji - locirano ob cesti.

Skladno s četrtem odstavkom 29. člena ZVKD-1 se kulturnovarstveni pogoji za poseg v spomenik ali vplivno območje spomenika določijo v skladu z aktom o razglasitvi ali z določbami prostorskega akta oziroma akta o določitvi varstvenih območij dediščine, za poseg v registrirano nepremično dediščino pa v skladu z določbami prostorskega akta ali akta o določitvi varstvenih območij dediščine.

V skladu s to določbo velja za enote kulturne dediščine varstveni režim, določen v določeni v določeni v Odloku o Občinskem prostorskem načrtu Občine Žirovnica (Ur.l. RS 41-1894/2019).

Navedeni akt določa v poglavju 3.7. Prostorski izvedbeni pogoji glede celostnega ohranjanja kulturne dediščine, ohranjanja narave, varstva okolja in naravnih dobrin ter varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter obrambnih potreb, 101. čl. (pogoji glede celostnega ohranjanja kulturne dediščine) naslednji varstveni režim:

(4) Gradnje novih objektov, dozidave obstoječih objektov, nadzidave obstoječih objektov in drugi dopustni posegi določeni s tem odlokom, so na območjih varovanih

s predpisi s področja varstva kulturne dediščine dopustni le izjemoma, kadar ni mogoče zagotoviti primernejše lokacije ali v primeru dozidave in nadzidave objekta ni možno najti druge rešitve, pri čemer gradnja ali poseg ne sme spreminjati lastnosti, zaradi katerih je območje pridobilo status območja, varovanega s predpisi s področja varstva kulturne dediščine in je ta gradnja ali poseg skladen s prostorskimi izvedbenimi pogoji varstva, ki veljajo za ta objekt ali območje.

(12) Za registrirano stavbno dediščino velja varstveni režim, na podlagi katerega se ohranjajo varovane vrednote, kot so:

- tlorisna in višinska zasnova (gabariti),
- gradivo (gradbeni material) in konstrukcijska zasnova,
- oblika zunanje podobe (členitev objekta in fasad, oblika in naklon strešin, kritina, stavbno pohištvo, barve fasad, fasadni detajli),
- funkcionalna zasnova notranjosti objektov in pripadajočega zunanjega prostora,
- komunikacijska in infrastrukturna navezava na okolico,
- pojavnost in vedute (predvsem pri prostorsko izpostavljenih objektih – cerkvah, gradovih, znamenjih itd.),
- celovitost dediščine v prostoru (prilagoditev posegov v okolico značilnostim stavbne dediščine),
- zemeljske plasti z morebitnimi arheološkimi ostalinami.

(13) Za registrirano naselbinsko dediščino velja varstveni režim, na podlagi katerega se ohranjajo varovane vrednote, kot so:

- naselbinska zasnova (parcelacija, komunikacijska mreža, razporeditev odprtih prostorov naselja),
- odnosi med posameznimi stavbami ter odnos med stavbami in odprtim prostorom (lega, gostota objektov, razmerje med pozidanim in nepozidanim prostorom, gradbene linije, značilne funkcionalne celote),
- prostorsko pomembnejše naravne prvine znotraj naselja (drevesa, vodotoki itd.),
- prepoznavna lega v prostoru oziroma krajini (glede na reliefne značilnosti, poti itd.),
- naravne in druge meje rasti ter robovi naselja,
- podoba naselja v prostoru (stavbne mase, gabariti, oblike strešin, kritina),
- odnosi med naseljem in okolico (vedute na naselje in pogledi iz njega),
- stavbno tkivo (prevladujoč stavbni tip, javna oprema, ulične fasade itd.),
- zemeljske plasti z morebitnimi arheološkimi ostalinami.

(17) Pri posegih v vplivna območja kulturne dediščine velja varstveni režim, na podlagi katerega se ohranjajo varovane vrednote kot so prostorska integriteta, pričevalnost, vedute in dominantnost dediščine. Prepovedane so ureditve in posegi, ki bi utegnili imeti negativne posledice na lastnosti, pomen ali materialno substanco kulturne dediščine. Dopustne so ureditve, ki spodbujajo razvoj in ponovno uporabo kulturne dediščine.

(18) V območja registriranih arheoloških najdišč ni dovoljeno posegati na način, ki utegne poškodovati arheološke ostaline.

Registrirana arheološka najdišča s kulturnimi plastmi, strukturami in premičnimi najdbami se varujejo pred posegi ali uporabo, ki bi lahko poškodovala arheološke ostaline ali spremenila njihov vsebinski in prostorski kontekst. V posamezna registrirana arheološka najdišča so izjemoma dovoljeni posegi, kot jih omogočajo ostale določbe prostorskega akta ob izpolnitvi naslednjih pogojev:

- če ni možno najti drugih rešitev in
- če se na podlagi rezultatov opravljenih predhodnih arheoloških raziskav izkaže, da je zemljišče možno sprostiti za gradnjo.

Obseg in čas potrebnih arheoloških raziskav opredeli organ pristojen za varstvo kulturne dediščine.

(19) Ob enotah in območjih kulturne dediščine ter v vplivnih območjih kulturne dediščine ni dovoljeno postavljanje nezahtevnih in enostavnih objektov, z izjemo nezahtevnih in enostavnih objektov za potrebe obstoječe stanovanjske hiše ali gospodarskega posloplja, če to ne krni prostorskih kvalitet kulturne dediščine.

Poseg se nahaja tudi na območju EUP SM 2, ki ga ureja 125. člen OPN in sicer med drugim :

Enota urejanja prostora SM 2 – Smokuč

(1) Pri posegih na robovih naselja se v cim večji možni meri ohranja drevesna in grmovna vegetacija.

(5) Gradnja novih objektov v območju enote Smokuč – Grobišče sredi vasi (EŠD 5316) je mogoča le, če se na podlagi rezultatov predhodnih arheoloških raziskav izkaže, da je zemljišče mogoče sprostiti za gradnjo. Predhodne arheološke raziskave naj bodo izvedene pred začetkom priprave projekta za gradbeno dovoljenje (PGD).

ZVKDS je glede na predpisan varstveni režim izrekel naslednje kulturnovarstvene pogoje, ki jih je potrebno upoštevati pri pripravi projektne dokumentacije za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja in sicer:

- pogoji od 1-11 se nanašajo na oblikovanje prostora v vaškem jedru ter izhajajo iz varstvenih režimov za stavbno in naselbinsko dediščino;
- pogoji za varstvo nepremične arheološke kulturne dediščine bodo podani na podlagi petega in šestega odstavka 29. člena ZVKD-1, ki določata, da lahko ZVKDS s kulturnovarstvenimi pogoji kot pogoj za pridobitev kulturnovarstvenega soglasja določi tudi obveznost oprave arheoloških raziskav, če se upravičeno domneva, da je v nepremičnini, ki je predmet posegov, neodkrita dediščina, in grozi nevarnost za njeno poškodovanje ali uničenje. Obseg arheoloških raziskav bo določen naknadno po uskladitvi območja predvidenega posega! Investitor je upravičen do sofinanciranja predhodnih arheoloških raziskav, v kolikor bo k investiciji pristopil v tekočem letu.

- **Ker investitor ureja in obnavlja javne površine je upravičen do sofinanciranja predhodnih arheoloških raziskav.**

Ministrstvo za kulturo je napovedalo, da bo konec februarja objavilo javni poziv za sofinanciranje predhodnih arheoloških raziskav na območju naselbinske ali vrtnoarhitekturne dediščine po tretji in četrti alineji tretjega odstavka 34. člena ZVKD-1.

Javni poziv se nanaša na sofinanciranje predhodnih arheoloških raziskav, ki so potrebne kot del priprav za:

- vzdrževanje in obnovo objekta, ki leži na območju naselbinske dediščine, če posege izvaja investitor, ki je fizična oseba, z namenom zagotovitve stanovanja za lastne potrebe ali če se posegi izvajajo z namenom zagotovitve prostorov, namenjenih izvajanju dejavnosti, ki so v javnem interesu,
- ureditev ali obnovo javnih površin na območju naselbinske ali vrtnoarhitekturne dediščine.

Ker v letu 2024 tega poziva Ministrstvo za kulturo ni objavilo posredujemo povezavo do JP-PAR 2023:

<https://www.gov.si/novice/2023-03-10-javni-poziv-predhodne-arheoloske-raziskave-na-obmocju-naselbinske-ali-vrtnoarhitekturne-dediscine/>

Opozarjamo, da se javni poziv nanaša na sofinanciranje stroškov arheoloških terenskih in poterskih raziskovalnih postopkov, z izjemo stroškov arheološkega izkopavanja. Prav tako predmet javnega poziva ne vključuje posegov na nepremičninah v lasti Republike Slovenije (v tem primeru parc. št. 1711/4, k.o. 2182-Doslovče).

Opozarjamo tudi, da se bodo proračunska sredstva izplačevala skladno z dinamiko izvedbe raziskave, opredeljeno v odločbi o sofinanciranju, ki je hkrati kulturnovarstveno soglasje za raziskavo in odstranitev arheološke ostaline in podlaga za sklenitev pogodbe za financiranje. V razpisu za leto 2023 je bilo določeno da mora biti projekt zaključen najkasneje do 30. 10. 2023, rok za izdajo eRačuna je 15. 11. 2023.



- Situacija po podrtju hleva oz. gospodarskega poslopja, dobro je vidna višinska razlika med cestiščem in trenutnim terenom.

ZVKDS je na podlagi vsega navedenega presodil, da je predlagani poseg investitorja mogoč v obsegu in na način, kot je določen v izreku teh kulturnovarstvenih pogojev.

Za izvedbo arheološke raziskave, ki bodo opredeljene naknadno, je potrebno na tržišču izbrati ustreznega arheološkega izvajalca ter pridobiti kulturnovarstveno soglasje za raziskavo in odstranitev arheološke ostaline po 31. členu ZVKD-1, ki ga

izda minister/ministrica za kulturo. Za pridobitev omenjenega soglasja je potrebno na Ministrstvo za kulturo RS posredovati vlogo ali v elektronski obliki v aplikaciji E-arheologija ali na obrazcu dostopnem na spletni strani MK, skladno s 5. točko Pravilnika o arheoloških raziskavah (Ur.l. RS, št. 3/2013 z dopolnitvijo 56/2022).

Vlogo za sofinanciranje pa se odda na prijavnem obrazcu v spletni aplikaciji ISeD na naslovu: <https://ised.gov.si> ali <https://ised.gov.si/app> (registrirani ISeD izvajalci arheoloških raziskav). Vloga mora vsebovati vse podatke, določene v dokumentaciji javnega poziva, priložiti je treba tudi vse ustrezne priloge.

Investitor mora sicer pred vložitvijo zahteve za gradbeno dovoljenje za načrtovani poseg pridobiti kulturnovarstveno mnenje ZVKDS. Zahtevi za izdajo kulturnovarstvenega mnenja mora investitor priložiti projektno dokumentacijo za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja v skladu z GZ-1 ter pridobiti in predložiti kulturnovarstveno soglasje za raziskavo in odstranitev arheološke ostaline.

Če se na območju ali predmetu posega naključno najde arheološka ostalina, mora najditelj/lastnik zemljišča/drug stvarnopravni upravičenec na zemljišču ali njegov posestnik/investitor in odgovorni vodja del poskrbeti, da ta ostane nepoškodovana ter na mestu in v položaju, kot je bila odkrita, o najdbi pa najpozneje naslednji delovni dan obvestiti ZVKDS (prvi odstavek 26. člena ZVKD-1) in izbranega izvajalca arheološke raziskave.

V skladu s prvim odstavkom 30.a člena ZVKD-1 kulturnovarstveni pogoji prenehajo veljati po poteku dveh let od njihove izdaje. Če se ta rok izteče v času postopka izdaje kulturnovarstvenega mnenja, se čas veljavnosti kulturnovarstvenih pogojev podaljša do izdaje kulturnovarstvenega mnenja.

☐ /

PRILOGA

☐ /
